

HAUPTPREISVERZEICHNIS 1937



GEGRÜNDET
1778

SAMEN

FRANZ
ANTON



HAAGE

BLUMENSTADT ERFURT

SAMENZUCHT · SAMENHANDLUNG

Inhaltsverzeichnis

1. Samenabteilung

Gemüse- u. landwirtschaftliche Samen Seite 6—18 Futterpflanzen Seite 18 Heilkräutersamen Seite 18

	Seite		Seite		Seite
Artischocken	14	Knoblauch	12	Reftich	13
Basilicum	13	Kohlrabi	9	Rhabarber	14
Beerenobstsamen	35	Kohlrüben	9	Rosenkohl oder Sprossenkohl	9
Beifuß	13	Kraut (Weiß- und Rotkohl)	8	Rosmarin	13
Blätterkohl (Kraus- oder Grünkohl)	9	Kresse	12	Rote Rüben	11
Blumenkohl	6/7	Küchenkräuter	13	Rüben (Mai-, Speise- und Herbst-)	11
Bohnen	16, 17	Kürbis	15	Runkeln	18
Bohnenkraut	13	Kümmel	13	Saatkartoffeln	18
Boretsch oder Gurkenkraut	13	Landwirtschaftliche Samen	18	Salate	11
Broccoli	7	Lavendel	13	Salatrüben (Beete)	11
Cardobenedicten	13	Liebstock	13	Salbei	14
Cardy	14	Majoran	13	Sauerampfer	14
Champignonbrut	18	Mangold	14	Schalotten	12
Cichorienwurzel	10	Melonen	15	Schnittlauch	12
Cichoriensalat	12	Meerrettich	10	Schwarzwurzel (Skorzoner)	10
Citronenmelisse	13	Möhren	10	Sellerie	10
Dill	13	Oberkohlrabi	9	Spargelsamen	14
Eierfrucht	13	Obsterne und Beerenfrüchte	35	Spinat	14
Endivien	12	Ökonomische Samen und Heilkräuter	18	Steckzwiebeln	12
Erbsen	16	Pastinaken	10	Strunkkraut	8
Estragon	13	Petersilie	13	Tabak	18
Fenchel	13	Petersilienwurzel	10	Thymian	14
Gartenmelde	14	Pfeffer	13	Tomaten (Liebesapfel)	14
Grassamen	17	Pfefferminze	13	Waldmeister	14
Gurken	15	Pimpinelle	13	Weinraute	14
Herbstrüben	11	Porree (Lauch)	12	Wermuth	14
Isop	13	Portulak	13	Wirsing (Savoyer- oder Börskohl)	9
Kartoffen	10	Puffbohnen	17	Wurcken	9
Kerbel	13	Rapünzchen, Feldsalat oder Schafmäulchen	12	Zuckermals	14
Kerbelrüben	11	Radies	13	Zuckerrunkeln	18
Klee	17	Rapontica	10	Zwiebeln	12

Blumensamen Seite 19—34

Gehölz- und Sträucher-Samen Seite 35

Palmensamen Seite 34

	Seite		Seite		Seite
Sortimentsblumen:		Kornblume (Centaurea cyanus)	23	Stiefmütterchen (Viola tric. max.)	28, 29
Astern	19—20	Kreuzkraut (Senecio)	27	Strohblume (Acroclitum)	22
Balsaminen	21	Leberbalsam (Ageratum)	22	Strohblume (Elichrysium)	24
Goldlack, einfacher u. gefüllter	20	Leimkraut (Silene)	27	Strohblume (Polycolymna)	26
Levköjen	20	Lein (Linum)	25	Tabak (Nicotiana)	26
Rittersporn, einjähriger	20	Leinkraut (Linaria)	25, 32	Tausendschön (Bellis)	30
Blumensamen-Sortimente	21	Lichtnelke (Lychnis)	25	Teppichpleiße (Lobelia)	25
Blumensamen-Neuheiten	4	Lichteröschchen (Viscaria)	29	Trichtermalve (Malope)	25
Sommerblumen (Einjahrsblumen)	22—29	Liebesgras (Eragrostis)	29	Trichterwinde (Ipomoea)	25
Ziergräser	29	Liebeshainblume (Nemophila)	26	Trompetenzunge (Salpiglossis)	27
Stauden, ausdauernde Gewächse	30—32	Löwenmaul (Antirrhinum)	22	Veilchen (Viola odorata)	32
Topfgewächse	33—34	Mais (Zea)	29	Venussspiegel (Campanula)	23
* Zur Erleichterung der Auswahl einige deutsche Blumennamen.		Malierblume (Gaillardia)	24, 31	Vergißmeinnicht (Myosotis)	25, 32
Adonisröschen (Adonis)	22	Malve (Stockrosen)	30	Waldmeister (Asperula)	22
Akelei (Aquilegia)	30	Margareten-Neiße (Dianthus Marg.)	31	Wicke (Lathyrus, Vicia)	25, 28
Alpengänsekraut (Arabis)	30	Marguerite (Chrysanthemum)	23, 31	Winde, niedrige (Convolvulus)	23
Alpenveilchen (Cyclamen)	34	Mariendistel (Carduus)	23	Winde, hohe (Ipomoea)	25
Ballonpflanze (Physalis)	26	Meer-Levkoje (Cheiranthus)	23	Wolfsbohne (Lupinus)	25, 32
Bärenklau (Acanthus)	30	Mohn (Papaver)	26, 32	Wucherblume (Chrysanthemum)	23, 31
Bärenohr (Aristolochia)	22	Mondviole (Lunaria)	32	Wunderbaum (Ricinus)	27
Bartfaden (Pentstemon)	32	Nachtviole (Hesperis)	31	Wunderblume (Mirabilis)	25
Bartnelke (Dianthus barb.)	31	Nelken, mehrjährige	31	Zierspargel (Asparagus)	33
Bienenfreund (Phacelia)	26	Nelken, Sommer- (einjährige)	24	Zittergras (Briza)	29
Brennende Liebe (Lychnis chalcidonica)	32	Ochsenzunge (Anchusa)	30	2. Pflanzenabteilung	
Drachenkopf (Dracocephalum)	24	Pantoffelblume (Calceolaria)	33	Beerensträucher	40
Edelraute (Artemisia)	22	Papierblume (Xeranthemum)	29	Blumenzwiebeln und Knollen	36
Edelwicke (Lathyrus)	25	Papierknöpfchen (Ammobium)	22	Dahlienknollen	37
Eisenkraut (Verbena)	28	Pechnelke (Lychnis viscaria)	32	Kakteen	42
Eiskraut (Mesembrianthemum)	13	Rade (Agrostemma coronaria)	30	Erdbeeren	42
Federnelke (Dianthus plum.)	31	Riesenhant (Cannabis)	23	Stauden	38, 39
Fingerhut (Digitalis)	31	Ringelblume (Calendula)	22	Schlinggewächse fürs Freie	42
Flammenblume (Phlox)	26, 32	Rittersporn (Delphinium)	20, 31	Obstbäume	39, 40
Flockenblume (Centaurea)	23	Salbei (Salvia)	27, 34	Rosen	41
Fuchsschwanz (Amaranthus)	22	Samtblume (Tagetes)	27, 28	Ziersträucher	41
Gänseblume oder Maßliebchen (Bellis)	30	Sandnelke oder Strandflieder (Statice)	27	Heckensträucher	41
Gaultherblume (Mimulus)	25	Schleierkraut (Gypsophila)	24, 31	Küchen- und Gewürzkräuter	42
Glockenblume (Campanula)	23, 30, 33	Schleifenblume (Iberis)	25, 32	Rhabarberpflanzen	14
Goldblume (Dimorphotheca)	24	Schöngesicht (Calliopsis)	22, 23	Blumenkohlpflanzen	42
Hahnenkamm (Celosia)	23	Schwarzkümmel (Nigella)	26	Spargelpflanzen	42
Himmelsleiter (Polemonium)	32	Seifenkraut (Saponaria)	27	3. Verschiedenes	
Himmelsröschen (Agrostemma)	22	Sinnpflanze (Mimosa)	34	Bast	42
Hopfen (Humulus)	24	Sommer-Azalea (Godetia)	24	Düngemittel	42
Hornkraut (Cerastium)	31	Sonnenblume (Helianthus)	24	Gartengeräte	43, 44
Hornveilchen (Viola cornuta)	32	Sommer-Cypresse (Kochia)	25	Gartenbücher	3. Umschlagseite
Hundszunge (Cynoglossum)	23	Sonnenflügel (Rhodanthe), Strohblume	27	Gebrauchsgegenstände zur Gartenpflege	42
Jungfer im Grünen (Nigella)	26	Sonnenhut (Rudbeckia)	27	Pflanzenschutz und Bekämpfungsmittel	3. Umschlagseite
Kamille (Matricaria)	25	Spalt- oder Schlitzblume (Schizanthus)	27	Regenmesser	44
Kapuzinerkresse (Tropaeolum)	28	Spornblume (Centranthus)	23	Nummerhölzer und Pflanzenstäbe	42
Klebnelke (Viscaria)	29	Steinkraut (Alyssum)	22		
Kletterblume (Maurandia)	34				
Königskerze (Verbascum)	32				

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen

des Reichsverbandes der gartenbaulichen Pflanzenzüchter

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt

Allgemeine Lieferungsbedingungen

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am fünften Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch eine vom Reichsnährstand zugelassene Samenprüfungsstelle vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer, wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstörungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Mitigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Besondere Lieferungsbedingungen

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Stellen, die zur Auskunft bereit sind. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
4. Berechnungen.

Mengen von 25 kg und mehr einer Sorte werden nach dem 100-kg-Preis

"	"	4%	"	"	"	"	"	"	"	10-kg-Preis
"	"	250 g	"	"	"	"	"	"	"	1-kg-Preis
"	"	50 g	"	"	"	"	"	"	"	100-g-Preis

berechnet. — Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Cichorien wird der 100-kg-Preis erst bei Entnahme von 49 1/2 kg und der 1-kg-Preis bei Entnahme von mehr als 1/4 kg zugrunde gelegt.

Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstafel zu erfolgen.

Portofreie Lieferung

Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von *R.M.* 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg-Preis oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren, wie Nachnahme, Eilboten, Express usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

Unter die Vergünstigung portofreier Lieferung fallen nicht Baumschulartikel, Pflanzen, Kartoffeln, landwirtschaftliche Samen, Grassamen, Gebrauchsgegenstände und Geräte. Ausnahmen bilden diese Artikel nur dann, wenn es sich um kleine Posten handelt, die ohne Erhöhung des Portos den Samen beigelegt werden können.

5. Zahlungsbedingungen. Soweit andere Vereinbarungen nicht vorliegen, werde ich stets den Betrag auf die Sendungen nachnehmen. Nachnahme ist bequem für beide Teile. Ausländische Auftraggeber muß ich bitten, mit der Bestellung gleichzeitig einen ausreichenden Betrag anzuweisen. Es sei denn, daß Nachnahme zulässig ist. Ausländische Münzen und ausländische Briefmarken werden nicht angenommen. Schecks und Banknoten werden zum Tageskurs gutgeschrieben.

Bankkonto: Commerz- und Privatbank A.-G. Filiale Erfurt. — Postscheckkonto: Erfurt 1702.
Fernsprecher 20 011. Telegramm-Adresse: Samenhaage.

Es ist jederzeit mein eifrigstes Bestreben, meinen Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern. Das Ergebnis hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, die sich der Überwachung des Samenlieferanten gänzlich entziehen. Jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen muß ich ablehnen. Ebenso wenig hatte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werde ich mich nicht entziehen, ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß ein etwa von mir zu leistender Ersatz keinesfalls die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, der für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

An meine werten Geschäftsfreunde und alle Empfänger dieses Verzeichnisses richte ich die freundliche Bitte, es nach eigenem Gebrauch Blumenfreunden, Gartenliebhabern ihrer Bekanntschaft gütigst einsehen zu lassen. Ich werde gern an solche mein Preisbuch senden und bitte um Aufgabe von Adressen.

Artikel, die im Verzeichnis nicht aufgeführt sind, werden gern beschafft.



Mit der Jahreswende kommt auch meine Hauptpreisliste wieder zu Ihnen.

Auch die Hauptpreisliste ist ein Dienst am Kunden. Sie soll Ihnen helfen beim Einkauf Ihres Bedarfs und soll mit ihren Kulturanleitungen Ratgeber bei der Bestellung Ihres Feldes und Gartens sein. Sie finden darin alles, was Sie an Saaten, Pflanzen, Bäumen, Bedarfsartikeln usw. notwendig haben. Das Inhaltsverzeichnis auf der zweiten Umschlagseite erleichtert Ihnen das Auffinden.

Meine Sortimente enthalten, neben den bewährten älteren, auch neueste Qualitätssorten. Mein Samenfachgeschäft bürgt als ältestes in Erfurt für einwandfreie Bedienung. Jeder Auftrag, ob umfangreich oder klein, erfährt gewissenhafte, sorgsamste Ausführung. Die Preise sind für das Deutsche Reich einheitlich bestimmt. Sie können also nirgends billiger kaufen.

Bitte erteilen Sie mir Ihren Auftrag recht bald. Sollten Sie aber keinen Bedarf mehr haben, dann reichen Sie den Katalog bitte an Bekannte weiter und nehmen Sie dafür im voraus meinen Dank an.

Meinen treuen Kunden möchte ich an dieser Stelle noch meinen Dank für das Vertrauen, daß sie mir in so manchem Jahre entgegenbrachten, zum Ausdruck bringen. Ich werde es auch weiterhin rechtfertigen.

Für ein erfolgreiches neues Jahr sende ich Ihnen meine besten Wünsche.

Blumenstadt Erfurt, im Dezember 1936

Franz Anton Haage

Meine Geschäftsräume befinden sich jetzt im Außenbetrieb Krämpferflur 10c und d.

Dieser liegt an der Weimарischen Straße, durch den großen Tunnel. Zu Fuß etwa 25 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Mit dem Omnibus zu erreichen, Strecke Büßleben ab Anger Ursulinerkloster, oder von Ecke Trommsdorffstr. - Schmidtstedter Str.

Besonders bewährte neue Gemüse-Sorten der letzten Jahre

Amsterdamer Frühbeet-Treib-Karotte

Nr. 351 **Königin der Karotten**

Eine Neueinführung, die jedem Frühgemüse-Gärtner sehr willkommen sein wird.

Sie ist die früheste und feinste der halblangen Treibsorten. Glatte zylinderförmig, ganz ohne Herz, sehr feiner Hals und ganz kleinlaubig. Die Möhre färbt sich sehr früh und ist zuckersüß im Geschmack.

10 Port. *R.M.* 4.60, 1 Port. *R.M.* 0.60

Nr. 654 **Kopfsalat Edelstein**


Anerkannt vom Reichsnährstand. Dieser prachtvolle, große, feste Kopfsalat ist bei Frühaussaat mit dem Maikönig fertig entwickelt.

Seine Farbe ist weißgelb mit glattem Außenblatt. Er hält sich lange im Kopf, ehe er zum Durchschießen neigt. Bei Spätaussaat Juli bis August liefert er ebenfalls große feste Köpfe. Gemüsegärtner, die Edelstein zum Verbrauchsanbau pflanzen, spenden ihm großes Lob.

Die Sorte ist wertvoll und wird ihren Weg machen.

1 Port. *R.M.* 0.25

10 g *R.M.* 0.50



Empfehlenswerte neuere Gemüsesorten

Nr. 709 Winter-Kopfsalat Hercules großer gelber

Eine neuere Züchtung, deren Größe bisher von keiner Sorte erreicht wurde. Dabei sehr ertragreich und früh. Die Köpfe sind fest, innen goldgelb, mit einem Umfang von 90—100 cm. Gewinnbringender Wintersalat, dessen Anbau dem Erwerbsgärtner nur empfohlen werden kann.


Originalsaat: 100 g *R.M.* 3.—, 10 g *R.M.* 0.60, 1 Port. *R.M.* 0.30



Nr. 187 Wirsing Vorbote, allerfrühester gelbgrüner


Dieser neue Wirsing ist das wohlgelungene Resultat langjähriger züchterischer Bemühungen, einen Wirsing zu schaffen, der früher als andere Sorten, zu einer Zeit, wo es noch keinen anderen Wirsing gibt, schon große, feste Köpfe auf den Markt liefert. Wirsing „Vorbote“ entwickelt sich ungemein schnell und bringt seine festen, wohlgeformten, fein genarbtten, innen prächig goldgelb gefärbten Köpfe etwa 2—3 Wochen früher als der Eisenkopf. „Vorbote“ wird wegen seines verlockenden Aussehens und der vorzüglichen Qualität gern gekauft; er erzielt als erster Wirsing auf dem Markt stets hohe Preise. Originalsaat:

50 g 6.—, 10 g 1.60, 10 Port. 4.20, 1 Port. 0.50 *R.M.*



Nr. 296 Kohlrabi, blauer Speck

Ist eine Verbesserung des blauen Goliath-Kohlrabi, die beste Empfehlung verdient. Die sehr großen, gut geformten Knollen haben weniger Laub und ein zartes, speckiges Fleisch. Vorzüglich haltbar und deswegen als Herbst- und Wintersorte hervorragend geeignet. Für Markt- u. Gemüsegärtner besonders wertvoll. 1 kg 26.—, 100 g 4.40, 10 g 0.60, 1 Port. 0.35 *R.M.*



Nr. 1087 Busch-Tomate, Fortschritt

Die beste für nördliche Gegenden. Wächst ganz gedrungen, buschig und verwendet ihre ganze Energie zum Hervorbringen und Reifen einer vollen, frühen Ernte glatter, fester, fleischiger, mittelgroßer, roter Früchte mit ganz wenig Kernanlage. Bis 30 Pfund — sogar auch mehr — reifer Früchte an einer Pflanze ist der Durchschnitt. Die Pflanze entwickelt Zweige nach allen Seiten, wird 40—50 cm hoch und braucht im Gegensatz zu anderen Sorten nicht beschnitten zu werden. Auch benötigt man keinen langen starken Pfahl, sondern allenfalls in der Reifezeit einen kurzen, wenn man die schwer mit Früchten beladenen und dadurch naturgemäß teilweise auf der Erde liegenden Zweige etwas hochbinden will. Im Jugendzustande noch etwas gekerbt, wachsen sich die Früchte jedoch bis zur Reife schön glatt und plattrund aus. Besonders für den Feld-Großanbau sehr zu empfehlen.

10 Port. 3.—, 1 Port. 0.35

Nr. 1267 Delikateß-Gewürz-Gurke

Diese neuere halblange Sorte ist zweifellos wegen ihrer Vorzüge eine der besten zum Einlegen (Sterilisieren), die man jetzt hat. Sie hat wenig, fast kein Kerngehäuse, ist walzenförmig halblang in der Form, recht dünnchalig und außerordentlich widerstandsfähig gegen Meitau und kühle Witterung. Die Früchte sind anfangs hellgrün, später dunkelgrün. Ihre große Ertragsfähigkeit ist besonders zu rühmen. 1 kg 21.—, 100 g 3.—, 10 g 0.45, 1 Port. 0.25 *R.M.*




Nr. 1670

Mark-Erbse Staibs Erfolg

Nach mehrjähriger Züchterarbeit hervorgegangen aus einer Kreuzung zwischen zwei der wichtigsten Sorten des Mark-Erbsen-Sortimentes „Wunder v. Amerika“ und „Senator“. Die Höhe der voll entwickelten, kräftigen Staude, die sich ohne Reiser hält, ist 50—60 cm. Die dunkelsattgrünen Schoten sind dünnchalig, in der Form gerade, stumpf. Sie enthalten 7—8 Körner von hohem Zuckergehalt. Hervorzuheben an dieser Neuzüchtung ist ihre sehr gleichmäßige Pflückreife. Sie liefert ihre Riesenernte zu einem Zeitpunkt, zu dem Grünpflückerbsen wieder gesucht sind und hohe Preise dafür erzielt werden. Das Bild veranschaulicht den reichen Behang einer Einzelpflanze im Versuchsfelde. Ich empfehle diese Sorte ganz besonders. 10 kg *R.M.* 20.—, 1 kg *R.M.* 2.50, 1/2 kg *R.M.* 0.75, 100 g *R.M.* 0.35



Blumensamen-Neuheit für 1937



Die Münze ist ein großes Fünfmarskstück (Durchmesser 3,5 cm)



gerade diejenige Jahreszeit, Prachtmischung.



Nr. 2418 Rosen-Aster Jugend

Nr. 2418

Rosen-Aster Jugend

Diese neue Schnittaster hat den Wuchs und Bau einer Rosenaster wie der bekannten neuen Sorte Leuchfeuer; nur sind die Blumen fester, mehr in der Art einer Viktoria-Aster. Rosen-Aster Jugend ist daher abgeschnitten auch von außerordentlich großer Haltbarkeit, worin sie die Sorten mit gewellten Blumen weit übertrifft. Die Farbe ist ein schwer zu beschreibendes helles Inkarnatrosa mit Chamis- und Lachstönen unterlegt. Starke, steife Stiele, lange Haltbarkeit der abgeschnittenen Blumen und die neuartige ansprechende Farbe machen diese neue Aster zu einer begehrten Schnittsorte, die sich bereits viel Freunde erworben hat.

10 g R.M. 9.—, 1 Port. R.M. 0.40

Nr. 5127

Tagetes patula nana fl. pl. Farbenklang

Die etwa 5 cm großen gefüllten Blumen sind skabiosenförmig, goldgelb mit braunroter Manschette. Der Wuchs ist gleichmäßig 40 cm hoch; die Pflanzen wachsen ineinander, so daß ein richtiger Blument Teppich gebildet wird, bei dem Einzelpflanzen nicht zu unterscheiden sind. Durch die verhältnismäßig feine Belaubung wirkt Farbenklang eleganter und graziöser, als man es sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist.

Als hervorragende Gruppenpflanze oder als dauerhafte Vasen- und Körbchenfüllung wirkt Tagetes Farbenklang durch die Sammelschönheit d. Blüten.

10 g R.M. 2.20, 1 Port. R.M. 0.25

Nr. 5797 Pfingstnelke

(Dianthus plumarius semperflorens fl. pl.)

Etwas vollkommen Neues, Bahnbrechendes. „Pfingstnelke“ ist eine Dianthus plumarius semperflorens fl. pl. mit dem Blut der Dianthus caryophyllus. Sie ist unbedingt winterhart und perennierend. — Edle Federnelken ließen sich bisher nur durch Stecklinge vermehren. „Pfingstnelke“ wird jedoch aus Samen gewonnen, eine Aussaat bringt 70—80 Prozent gefüllte Pflanzen. Dieses Verfahren ist natürlich viel einfacher und billiger als eine Anzucht aus Stecklingen. — Die Pflanzen sind gut belaubt, starkwüchsig und überaus reichblühend. Die Blütenstiele sind etwa 40 cm lang, sie tragen ihre Blüten aufrecht und sind so kräftig, daß sie auch bei Regen und Wind nicht umfallen. Die Blüten selbst sind von edelster Form und von köstlichem Wohlgeruch. Sie sind sehr haltbar und erreichen einen Durchmesser von 6—7 cm. Bemerkenswert sind auch die seltenen, leuchtenden Farbtöne dieser Neuzüchtung. Während bei allen anderen bekannten Federnelken die Blüten ohne Ausnahme matte, gedeckte Farben aufweisen, zeigt „Pfingstnelke“ Tönungen, die man in gleicher Leuchtkraft nur noch bei Dianthus caryophyllus findet. — Ein besonderer Vorzug ist ihre frühe Blütezeit, die im Mai beginnt — also etwa drei Wochen früher als die der Wiener Zwergnelken — und zu Pfingsten ihren Höhepunkt erreicht. Es ist dies, wo Schnittblumen am meisten gefragt sind.

10 Port. R.M. 8.—, 1 Port. R.M. 1.—

Bewährte Neueinführungen der letzten Jahre

Nr. 5125 Tagetes erecta fl. pl. nana floribunda Mischung

Gruppen und Beete dieser außerordentlich reichblühenden, halbhohen Tagetes scheinen die Sonne in all ihrer Leuchtkraft widerzuspiegeln. — Leuchtend hellgelbe, schwefelgelbe, goldgelbe und goldorangefarbene Töne sind in dieser Mischung vertreten. — Der Wuchs der einzelnen Pflanzen ist ausgeglichen von 40—45 cm Höhe. Die Blumen erblühen alle gleichzeitig und stehen über dem Laub, welches völlig unter der goldenen Fülle verschwindet. Lange bevor andere Tagetessorten sich zum Blühen anschicken, steht Tagetes floribunda bereits in vollem Flor. Nicht nur für kleinere und größere Gruppen oder gar Flächen bietet sie wertvolles Pflanzenmaterial, sondern auch gemischten, bunten Rabatten und Beeten verleihen eingestreute Einzelpflanzen einen sonigen, farbenfrohen Charakter.

10 g R.M. 3.20, 1 Port. R.M. 0.35




Nr. 5127 Tagetes patula nana fl. pl. Farbenklang

Nr. 2580 Schnittaster „Goldherz“

Aus der Viktoria-Aster entstanden, zeigt diese Neuzüchtung ihren Ursprung durch einen etwa einen Zentimeter breiten rosa-violetten Rand, der durch dachziegelförmig flach aufeinanderliegende Blütenblätter gebildet wird. Dann geht die Blume in röhrenförmige rosa-rote Blütenblätter mit violetter Hauch über, die, eng aneinander stehend,

der Blüte durch ihre gewölbte Form eine starke Füllung geben. Nach der Mitte der Blüte zu nehmen die Blütenröhren eine goldgelbe Färbung an, die der Sorte den Namen „Goldherz“ gaben. Eine eigenartige Schönheit von fabelhafter Wirkung. Auf langen starken Stielen stehend, eignet sie sich besonders zum Schnitt.

1 Port. R.M. 0.50



Exemplare bis 650 g sind keine Seltenheit.

Meine Originalzüchtung

Zwiebel Eisenkopf

Nr. 824

hat sich seit ihrer Einführung als wertvoll erwiesen und viele Liebhaber gefunden.

Ihre Vorzüge sind:

überragend hoher Ertrag, ungewöhnliche Größe der Zwiebeln, zartes feines Fleisch, insbesondere aber ihre große Haltbarkeit, die sie jeder anderen Sorte voranstellt.

Sie ist mehr plattrund als die Zittauer Riesen-Zwiebel, wird aber bedeutend größer und schwerer als diese. — Aus Steckzwiebeln herangezogen, entwickelt sie sich sehr schnell zu riesigen Exemplaren, fast ohne Verlust an Schößlingen. Voraussetzung dabei ist, daß gut getrocknete Steckzwiebeln gepflanzt werden. Sie läßt sich aufbewahren, bis es wieder neue Zwiebeln gibt.

1 kg *RM* 15.—, 100 g *RM* 2.40, 10 g *RM* 0.40, 1 Port. *RM* 0.25

Monatlicher Arbeitskalender für den Garten

Januar. Nichtbeendete Erdarbeiten (Rigolen, Umgraben) fortsetzen. Gemüse in Keller und Mieten lüften. Bei Frost wieder gut verwahren. Faulendes entfernen. Bei günstigem Wetter die ersten Mistbeete mit Treibsalat, -karotten, -radies u. a. anlegen. Dazu nur frischen Pferdedung verwenden. Spargelbeete herrichten und düngen. Komposthaufen umstechen und kalken, neue anlegen. Vom Frost gehobene Erdbeeren, Beerensträucher und Stauden festtreten und mit Mist oder Kompost behäufeln. Dieselben, sowie Rasenflächen mit Thomasmehl bestreuen (besser direkt auf den Schnee). Pflanzlöcher zur Frühjahrsplanung der Obstbäume und Sträucher aufwerfen. Obstbäume reinigen und mit Jauche, verdünntem Blut oder Kompost düngen. Winterkampf gegen Obstschädlinge durch Bespritzung der Bäume an frostfreien Tagen mit Obstbaumkarbolineum. Vogelschutz und -fütterung. Pfropfreiser jetzt schneiden und an einer schattigen Stelle 4—5 cm tief einschlagen. Aussaat in Schalen, Töpfen oder Kästen: Asparagus, Begonien, Chrysanthemum ind., Dracaena, Medeola, Mimosa, Passiflora, Salvia u. a. Standort: Gewächshaus, Mistbeet oder Zimmer (am Fenster). Saatbedarf jetzt schon feststellen. Bestellung aufgeben.

Februar. Fortsetzung der Januararbeiten. Bei mildem Wetter Karotten, Petersilie, Spinat ins Freie, Treibsalat, -karotten, -radies, -gurken, -kohlrabi, Sellerie und Tomaten ins Mistbeet aussäen. Mistbeete vorher desinfizieren. Aussaat in Schalen, Töpfen und Kästen zur Vorkultur: Antirrhinum, Bellis, Cannabis, Chrysanthemum carinatum, Dianthus (Chabaud-, Margareten- und Sommernelken), Gaillardia, Fuchsia, Helichrysum, Heliotrop, Levkojen (Sommer-), Lobelien, Matricaria, Mimulus, Myosotis, Petunia, Phlox, Ricinus, Salpiglossis, Scabiosa, Silene, Statice, Verbena, Viola tricolor und cornuta. Knollen von Anemonen und Ranunkeln legen (unbedingt Sandunterlage). Stecklinge von krautartigen Pflanzen schneiden. Winterkampf gegen Obstschädlinge. Vogelschutz und -fütterung.

März. Nicht beendete Februararbeiten und Aussaaten fortsetzen. Sämereien vorher beizen. Freilandaussaaten von Kneif-erbsen, Puffbohnen, Kohlrabi, Kohl- und Mairüben, Pastinaken, Schwarzwurzeln, Kopf-, Schnitt- und Pilzsalat, Sommerendivien, Mangold, Zwiebeln, Porree und Küchenkräutern, sowie härteren Sommerblumen: Rittersporn, Iberis, Silenen, Nemophila. In Frühbeete alle Kohlarten, bis auf Blätter- und Rosenkohl, aussäen. In Schalen, Töpfen usw. zur Vorkultur aussäen: Ageratum, Astern, Balsaminen, Cobaea, Kakteen, Mirabilis, Nicotiana, Perilla, Reseda, Tagetes und Zinnien. Knollenbegonien in Töpfe mit Sand, Torfmull und Erde zum Treiben einsetzen. Topfpflanzen umpflanzen. Stauden und Küchenkräuter teilen. Mit dem Schnitt der Obstbäume beginnen. Schädlingsbekämpfung durch Bespritzung und Vogelschutz. Nisthöhlen anbringen. Bäume und Sträucher reinigen, ausschneiden, pflanzen, mit Dünger, soweit im Herbst nicht geschehen, düngen.

April. Alle im März nicht beendeten Aussaaten fortsetzen. Sämtliche Gemüsearten, außer Bohnen und anderen empfindlichen Arten, ins Freie säen. Gurken, Kürbisse und Melonen in Töpfe säen, um sie Mitte Mai auszupflanzen. Steckzwiebeln und Kartoffeln legen. Obstbäume, Beeren- und Ziersträucher, Rosen, Erdbeeren, Spargel, Stauden usw. pflanzen. Aussaat aller direkt ins Freie kommenden Sommerblumen, Ende des Monats auch Astern, Löwenmäulchen, Strohblumen, Salpiglossis usw., auch Rasenflächen anlegen. In Balkon- und Fensterkästen Edelweizen, Kapuzinerkresse, Trichterwinde, japanischen Hopfen, Feuerbohnen, Zierkürbisse aussäen. Rosen aufdecken und beschneiden. Obstbäume und Sträucher ausputzen, beschneiden und vor Aufbruch der Knospen nochmals bespritzen (Obstbaumkarbolineum). Alte Bäume umpflanzen, junge veredeln.

Mai. Überwintertes und im Mistbeet herangezogenes Gemüse auspflanzen. Kohlarten für Wintergemüse, Kopfsalat, Erbsen, Radies, Sommerrettich, Rote Beete, Bohnen, Gurken, Kürbisse ins Freie säen. In Töpfen vorkultierte Gurken, Kürbisse und Melonen auspflanzen. Zu dicht stehende Sämlinge verziehen. Fleißig hacken und gießen. Freilandaussaat der Blumensamen fortsetzen. In Mistbeeten oder Töpfen vorkultierte Blumen auspflanzen. Dahlien, Gladiolen und Montbretien Anfang des Monats, vorgetriebene Knollenbegonien am Monatsende auspflanzen. Balkon- und Fensterkästen mit vorkultierten Petunien, Fuchsien, Pelargonien, Cobaea, Begonien und anderen Blumen bepflanzen.

Juni. Wintergemüse (Weiß- und Rotkraut, Wirsing, Blumenkohl, Kohlrabi, Sellerie, Porree) auspflanzen, ebenso Tomaten. Leer gewordene Beete mit Kopfsalat, Bohnen, Spinat, Herbstrettich, Winterkohl besäen. In Blüte stehende Gewürzkräuter ernten, bündeln und trocknen. Gießen, Jäten, Hacken sind die Hauptarbeiten für Juni. Abgeblühte Frühlingsblumen (Vergißmeinnicht, Stiefmütterchen, Gänseblumen) wegräumen, die Beete mit Sommerblumen bepflanzen. Verwelkte Blumenzwiebeln herausnehmen und trocknen. Goldlack, Winterleukoja, Land-, Feder- und Bartnelken und andere zwei- und mehrjährige Blumen aussäen.

Juli. Winterrettich, Winterendivien, Radieschen, Kohlrabi, Herbstrüben u. a. auf abgeerntete Beete säen. Erdbeerpflanzen nach der Ernte von den Ranken säubern, stärkere Ausläufer zu späterer Pflanzung auf Reservebeete pflanzen. Gemüse- und Blumenpflanzen nochmals mit flüssigem Dünger (Hornspäne, Harnstoff-Kali-Phosphor) durchdringend begießen. Die Beete stets locker und unkrautfrei halten. Stiefmütterchen, Hornveilchen, Gänseblumen ins kalte Mistbeet oder ins Freie auf gut vorbereitete Beete säen. Beete vorher desinfizieren. Aussaaten von zwei- und mehrjährigen Blumen fortsetzen. Obstbäume und Rosen auf schlafendes Auge veredeln.

August. Steck- und Speisezwiebeln ernten und trocknen. Winterspinat, Rabinschen, Winterkopfsalat, Frühlingszwiebeln, Herbst- und Frühkohlsorten als Überwinterungspflanzen zur zeitigen Frühjahrsplanung aussäen. Erdbeeren verpflanzen, neue Beete anlegen. Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht und Silenen können noch gesät werden. Abgeblühte Stauden teilen und verpflanzen. Veredlung der Obstbäume und Rosen fortsetzen. Abgeerntete Obstbäume ausputzen.

September. Aussaaten von Spinat, Rabinschen, Winterkopfsalat, Karotten, Korb- und Blumen- und Kopfkohl zur Überwinterung fortsetzen. Wurzelgemüse ernten. Endivien zum Bleichen binden. Knollensellerie bei Trockenheit anhäufeln. Goldlack und Winterleukoja eintopfen. Tulpen, Hyazinthen, Narzissen, Krokus und andere holländische Blumenzwiebeln bestellen und ab Ende des Monats pflanzen. Rittersporn, Iberis, Tulpenmohn, Silene für Frühjahrflor aussäen. Vergißmeinnicht, Stiefmütterchen, Gänseblumen, Landnelken und andere zwei- und mehrjährige Pflanzen an Ort und Stelle pflanzen. Raupenleimgürtel an den Obstbäumen anbringen.

Oktober. Alles Wintergemüse ernten und in Keller oder Mieten einschlagen. Die Überwinterungspflanzen (Blumen und Gemüse) können noch vom Saat- oder Mistbeet verpflanzt werden. Spargelbeete graben, düngen und, um tieferes Eindringen der Kälte zu vermeiden, mit Kuhdung überstreuen. Empfindliche Blumen- und Staudengewächse ins Winterquartier. Dahlien, Gladiolen, Montbretien, Knollenbegonien u. a. nach dem ersten Frost kurz zurückschneiden, ausgraben und frostfrei, luftig und trocken aufbewahren. Blumenzwiebeln (Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Krokus usw.) in Töpfe zum Treiben und für Zimmerkultur oder auf Blumenbeete pflanzen. Fortgesetztes Ausputzen, sowie Neupflanzen der Obstbäume und Sträucher. Alle drei Jahre Kalkdüngung (gebrannter Staubkalk) der Obstbäume, besonders Steinobst.

November. Nicht beendete Oktoberarbeiten jetzt beenden. Abgeräumte Beete düngen und umgraben, dabei berücksichtigen, daß das meiste oberhalb der Erde wachsende Gemüse (Blattgewächse) kräftig gedüngten Boden vorzieht, die Knollen- oder Wurzelgewächse dagegen einen schwach gedüngten Boden lieben, die Hülsenfrüchte aber auf magerem oder ungedüngtem Boden gebaut werden. Empfindliche Sträucher und Rosen zudecken (Anhäufeln der Erde, Tannenreisig, Bretter, Rosenhauben). Topfgewächse vorsichtig gießen. Obstbäume und Sträucher können noch gepflanzt werden. Beste Zeit für Düngung der Obstbäume. Als Universaldünger gilt zweifelslos der Stallmist. Als flüssiger Dünger, Jauche und Abortdung, die im Winter unverdünnt gegeben werden können.


Dezember. Bei gutem Wetter Graben und Düngen fortsetzen, Komposthaufen umarbeiten und zwecks schnellerer Zersetzung und Vernichtung der Unkräuter schichtweise mit ungelöschtem Kalk vermischen. Gemüse- und Stauden lüften, Faulendes entfernen. Bei gelindem Wetter können noch Blumenzwiebeln (Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Krokus usw.) gepflanzt werden. Blumenstöcke im Winterquartier lüften und ausputzen.



Der früheste und beste

Treib- u. Freiland-Blumenkohl

ist der echte Haage'sche Zwerg



Der Samenbau dieses weltbekannten unübertroffenen Blumenkohles, der sich in den meisten klimatischen Verhältnissen am besten bewährt hat, ist ein Hauptzweig meines Geschäftes und wird mit ganz besonderer Sorgfalt betrieben.

Nr. 7 Blumenkohl, Haage'scher früher Zwerg-, Originalsaat

Ebenso vorzüglich zum Treiben, wie fürs freie Land zur Früh- und Spätpflanzung geeignet. Beansprucht weniger Raum als andere Sorten und liefert sehr große, blendend weiße, außerordentlich feste Köpfe, die auch in der größten Hitze lange geschlossen bleiben. — Zur Herbstkultur empfiehlt sich ebenfalls der Haage'sche Zwerg-Blumenkohl, da bei diesem fast immer auf eine sichere Ernte zu rechnen ist. Zu diesem Zwecke ist der Same Ende Mai oder Anfang Juni auf ein kaltes Mistbeet dünn auszusäen.

1 kg *R.M.* 300.—, 100 g *R.M.* 38.—, 10 g *R.M.* 4.80, 1 Port. *R.M.* —.50

... Bin wie immer zufrieden gewesen.
Besonders Blumenkohl, Sellerie, Porree war
sehr gut. Gtr. M. in H.

... Ich bin mit dem im vorigen Jahr
bei Ihnen gekauften Blumenkohlsamen Ihrer
Spezialsorte Nr. 7 außerordentlich zufrieden
gewesen.

Gartenbaubetrieb G. in Schl.

Blumenkohl-Pflanzen

echte Haagesche Zwerg-, schöne über-
winterte in der bekannten Qualität.

100 Stück *R.M.* 6.—, 10 Stück *R.M.* 0.75

Bei der Bestellung von Blumenkohlpflanzen
ist zu bemerken, ob sie zum Treiben bestimmt
sind. In diesem Falle erfolgt die Übersendung
sofort, sonst im April, sobald das Auspflanzen
ins Freie möglich ist.

... Ihre Samen sind eben doch die
Besten. S. K. in B.

Im Verlauf der Jahre habe ich alle mög-
lichen Sorten Blumenkohl ausprobiert, aber
Ihrer (Nr. 7) ist unübertroffen. Trotz des
für Blumenkohl ungünstigen Wetters im letzten
Sommer, habe ich eine 100prozentige Ernte
wirklichen Blumenkohls erzielt.

H. Z. in Rossville (USA.)

... Mit Ihrem Saatgut bin ich sehr zu-
frieden. J. H. in Ho.

Franz Anton Haage's



bringen Höchsternten

Geteilte Sortimente und geteilte Portionen können nicht abgegeben werden

Vorbemerkungen zu meinen Kulturanweisungen

Ganz dünnes Ausstreuen der Samen ist eine Hauptbedingung zur Heranziehung gebrauchsfähiger Pflanzen. Bei zu dichtem Säen geht oft die ganze Aussaat zugrunde, da die jungen Samenpflänzchen nicht genügend Raum und Luft zu ihrer ersten Entwicklung haben; dies gilt besonders für die Aussaat im **Mistbeet**.

Verstopfen oder Pikieren (Verpflanzen) ist ein Auseinanderpflanzen der zu dicht aufgegangenen Samenpflänzchen. Die Pflänzchen werden wenn sie das zweite bzw. dritte Blatt haben, umgepflanzt, und zwar so weit, daß sie bis zum Auspflanzen ins Freie nicht zu dicht stehen.

Das Verstopfen wirkt bei vielen Kulturgewächsen vorteilhaft auf das Wachstum der jungen Pflanzen. Bei weiterer Pflege der Pflanzen ist vor allem öfteres Behacken von ungeahnter Bedeutung. Man achte besonders bei Trockenheit darauf, daß der Boden nicht verkrustet. Den Wurzeln werden sonst wichtige Ernährungsbedingungen entzogen. Ein Hacken verhindert übermäßige Ausdünstung des Bodens und bewirkt, daß die nährstoffhaltige Untergrundfeuchtigkeit zu den Wurzeln emporsteigt.


Blumenkohl oder Karviol:

Zum Treiben sowie zur Frühlkultur im freien Lande Mitte September auf ein kaltes Mistbeet aussäen. Ein Verstopfen der jungen Pflanzen ist vorteilhaft. Im Winter vor Kälte durch Auflegen von Strohecken und Laden, durch Stroh- oder Mistdämme, die man um den Kasten herum auführt, schützen. Dagegen bei hellerem, gelinderem Wetter tagsüber die Decken von den Fenstern entfernen und je nach der Witterung mäßig lüften und wenig gießen. Von Anfang bis Ende April ins freie Land, in guten, nährhaften, stark gedüngten Boden, bei etwa 50 bis 60 cm Entfernung pflanzen. Verlangt im Sommer reichliche Bewässerung. Die späteren Sorten, namentlich Nr. 13 und 14, müssen schon Anfang Mai ausgesät werden.

	100 g	10 g	Pt.
	R.M.	R.M.	Sp.
1 Algier- , niedriger, früher, großblaubiger	8.40	1.40	30
2 Asiatischer großer später, große, feste Blumen	6.—	0.90	30
5 Erfurter großer früher , vorzügliche Freilandsorte	11.20	1.80	30
8 Erfurter Zwerg- , sehr gute Qualität. Nachbau 1 kg 112.—	16.—	2.40	30
9 Erfurter großblättriger Zwerg- , kurzstrunkig, mit großen, festen, blendend weißen Köpfen. Originalsaat der Erfurter Gemüsegärtner.	38.—	4.80	50
Etwa 14 Tage später als der echte Haagesche Zwerg-, eignet sich dieser besonders für die Kultur im freien Lande. Bei Frühlkultur im freien Lande verlangt diese Sorte an warmen, trockenen Tagen etwas reichlichere Bewässerung als der echte Haagesche Zwerg-Blumenkohl.			



8 Blumenkohl, Erfurter Zwerg



60 Weißkraut, Amager

10 Dänischer Export- , mit großen, schneeweißen, festen Köpfen, gut fürs Land. Später als der Erfurter Zwerg-	100 g	10 g	Pt.
	R.M.	R.M.	Sp.
	14.—	2.40	30
13 Italienischer später Riesen- (Non plus ultra)	1 kg	20.—	
Aussaat zeitig im März. Von sehr üppig. Wuchs, große, weiße Köpfe. 1 m weit pflanzen, Herbstsorte			
	3.—	0.50	25
14 Primus, italienischer früher niedriger Riesen-, Herbstsorte	3.80	0.60	30
17 Metropole , ries. Köpfe bildend, sehr spät.	4.20	0.70	30
18 Schneeball , früher weißer kleinblättriger, gut z. Treiben	16.80	2.60	30

Broccoli oder Spargelkohl

Aussaat März—Mai. Auf 60 cm Abstand auspflanzen; im Sommer reichlich bewässern. Vor Eintritt des Winters durch Auflegen von Strohecken oder Laden schützen oder im Keller oder in Gruben einschlagen. Wird im Frühjahr darauf erst verbrauchsfähig. Bodensprüche und dgl. wie beim Blumenkohl.

	100 g	10 g	Pt.
	R.M.	R.M.	Sp.
33 Französischer weißer	3.—	0.50	30
35 Französisch. violetter	3.—	0.50	30

... Im übrigen sage ich Ihnen, daß ich all' die Jahre mit den Samenlieferungen sehr zufrieden gewesen bin.

Lamgarben, 17. 4. 36.

G. Br.

Weißkraut


Kopfkohl oder Kappus

Die Fröhsorten, wie Nr. 56, 76 und 125, sät man vom März ab, anfangs ins Mistbeet, später auf ein Saatbeet im Garten und pflanzt die jungen Pflanzen, sobald sie einigermaßen kräftig genug sind, auf 50 cm Abstand aus. Zum Herbst- und Winterverbrauch sät man die frühen Sorten erst Ende Mai. Die späteren, großköpfigen Sorten müssen, da sie längere Zeit zur Ausbildung brauchen, besonders in kälteren Gegenden, frühzeitig (April) ausgesät und gepflanzt werden, und zwar in einem Abstand von 60—80 cm, je nach der Sorte. Öfteres Behacken ist notwendig; Raupen sind abzulesen. Liebt kräftigen, gut gedüngten Boden. Herbstsaat in milderen Gegenden anwendbar. Aussaat dann Anfang September. Zu pflanzen im Oktober in tiefe Rillen bei engerem Stand der Pflanzen.


- | | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|
| 50 Erfurter großes festes,
ertragreiche Wintersorte
1 kg 10.60 | 100 g
R.M. | 10 g
R.M. | Pt.
R.M. |
| 52 Erfurter mittelgroßes festes,
mittelfrüh, kurzstrunkig, hellgrüne Köpfe
1 kg 10.— | 1.60 | 0.30 | 20 |
| 56 Erfurter kleines frühes festes,
niedriges. Bringt eine sichere gute Ernte u. bildet sich innerhalb drei Monaten voll aus
1 kg 10.60 | 1.70 | 0.30 | 20 |
| 60 Amager, dän. Winter-
rund, sehr fest u. mittelgroß
1 kg 12.20 | 2.— | 0.35 | 20 |
| Hält sich bis ins Frühjahr. Frühzeitige Aussaat ist zur völligen Ausbildung notwendig. | | | |
| 64 Braunschweiger großes plattes,
vorzügliche Qualität, sehr haltbar. Hervorragende bekannte Sorte für den Winterverbrauch. Die Köpfe sind groß, hell, plattrund, sehr fest, von feinem Geschmack, mit wenig Außenblättern. Gedeiht überall. Bringt Riesenerträge und ist für Sauerkraut besonders zu empfehlen.
10 kg 80.—, 1 kg 10.60 | 1.70 | 0.30 | 20 |
| 74 Dithmarscher Riesen-
großes rundes mittelfrüh, sehr feinrippig und fest, vorzüglich ... 1 kg 12.20 | 2.— | 0.35 | 20 |
| 76 Juni-Riesen-
hervorragende frühe Sorte mit wenig Außenblättern. Sie ist groß- u. festköpfig, feinrippig u. zart. Sehr zu empfehlen, besonders für Marktgärtner
1 kg 18.60 | 2.80 | 0.45 | 25 |
| 80 Filder oder Zuckerhut,
spitzes festes 1 kg 16.— | 2.40 | 0.40 | 25 |
| 85 Kopenhagener Markt-
großes rundes festes, sehr haltbar. Frühzeitige, empfehlenswerte Weißkohlsorte für Groß- und Kleinanbau ... 1 kg 12.20 | 2.— | 0.35 | 20 |
| 100 Magdeburger,
großes festes, vorzüglich für Sauerkohl. Eine gute Herbstsorte ... 1 kg 10.60 | 1.70 | 0.30 | 20 |
| 106 Ruhm v. Enkhuizen,
mittelfrüh, kugelförmig, groß, fest und sehr feinrippig, wenig Außenblätter bildend. Etwas später als Kopenhagener u. Dithmarscher Riesen. Auch für Sauerkohlbereitung zu empfehlen
10 kg 80.—, 1 kg 10.60 | 1.70 | 0.30 | 20 |
| 112 Winnigstädter,
spitzes mittelfrühes, vorzüglich, haltbar. Auch für Herbstsaat geeignet
1 kg 12.20 | 2.— | 0.35 | 20 |
| 119 Strunkkraut, Alten-
burger, weißes
3.10 | 0.60 | 30 | |
| Die Strünke werden frostfrei überwintert. Sie bilden ein geschätztes Futter. Der Kopf wird zu Sauerkraut eingemacht. | | | |



74 Weißkraut, Dithmarscher Riesen-



138 Rotkraut, Zittauer Riesen-



164 Wirsing, Eisenkopf



186 Wirsing, Vertus

Rotkraut Rotkohl

oder Salatkraut, Blaukraut

- | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|
| 124 Erfolg, dunkelblaurot,
frühes, großes, meine Neuzüchtung 1 kg 22.— | 100 g
R.M. | 10 g
R.M. | Pt.
R.M. |
| 125 Erfurter blutrotes frühes festes niedriges Salat-
sehr empfehlenswert. Schöne, runde, gleichmäßige Köpfe bildend. ... 1 kg 22.— | 3.— | 0.50 | 30 |
| 128 Erfurter blutrotes Riesen-
vorzüglich. Mittelfrühe gute Sorte
1 kg 20.60 | 3.— | 0.50 | 30 |
| 129 Erfurter Schwarzkopf,
dunkelstes, feinstes Salat, sehr empfehlenswert; mittelfrüh. ... 1 kg 22.— | 3.— | 0.50 | 30 |
| 130 Berliner mittelfrüh,
großes dunkelrotes mit wenig Außenblättern
1 kg 22.— | 3.— | 0.50 | 30 |
| 132 Kopenhagener frühes,
rund, dunkelrot. Hält sich gut und bringt große Erträge (Hacotyp)
1 kg 26.— | 4.40 | 0.70 | 35 |
| 133 Holländisches blutrot,
spätes großes, sehr haltbar u. ergiebig 1 kg 20.60 | 3.— | 0.50 | 30 |
| 138 Zittauer Riesen-
festköpfig, schwarzrot, sehr zu empfehlen 1 kg 22.— | 3.— | 0.50 | 30 |
- Nr. 128, 129, 133, 138 müssen frühzeitig ausgepflanzt werden, damit sie ihre vollständige Ausbildung erreichen.

Wirsing-

Savoyer- oder Börskohl

Kultur fürs Freie wie bei Kraut. Pflanzweite der kleineren Sorten 40—50 cm, der größeren Sorten 60 cm. Nr. 156 u. 186 pflanzt man $\frac{1}{4}$ m weit auseinander. Zur Fröhkultur Nr. 164, 168, 180, 188 und 192. Aussaat von Februar bis März.

- | | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|
| 150 Erfurter großer gelber krauser Winter-
schön gekraute Köpfe, deren Wohlgeschmack anderen Sorten entschieden voransteht. Bemerkenswert ist die feine Kräuselung der Blätter und ihre Zartheit. Köpfe anfangs dunkelgrün, im Herbst zeigen sie eine gelbgrüne Farbe. Sehr haltbar.
10 kg 84.—, 1 kg 11.20 | 100 g
R.M. | 10 g
R.M. | Pt.
R.M. |
| 154 Erfurter Zuckerhut-
ausgezeichnete Herbstsorte, die selbst bei früher Auspflanzung nicht platzt; feingekraut und äußerst zart (Orig.-Saat)
1 kg — | — | — | — |
| 155 Adverts-
vorzügl. zur Herbstsaat; von Mai ab schon zu ernten. Eignet sich auch zur Fröhjarsaatsaat. Kommt gut durch den Winter, nur bei strenger Kälte etwas schützen
1 kg 14.20 | 2.40 | 0.40 | 25 |
| 156 Aubervilliers od. Sieger,
großer mittelfrüher krauser, ähnlich dem Vertus
1 kg 12.20 | 2.— | 0.35 | 20 |
| 164 Eisenkopf,
früher runder fester, ertragreiche Fröhsorte
1 kg 11.20 | 1.80 | 0.35 | 20 |
| 168 Kitzinger,
stumpfspitz, früher, vorzügl. 1 kg 11.20 | 1.80 | 0.35 | 20 |
| 180 Ulmer,
niedriger früher krauser
1 kg 10.— | 1.60 | 0.30 | 15 |
| 182 Ulmer,
großer später krauser
1 kg 12.20 | 2.— | 0.35 | 20 |
| 186 Vertus,
größter feinst grüner später 1 kg 12.20
Erreicht eine Schwere von 10 Kilo und darüber. Haltbare Wintersorte. | 2.— | 0.35 | 20 |
| 187 Vorbote,
neu, Beschreibung siehe Neuheiten | 12.— | 1.60 | 50 |
| 188 Wunderburger,
sehr frühe, beliebte Marktorte, ähnlich Eisenkopf. Für Mistbeet u. Freiland
1 kg 11.20 | 1.80 | 0.35 | 20 |
| 192 Zwei-Monats-
frühe Sorte, leicht zu treiben
1 kg 10.— | 1.60 | 0.30 | 15 |

Sprossen- od. Rosenkohl

Aussaat im April; auf 70 cm Abstand auspflanzen. Liebt sehr nahrhaften, gutgedüngten Boden. Es ist ratsam, den Rosenkohl zum Winterverbrauch mit dem Wurzelballen herauszunehmen und schräg einzuschlagen. Bei strenger Kälte mit Tannenreisig oder lockerem Stroh leicht bedecken.

	100 g	10 g	Pt.
202 Haages mittelhoher,	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>Pt.</i>
gute Marktsorte mit			
schönen festen Rosen			
1 kg 12.—	1.80	0.35	20
204 Herkules,			
halbhoch, große feste Rosen, dicht-			
besetzt. 1 kg 13.60	2.—	0.35	20
210 Westerländer,			
ganz vorzügl., halbhohe Sorte			
mit großen, dicht an-			
einandergereihten Rosen			
1 kg 14.—	2.40	0.40	25
212 Fest und Viel,			
ertragreiche gute Sorte, dicht			
besetzt mit schönen,			
festen Rosen 1 kg 13.60	2.—	0.35	20



228 Blätterkohl, niedriger Dreienbrunnen

Blätterkohl, Winterkrauskohl oder Grünkohl (auch Braunkohl)

April—Juni ins kalte Mistbeet oder Land aussäen. Auf 50—60 cm Abstand auspflanzen. Am zweckmäßigsten wählt man Land, worauf Frühkartoffeln, Salat oder Erbsen abgeerntet worden sind. Liebt guten Boden, nimmt aber auch mit geringem Fürleib und gedeiht in jeder Lage. Leidet nicht durch Frost, wird sogar wenn gefroren, noch schmackhafter. Nr. 246 und 248 dienen als Wild- und Viehfutter.


	100 g	10 g	Pt.
215 Hoher grüner krauser	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>Pt.</i>
Winter-, Höhe bis 1 m			
1 kg 6.80	1.20	0.20	10
218 Hoher schwarzbrauner			
krauser Winter-			
1 kg 8.—	1.40	0.25	15
222 Halbhoher grüner			
Moos-, sehr empfehlens-			
wert, bringt hohe Er-			
träge 1 kg 8.—	1.40	0.25	15
223 Halbhoher Hamburger			
Markt- oder Lerchen-			
zungen, langblättr., win-			
terhart u. feinschmeck.			
1 kg 8.—	1.40	0.25	15
224 Halbhoher Mosbacher,			
hellgrüner krauser, sehr			
beliebt 1 kg 9.—	1.50	0.25	15
226 Niedriger grüner feinst-			
gekrauter Winter-, von			
gutem Ertrag 1 kg 6.—	1.—	0.20	10
228 Niedriger gelbgrüner			
Dreienbrunnen, vor-			
züglich, stark gekraute			
Blätter und kurze Stiele			
1 kg 6.—	1.—	0.20	10
230 Niedriger schwarz-			
brauner krauser Winter-			
Gut gekraute Blätter von			
violettbl. Farbe 1 kg 6.—	1.—	0.20	10
246 Riesen-, Baum- oder			
Kuhkohl, hoher grüner			
mit markreichem Stamm			
1 kg 12.—	2.—	0.30	15
248 Diepholzer,			
hoher blauer Riesen-Futterkohl,			
sehr markreich 1 kg 12.—	3.40	0.50	30



212 Rosenkohl Fest und Viel



268 Kohlrabi, Prager weißer Treib-



322 Kohlrübe, Schmalz, gelbe, glatte

Blätterkohl (Fortsetzung)

249 Markstammkohl, hoher	100 g	10 g	Pt.
grüner, 1—1½ m hoch	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>Pt.</i>
werdende, ertragreiche			
Futterpfl., die von Groß- u.			
Kleinvieh gern genommen			
wird. Man sät Ende			
April bis Mai u. pflanzt			
auf 50×50 cm Entfer-			
nung aus 1 kg 15.80	2.40	0.40	20
250 Schnitt-, Frühlings-			
gewöhnl. grüner 1 kg 3.—	0.60	0.10	—
256 Schnitt-, gelber zarter			
selbstschließender			
Butter 1 kg 8.—	1.40	0.25	15

Kohlrabi (oberkohlrabi)

Aussaat der Treibsorten 268/69, 272 und 276 vom Februar an recht dünn in lauwarmes Mistbeet, später auf ein Mistbeet verstopfen. Die anderen Frühsorten Nr. 270, 274 und 278 sät man vom März an ins Mistbeet oder auf ein Gartenbeet und pflanzt von Ende April ab bei einem Abstand von 30 cm ins freie Land. Die beste frühe Sorte fürs freie Land ist Nr. 278, da sie bei früher Aussaat weniger empfindlich gegen ungünstige Witterung ist und daher nicht so leicht wie die übrigen Sorten in Samen geht. Die späteren Sorten Nr. 280—296 sät man vom Mai ab und pflanzt mit 30—40 cm Abstand aus, die Goliath und Speck mit 60—80 cm.

268 Prager weißer Treib-	100 g	10 g	Pt.
Dvorskys Eigenernte.	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>Pt.</i>
Früheste, beste Sorte z.			
Treiben. Sehr zart, feing-			
gestielte Blätter. Wider-			
standsfähig gegen Frost.			
Für Marktgärtner 1 kg 22.—	—	2.70	50
269 Prager weißer Treib-			
Nachbau 1 kg 22.—	13.60	2.—	40
270 Wiener weißer klein-			
blättriger, niedrige frühe			
feine 1 kg 22.—	3.—	0.50	30
272 Wiener frühester weißer			
Treib- 1 kg 24.—	3.40	0.50	30
274 Wienerblauer kleinblät-			
riger niedriger früher			
1 kg 24.—	3.40	0.50	30
276 Wienerfrühester blauer			
Treib- 1 kg 26.—	4.40	0.60	35
278 Erfurter Dreienbrun-			
nen, früher weißer, für			
Marktgärtner z. empfehlen			
1 kg 22.—	3.—	0.50	30
280 Englischer früh. weißer			
zarter, feinschmeckend,			
ergiebl. Landsorte 1 kg 14.—	2.40	0.40	20
282 Englischer früh. blauer			
zarter, feinschmeckend			
1 kg 22.—	3.—	0.50	25
292 Goliath-, verbess. blauer			
Riesen-, wird oft bis 5 kg			
schwer, ohne holzig zu			
werden. Für den Winter-			
bedarf, da sehr haltbar.			
1 kg 22.—	3.—	0.50	25
294 Goliath-, verbess. weißer			
Riesen- 1 kg 14.—	2.40	0.40	20

Kohlrüben (Erdkohlrabi, Steckrüben, Wurcken, Dorschen)

Aussaat Mitte April—Juni recht dünn auf ein halbschattiges Beet. Man pflanzt, sobald die Pflanzen stark genug sind, in tieferarbeiteten, wohlgedüngten Boden mit 40—50 cm Abstand aus. Die Speisesorten nicht zu früh aussäen. Es ist vorteilhaft, die Wurzeln der Pflanzen auf etwa 4 cm zu kürzen, ebenso die Blätter etwas zu stutzen. Auf trockenem Boden müssen die Pflänzlinge angegossen werden, falls nicht feuchte Witterung besteht. Aussaatmenge: Bei Drillsaat (50 cm Abstand) 2 kg je Morgen.

316 Gelbe Hoffmanns Rie-	1 kg ¼ kg	100 g	10 g
sen-, empfehlenswert für	<i>R.M.</i>	<i>Pt.</i>	<i>Pt.</i>
Küche u. Futter 10 kg 24.—	3.20	95	50
318 Weiße Hoffmanns Rie-			
sen- 10 kg 22.—	2.80	85	40
319 Gelbe Perfektion, tief-			
gelb, sehr schmackhaft,			
eine d. Besten 10 kg 26.—	3.50	105	50
321 Rotgrauhäutige gelbe			
Riesen-, ertragreiche			
Futtersorte 10 kg 22.—	2.80	85	40
322 Schmalz-, gelbe glatte			
kurzlaubige, vorzügliche,			
wohlschmeck. 10 kg 24.—	3.20	95	50
324 Schmalz-, weiße glatte			
kurzlaubige 10 kg 22.—	2.80	85	40

Möhren, Karotten und Futtermöhren od. Gelbrüben

Für die Treibkultur sät man vom Januar an dünnwüchsig ins Mistbeet. Aussaat ins Freie vom März bis in den Sommer hinein. Für den Winterbedarf sät man die späteren, längeren Möhren ebenfalls von März bis Mai. Die Aussaat geschieht ins freie Land am besten in Reihen von 20—30 cm Abstand, je nach Größe der Sorte. Die jungen Pflanzen werden auf 4—8 cm verzogen. — Die Möhren verlangen nahrhaften, tieflockeren, nicht frischgedüngten Boden. Aussaatmenge bei feldmäßigem Anbau, Reihenabstand 25 cm, pro Morgen 1 kg. Sonst für 10 qm 30 g Saat. Saat festtreten oder anwalzen.


Abgeriebene Saat	100 g R.M.	10 g R.M.	Pt. Pf.
341 Amsterdamer scharlachrote halblange stumpfe Treib- , kurzlaubig, sich sehr zeitig färbend. Feine, edle Sorte fast ohne Herz 1 kg 22.—	3.—	0.50	25
343 Duwickler Treib- , frühe rote kurze, feine, beste Sorte zur Frühkultur im Lande 1 kg 18.—	2.70	0.50	25
348 Pariser aller kürzeste, früher rote Treib- 1 kg 22.—	3.—	0.50	25
363 Gonsenheimer Treib- , mittellg. feuerrote (verbesserte Frankfurter), färbt sich früh, beste Treibsorte ... 1 kg 20.—	3.—	0.50	25
353 Braunschweiger lange feine dunkelrote, vorzüglich auch für Winteraufbewahrung ... 1 kg 8.50	1.40	0.25	15
368 Halblange rote stumpfe ohne Herz , sehr ertragreich, haltbar u. süß, für Herbst- u. Winterbedarf. (Nantes-Typ) Markt-gärtner-Qual. 1 kg 14.—	2.40	0.40	25
372 Lobbericher goldgelbe stumpfspitze feine süße, vorzügliche Speisemöhre 10 kg 68.—, 1 kg 9.—	1.50	0.25	15
376 Nantes, verbesserte zylinderförm. mittellange rote stumpfe, süße, wenig Herz. Bekannte vortreffliche Sorte. Auch für Großanbau. 10 kg 94.—, 1 kg 12.20	2.—	0.35	20
384 St. Valery , lange dicke rote, ertragreiche, gute Speisemöhre. Massen-ertragssorte. Auch zum Anbau als Futtermöhre zu empfehlen. 10 kg 64.—, 1 kg 8.50	1.40	0.25	15
389 Weißgrünköpfige Riesen- , verbess., haltbar, Riesen-erträge bringend 10 kg 58.—, 1 kg 7.80	1.20	0.20	—
391 Orange gelbe grünköpfige Riesen- (Münsterländer), sehr ertragreich. 10 kg 58.—, 1 kg 7.80	1.20	0.20	—

Nr. 389 und 391 sind Futtermöhren. Jeder Landwirt und Pferdebesitzer sollte sie anbauen. Neben ihrem Nährwert fördern Möhren den Gesundheitszustand des Viehes.

Pastinaken (Hammelwurzeln)

Aussaat im Frühjahr in Reihen von 30 cm Abstand. Die jungen Pflanzen werden auf 15 cm verzogen. Pastinaken lieben einen leichten, fruchtbaren, nicht frisch gedüngten Boden. Herbstsaat anwendbar. Erfriert nicht im Winter. Auch als Suppenwürze zu verwenden.

420 Lange große weiße ...	1 kg 2.20	0.35	0.15	—
422 Runde weiße 1 kg 2.20	0.35	0.15	—	—



446 Schwarzwurzel

... Im übrigen möchte ich bemerken, daß es sich bei dem übersandten Samen wieder um einen vorzüglichen Qualitätssamen handelte.

Greifswald, U. R.



376 Karotten, verbesserte Nantes



453 Sellerie, Delikateß-

Cichorien-Wurzel

Aussaat März bis Anfang Mai in Reihen mit 30 bis 40 cm Abstand. Die Pflanzen werden auf 15 cm Abstand verzogen. Die Wurzeln werden als beliebtes Kaffeesurrogat verbraucht. Im Winter im Keller eingeschlagen, treiben die Wurzeln junge gelbe Blätter und Sprossen, die zu Salat verwendet werden.

402 Lange glatte verbess. spitzköpfige Magdeburger ... 1 kg 6.20	100 g 1.75	10 g 100	20	15
---	------------	----------	----	----

Meerrettich

Die Setzwurzeln schlägt man im Frühjahr in nahrhaften, feuchten oder schattigen Boden, 15 cm tief, schräg ein, und zwar so, daß der obere, dickere Teil der Wurzel nur etwas aus dem Boden herausragt. Später reinigt man die Setzlinge 2—3mal mit dem Messer von allen Nebenwurzeln, indem man mit dem Fuße das untere Ende der Wurzeln in der Erde festhält und den oberen Teil in die Höhe biegt. Dann werden die Wurzeln wieder in ihre vorige Lage in die Erde gebracht und etwas angedrückt.

416 Setzwurzeln 100 St. 10.—, 10 St. 1.20	R.M.			
--	------	--	--	--



434 Petersilien-Wurzel „Ruhm von Erfurt“

Petersilien-Wurzel

Aussaat Februar—April ins freie Land in Reihen von 20 cm Abstand; später sind die Pflanzen auf 10—15 cm zu verziehen. Sie verlangen ein tieflockeres, nahrhaftes Land, das nicht frisch gedüngt sein darf.

Die Wurzeln der Petersilie werden als Gemüse und als Beilage zu Suppen verwendet. „Ruhm von Erfurt“, mit gekrauten Blättern, ist widerstandsfähiger gegen harte Winter als Schnitterpetersilie. Die Wurzeln, im Herbst in Töpfe gepflanzt, liefern im Winter frische Petersilienblätter.

430 Erfurter kurze dicke frühe Haages verbesserte , vorzügl. Sorte in Form und Ertrag 10 kg 22.—, 1 kg 3.—	100 g R.M.	10 g R.M.	Pt. Pf.
432 Lange glatte Erfurter , sehr haltbar 1 kg 2.50	0.40	0.15	10
434 Ruhm von Erfurt (Originalsaat), mit gekrauten (gefüllten) Blättern, Blätter u. Wurzeln finden bei dieser Verwendung 1 kg 4.—	0.65	0.15	10

Rapontica

Aussaat Ende April—Juni dünn und flach. Die Pflanzen auf 15—20 cm verziehen. Verlangt einen lockeren, fetten Boden. Zubereitung der Wurzeln wie beim Sellerie.

436 Große gelbe Salat- ...	1.50	0.25	15
-----------------------------------	------	------	----

Skorzoner- oder Schwarzwurzel

Im März—April oder August in Reihen von 25—30 cm Abstand dünn aussäen und die Pflanzen auf 10—15 cm verziehen. Verlangt ein im Vorjahre gedüngtes und tiefgegrabenes Land. Die Schwarzwurzeln erfrieren nie und können drei Jahre beständig auf einem Beete stehen bleiben. Sie bringen im zweiten Jahre Samen, ohne das Güte und Schmackhaftigkeit der Wurzeln verlieren. Zubereitung als Gemüse wie beim Spargel.

443 Russische Riesen- , groß, stark 1 kg 17.—	2.50	0.40	25
446 Verbesserte einjährige Riesen- , bringt im ersten Jahre verbrauchsfähige Wurzeln ... 1 kg 20.—	3.—	0.50	30

Sellerie

Knollen-Sellerie: Aussaat März ins Mistbeet. Verstopfen ist vorteilhaft. Sobald die jungen Pflanzen stark genug sind, pflanzt man sie auf lockeren, fruchtbaren, nicht zu trockenen, tief umgegrabenen Boden auf 40 cm Abstand aus. Wurzeln und Kraut etwas zurückschneiden. Verlangt bei trockener Witterung viel Wasser, ab und zu auch Dunggüsse. Selleriesamen keimt schwer. Es ist deshalb ratsam, ihn einige Tage in lauwarmem Wasser vorkeimen zu lassen.

Bleich-Sellerie: Die Anzucht der Pflanzen geschieht wie beim Knollen-Sellerie. Ausgepflanzt wird dann in 15—20 cm tiefe Gruben; später werden, um die Blätter zu bleichen, die Pflanzen mit Stroh umbunden oder mit Erde angehäufelt. Vom Bleich-Sellerie werden die Blattstiele verspeist. Pflanzweite 40—70 cm.

Knollen-Sellerie

450 Erfurter früher großer runder feinfäuliger 1 kg 13.40	2.20	0.35	20
453 Delikateß- . Eine allgemein als vorzüglich anerkannte Sorte mit oval-runder glatter Knolle und schneeweiß, unerreicht zartem, wohlgeschmeck. Fleisch (Originalsaat) 1 kg 17.20	2.50	0.40	25
456 Imperator , neuere rostfreie Riesens. 1 kg 18.—	2.60	0.40	25
460 Prager Riesen- , großer glatter ... 1 kg 14.—	2.20	0.35	20
461 Riesen-Alabaster- , außerordentlich große Knollen, Fleisch blendend weiß u. zart. 1 kg 18.—	2.60	0.40	25
462 Schnitt-Sellerie (Suppengrün) ... 1 kg 12.60	1.90	0.30	20
468 Bleich-Sellerie, rosenroter ...	2.20	0.35	20
473 Bleich-Sellerie Weiße Feder , weißbunte frühe Sorte ...	5.—	0.75	35



Kerbel-Rüben

Am besten im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr in Reihen von 20—25 cm Abstand säen. Die Knollen werden im Juni—Juli geerntet.

	100 g	10 g	Pt.
	R.M.	R.M.	g
480 Gewöhnliche	3.80	0.70	35

Speise-Rüben

Aussaat der Mairüben vom März—September. Die Aussaat der Speiserüben geschieht vom Mai bis August. Beide Arten sät man am besten in Reihen mit 30 cm Abstand und verzieht die jungen Pflanzen auf 10—20 cm. Lieben einen leichten, guten, nicht frischgedüngten Boden.

490 Mai-, München-, Treib-, 1 kg 100g 10g			
frühe plattrunde weiße	R.M.	R.M.	g
rotköpfige	4.60	1.30	0.70 15
492 Mai-, runde gelbe frühe			
holländische	4.10	1.10	0.60 15
494 Mai-, weiße frühe holländische			
	4.10	1.10	0.60 15
496 Mai-, weiße frühe rotköpfige amerikanische			
	4.60	1.30	0.70 15
497 Stielmus (Rübstiel)			
	4.10	1.10	0.60 15
498 Speise-, Bortfelder			
gelbe lange 10 kg	18.70	2.30	0.65 0.35 10
512 Speise-, Teltower oder Märkische, kleine weiße, bekannte Delikatesse			
	3.60	1.10	0.60 15
518 Speise-, Wilhelmsburg, gelbe runde 10 kg	18.70	2.30	0.65 0.35 10

Herbst- od. Stoppelrüben

(Wasserrüben, Brachrüben)

Sie bilden ein vortreffliches Futter für Rindvieh und Schafe und gedeihen auf allen Bodenarten. In die Stoppel einer frühzeitig abgeernteten Frucht gesät, geben sie noch recht gute Ernte. Ebenso werden die Stoppelrüben in zu dünn bestandene Runkelfelder eingesät. Aussaat April—Juli ins freie Land in Reihen von 40 cm Abstand, die Pflanzen auf 25—30 cm verziehen. Verlangen guten, nährhaften Boden. Saatmenge breitwürfig 1 kg, Drillsaat 1 1/2 kg je Morgen.

520 Ulmer weiße lange	1 kg	100 g	10 g
grünköpfige	10 kg	18.70	2.30 0.65 0.35 10
522 Ulmer weiße längste			
rotköpfige	10 kg	18.70	2.30 0.65 0.35 10
524 Weiße runde grünköpfige			2.30 0.65 0.35 10

Salat-Rüben

(Rote Rüben, Bete, Rahnen)

Aussaat von Mitte April bis Ende Mai in Reihen von 30 cm Abstand. Die jungen Pflanzen verzieht man auf 10—15 cm. Verlangen einen kräftigen, tief umgearbeiteten, nicht frischgedüngten Boden.

570 Erfurter schwarzrote	1 kg	100 g	10 g
lange feine zarte, die dunkelste, ausgezeichnet zum Einmachen			R.M. R.M. g
	3.50	0.60	10
571 Schwarzrote lange dunkellaub	10 kg	26.—	3.50 0.60 10
572 Ägyptische dunkelrote plattrunde, als vorzüglich bekannte Sorte, von schöner plattrunder Form, mit dunkelblutrot, wohlgeschmeckendem, zartem Fleisch. Gedeiht auch in rauhen Lagen u. schwerem Boden	10 kg	30.—	4.— 0.65 15
578 Schwarzrote runde dunkellaubige, sehr bewährt			4.— 0.65 15
580 Runde große dunkelrote Zucker-, feine zarte			3.50 0.60 10




572 Salat-Rüben, ägyptische



698/700 Trotzkopf



661 Maikönig



672 Erfurter Dickkopf

Kopf-Salat

(Lattich, Häuptesalat)

Aussaat zum Treiben vom Herbst bis Februar ins Mistbeet, recht dünn. Auf 20—25 cm Entfernung auspflanzen. Zur Freilandkultur sät man von Anfang März an auf einen guten, milden Boden in verschiedenen Zeitabschnitten bis Ende Juni, entweder breit oder in Reihen von 30—40 cm Abstand und verzieht die Pflanzen auf obige Entfernung. Der Salat, welcher auf der Aussaatstelle stehen bleibt, wächst viel schneller heran als der gepflanzte, vorausgesetzt, daß man die Pflanzen recht frühzeitig verzieht, und zwar die gewöhnlichen Sorten, auf 25—30 cm, die großen Sorten wie Nr. 672, 684, 698, und 700, auf 30—40 cm Abstand. Der Wintersalat ist vom August bis September gleich an Ort und Stelle zu säen.

652 Steinkopf, goldgelber, sehr zart und früh. Gute Treibsorte	100 g	10 g	Pt.
	1 kg	11.20	1.80 0.35 20
656 Kaiser-Treib-, verbess. (Ideal), gelber, z. Früh-treiben, nicht ins Freie. Der früheste			1.40 0.25 15

Kopfsalat (Fortsetzung)

	100 g	10 g	Pt.
	R.M.	R.M.	g
658 Böttner's Treib-, früher gelber. Ebenso früh wie der Kaiser-Treib-, bringt aber größere und festgeschlossener Köpfe wie dieser	1 kg	13.—	2.— 0.35 20
659 Universal, fest u. großköpfig, zum Treiben und fürs freie Land (Maikönig-Typ)			2.40 0.40 25
660 Bohemia, für kalte Kästen u. als früher Land-salat sehr gut. Große, gelbe Köpfe von langer Haltbarkeit	1 kg	17.—	2.50 0.40 25
661 Maikönig, große, gelbe, rotantige, feste Köpfe v. großer Zartheit; f. kalte Mistbeet und das freie Land geeignet. Im Lande um zehn Tage früher als alle anderen Sorten	1 kg	11.20	1.80 0.35 20
668 Riesen - Kristalkopf, sog. Krachsarat. Enorm große Köpfe mit starken, saftigen Rippen, dabei zart u. wohlgeschmeckend. Sehr haltbar auch bei größter Hitze	1 kg	18.—	2.70 0.45 25
670 Laurenzianer, sehr berühmte Sorte, die fast nicht in Samen schießt. Bildet gelbgrüne, große Köpfe	1 kg	14.—	2.40 0.40 25
672 Erfurter großer gelber Dickkopf (Originalsaat), bildet sehr große u. feste Köpfe, ist zart und ausdauernd; hält sich sehr lange	1 kg	11.20	1.80 0.35 20
676 Forellen-, großer bunter, rot gesprenkelt, sehr zart	1 kg	11.20	1.80 0.35 20
684 Laibacher Eis-, sehr große, festköpfige Sorte mit gekraustem Blatt			2.40 0.40 25
685 Naumburger, frühest., gelb mit braun getupft, haltbar. Herbstsaat in kalte Kästen. Die überwinterten Pflanzen im Frühjahr zeitig ausgepflanzt, haben einen großen Vorsprung	1 kg	10.—	1.60 0.30 20
692 Rudolphs Liebling, zitronengelber, vorzüglicher festköpfiger			1.80 0.35 20
698 Trotzkopf, brauner, sehr fest und groß, dabei zart und äußerst widerstandsfähig geg. Hitze. Auch als Wintersalat zu empfehlen	1 kg	11.20	1.80 0.35 20
700 Trotzkopf, gelber großer, Hitzebeständig. Einer der Besten	1 kg	11.20	1.80 0.35 20

Winter-Kopfsalat

701 Butterkopf, hellgrün, innengoldgelb. Vortreffl. Winters., zart u. fest, v. guter Dauer	1 kg	12.—	1.80 0.35 20
703 Nansen, mittelgroß, grünlichgelb, winterfest	1 kg	12.—	1.80 0.35 20
704 Altenburger, gelbgrün. rotantiger, sehr widerstandsfähiger und frühverbraucherfester Wintersalat. Kopf groß und fest	1 kg	12.20	2.— 0.35 20
708 Frühlingbote, vorzüglicher großköpfiger			1.80 0.35 20

Pflück-Salat

Man säe dicht ins freie Land in 30 cm entfernte Reihen. Die zarten, feingekrausten Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden.

720 Amerikanischer, mit braunen Kanten	1 kg	14.—	2.40 0.40 20
722 Australischer gelber, krauser	1 kg	14.—	2.40 0.40 20

Schnitt- oder Stech-Salat

(Lattich, Latuke)

Aussaat zeitig ins freie Land, in Reihen, ziemlich dicht. Bildet keine Köpfe.

730 Gelber, früher krauser, schwarzes Korn	1 kg	7.40	1.20 0.20 10
735 Gelber hohlblättriger Butter-, zart, rundblättr., leichtschließend	1 kg	7.40	1.20 0.20 10

Sommer-Endivien

Römischer, Binde- od. Kochsalat

Kultur wie beim Kopfsalat. Wenn die äußeren Blätter groß genug sind, werden sie über dem Herzen zusammengebogen und umbunden, wodurch die inneren Blätter gebleicht und somit zarter und wohlsmekender werden. Dieses Verfahren muß 14 Tage vor dem Verbrauch geschehen.

	100 g	10 g	Pt.
	R.M.	R.M.	g
742 Pariser gelbe selbst-schließende... 1 kg 11.20	1.80	0.35	20
744 Pariser grüne selbst-schließende... 1 kg 11.20	1.80	0.35	20
746 Sachsenhäuser gelbe selbstschließende (Casseler) ... 1 kg 12.20	2.—	0.35	20

Winter-Endivien

Nicht vor Ende Juni säen. Die weitere Kultur ist wie beim Kopfsalat. Vor Eintritt des Frostes herausheben und im Keller oder in Kästen einschlagen, wo sie von selbst bleichen. Winter-Endivien, die schon im Herbst verbraucht werden sollen, müssen einige Wochen zuvor zum Bleichen gebunden werden.

	100 g	10 g	Pt.
	R.M.	R.M.	g
758 Feine krause grüne Moos-... 1 kg 10.60	1.70	0.30	15
760 Escariol, gelbe große vollherzige... 1 kg 10.60	1.70	0.30	15
762 Escariol, grüne große vollherzige... 1 kg 10.60	1.70	0.30	15
765 Von Natur gelbe krause, sehr feine 1 kg 13.—	2.—	0.35	20

Rabinschen oder Feldsalat Ackersalat, Schafmäulchen, Nüßli-Salat

Im August—September breitwürfig oder in Reihen von 15—20 cm Abstand aussäen und dichtstehende Pflanzen verziehen. Saat fest antreten.

	100 g	10 g	Pt.
	R.M.	R.M.	g
776 Feine deutsche, zarte 10 kg 36.80, 1 kg 4.60	0.70	0.15	—
778 Große holländische v. kräftig, Wuchs 1 kg 8.40	1.30	0.25	—
782 Dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, kleine Köpfe bildend 10 kg 42.50, 1 kg 5.30	0.80	0.20	—

Cichorien-Salat (Chicorée)

Aussaart im April in Reihen von 25—30 cm Entfernung. Im Herbst herausheben und im Keller einschlagen. Die jungen Blättchen u. Sprossen bilden einen schmackhaften Salat.

790 Witloof, Brüsseler, schönste breitblättr. gelbe 1 kg 8.—	1.20	0.20	15
--	------	------	----

Garten-Kresse

Aussaart vom April ab das ganze Jahr hindurch, in Reihen von 15 cm Entfernung. Im Winter in Töpfen oder Kästen, frostfrei. Wird zu Salat verbraucht oder geschnitten auf Butterbrot gegessen.

794 Einfache 10 kg 16.40, 1 kg 2.20	0.35	0.15	—
796 Gefüllte krausblättrige 10 kg 16.40, 1 kg 2.20	0.35	0.15	—
800 Amerikanische Winter-, ausdauernde Upland-Kresse. Für Salatbe- reitung, auch als Zusatz von Spinat. 1.40	0.25	15	

Brunnen- oder Wasser-Kresse

Der Anbau der Brunnenkresse ist nur da an- gebracht, wo starke warme Quellen, die den Winter über nicht zufrieren, in nächster Nähe sind. Kulturanleitung zu Diensten.

806 Erfurter echte zarte, aus den berühmten hiesigen Kulturen gewon- nener Same	—	2.40	40
---	---	------	----

Steckzwiebeln

880 Steckzwiebeln, kleine runde, deutscher Ernte. 10 kg 9.—, 1 kg 1.20	—	—	—
892 Knoblauch, feiner milder. Die Knollen werden geteilt und die einzelnen Zehen auf 15 cm Ent- fernung gepflanzt. 1 kg 2.—	0.35	—	—
894 Schalotten, feiner im Geschmack als Zwiebeln. Von Kennern bevorzugt 1 kg 1.50	0.25	—	—

Zwiebeln Zipollen, Bollen

Müssen im März—April, sobald es die Witterung zuläßt, breit oder in Reihen von 15—20 cm flach untergebracht werden. Das Land ist nach der Aussaat festzutreten oder zu walzen. Verlangen ein vor Winter gegrabenes, mög- lichst unkrautfreies Land, in gutem, nahr- haftem Zustande befindlich, aber nicht frisch gedüngt.

	100 g	10 g	Pt.
	R.M.	R.M.	g
812 Erfurter blaßrote platt- runde, haltbare, beliebte rote 1 kg 10.20	1.60	0.30	20
815 Strohgelbe plattrunde harte, feinschalige Dauersorte 1 kg 12.80	2.—	0.40	25
818 Silberweiße plattrunde frühe, z. Einm. 1 kg 13.40	2.20	0.40	25
822 Birn-, gelbe lange zarte ertragreiche 1 kg 11.80	1.60	0.30	20
824 Eisenkopf (Original- saat Fr. Anton Haage) bringt, zeitig im Frühjahr (Februar—März) ausge- sät, Zwiebeln von an- sehnlicher Größe hervor, die das nächste Jahr, als Steckzwiebeln ge- pflanzt, sich zu riesigen Exemplaren ausbilden ohne Verlust an Schöb- lingen. Im Februar ins Mistbeet ausgesät und dann verpflanzt, errei- chen die Zwiebeln schon bis zum Herbst nicht sel- ten ein Gewicht von 650 g. 1 kg 15.—	2.40	0.40	25
829 Weiße Königin, aller- früheste kleine weiße, vorzüglich zum Ein- machen, reifen bereits im Juli	3.80	0.70	35
830 Zittauer Riesen-, gelbe runde, vorzügl. haltbare ertrag. Wirtschaftssorte 10 kg 112.—, 1 kg 15.—	2.40	0.40	25
832 Zittauer Riesen-, blut- rote	2.—	0.40	25
838 Madeira-, größte platt- runde Riesen-, zur Aus- saat ins Mistbeet. Als Füllzwiebeln sehr begehrt 3.40	0.65	35	
841 Allerfrüheste weiße Frühlings-, Aussaat August bis September. Liefert bereits im Früh- jahr größere Zwiebeln u. Zwiebelgrün. Sie muß frisch verbraucht werden 1 kg 24.—	3.80	0.70	35
842 Winter-Hecke-Zwiebel (Schnittzwiebel). Treibt im Frühling frisch aus. Früher als Schnittlauch 1 kg 5.80	0.80	0.15	—

Bei letzter Bestellung habe ich wieder $\frac{1}{4}$ kg Zwiebeln Eisenkopf bestellt. — Die ich im vorigen Jahr ausgesät hatte, haben alle Erwartungen übertroffen. Habe auf meinem leichteren Boden Exemplare bis annähernd $\frac{1}{2}$ kg geerntet. Die Haltbarkeit ist vorzüglich. Seefeld, d. 1. 3. 36. H. Kr. Gartenbaubtr.

846 Schnittlauchsamen. Ist in Kästen oder Töpfe auszusäen; die jungen Pflanzen später mit 15 bis 20 cm Abstand ins Freie pflanzen. 1 kg 14.—	2.20	0.40	25
848 Schnittlauchpflanzen 100 St. 8.—, 10 St. 1.—			

Porree oder Lauch

Aussaart im März ins Mistbeet oder im April ins freie Land. Haben die jungen Pflanzen Bleistiftstärke erreicht, pflanzt man sie auf gutes, starkgedüngtes Land in einem Abstand von 25 cm voneinander. Vor dem Auspflanzen sind Blätter und Wurzeln etwas zu verstutzen.

856 Sommer-, französisch. langschäftiger 1 kg 14.—	2.40	0.40	25
858 Winter-, Erfurter gro- ßer dicker, bekannte gute Sorte .. 1 kg 14.—	2.40	0.40	25
866 Winter-, Riesen- von Carentan, prachtvolle Sorte	2.40	0.40	25
868 Winter-, Elefant, sehr ertragreicher früher Rie- sen	2.50	0.40	25
870 Winter-, Siegfried, neue Riesensorte von größtem Ertrag. Verträgt größte Kälte, wächst auch im Winter weiter 1 kg 17.—	2.50	0.40	25



776 Rabinschen,



824 Zwiebel Eisenkopf



830 Zwiebeln, gelbe Zittauer Riesen-



868 Porree, Winter-Elefant



Radies (Monatsrettich)

In den Wintermonaten Aussaat ins Mistbeet, recht dünn, so daß jedes Radies etwa 5 qcm Raum für sich erhält. Wenn zu dicht gesät, beizeiten verziehen, da die Radies sonst schlechte oder gar keine Knollen ansetzen. Von Mitte März an geschieht die Aussaat ins freie Land, in Zwischenräumen von drei Wochen. Der Samen wird untergeharkt und festgetreten. Liebt guten Boden und reichliches Begießen. Die Saat muß wenigstens 2-3 cm tief unter die Erde kommen.

	100 g R.M.	10 g R.M.	Pt. P.
900 Erfurter Dreienbrunnen, rundes scharlachrotes frühestes, beliebtes Treib- und Landradieschen 1 kg 5.—	0.75	0.15	—
902 Saxa, allerfrühestes feinstes scharlachrotes, zum Treiben und fürs freie Land, ausgezeichnete Sorte ... 1 kg 6.—	1.—	0.20	—
907 Riesen-Butter-, rundes Treib-, scharlachrot, kurzlaubig, wird enorm groß, ohne pelzig zu werden. Recht dünne Aussaat in Reihen von 8 cm Entfernung 10 kg 42.50, 1 kg 5.40	0.80	0.15	—
908 Non plus ultra, leuchtend scharlachrotes rundes kurzlaubiges, bestes Treib- 1 kg 5.40	0.80	0.15	—
909 Würzburger Riesen-Treib- oder Goliath-, rundes karmesinrotes, Wird nicht pelzig. 1 kg 5.40	0.80	0.15	—
910 Ovale rosenrotes mit weißem Knollende 1 kg 5.—	0.75	0.15	—
924 Rundes rosenrot, kurzlaubiges Treib- 1 kg 5.—	0.75	0.15	—
927 Rundes rosenrotes, untere Hälfte weiß Der große Kontrast der beiden Farben ist sehr verlockend. Fleisch zart und wohlschmeckend. 1 kg 5.—	0.75	0.15	—
928 Rundes scharlachrotes mit weißem Knollende, eine gute Sorte von schönem Ansehen. 1 kg 5.—	0.75	0.15	—
932 Rundes weißes kurzlaubiges Treib- 1 kg 5.—	0.75	0.15	—
933 Rundes Rubin, vorzügl. Sorte, auch zum Treiben. Wegen seiner prächtigen Farbe sehr beliebt 1 kg 5.40	0.80	0.15	—
945 Langes weißes Eiszapfen-, sehr zart und früh. Schmackhafte, beliebte Sorte. 1 kg 5.—	0.75	0.15	—



Rettiche

Aussaat zum Treiben, vom Februar an ins Mistbeet. Vom April an ins freie Land. Herbst- und Winter-Rettiche dürfen vor Ende Juni nicht ausgesät werden. Aussaat breit oder in Reihen von 30-35 cm Abstand. Die Rettiche müssen einzeln stehen und gleichmäßige Feuchtigkeithaben.

	100 g R.M.	10 g R.M.	Pt. P.
950 Mai-, ovaler goldgelb., v. fein. Geschm. 1 kg 4.20	0.70	0.15	—
951 Mai-, Ostergruß, weiß, zum Treiben und fürs Freie, gebrauchsfertig in 4-5 Wochen 1 kg 6.40	1.20	0.20	—
952 Mai-, Ostergruß, rosa, Fünfwochenrettich; beste neue Treibsorte 1 kg 8.50	1.40	0.25	15
954 Mai-, runder goldgelber Dresdener 1 kg 4.20	0.70	0.15	—
958 Mai-, halblanger Delikatess-, schneeweißer, zarter frühester Treib- 1 kg 4.20	0.70	0.15	—
959 Mai-, Pilsener, früher weißer Treib-, im Januar ausgesät u. einzeln verpflanzt, kann man schon im März zarte Rettiche ernten, 1 kg 4.—	0.65	0.15	—
962 Sommer-, runder schwarzer feinlaubiger zarter 1 kg 3.80	0.65	0.15	—
964 Sommer-, runder weisser feinlaubiger 1 kg 3.80	0.65	0.15	—
966 Sommer-, genetzter Delikatess- (Sedan), sehr haltbar, wird nicht so leicht pelzig u. bildet sich in etwa 6 Wochen aus. Form länglich, birnenförmig, schwarz und weiß genetzt. 1 kg 4.80	0.80	0.20	—
967 Sommer-, Frühwunder, neu, halblanger weißer, innerhalb 6-7 Wochen ausgebildet, zum Treiben und fürs freie Land 1 kg 23.—	3.—	0.30	30
970 Herbst-, v. Gournay, langer violetter 1 kg 4.80	0.80	0.20	—
972 Winter-, Erfurter langer schwarzer ... 1 kg 4.—	0.65	0.15	—
974 Winter-, Erfurter runder schwarzer, beliebte haltbare Sorte 1 kg 4.—	0.65	0.15	—
976 Winter-, chinesischer rosenroter, halblang 1 kg 4.—	0.65	0.15	—
980 Winter-, Münchener Bier-, oval, weiß, ausgezeichnete Sorte f. d. Herbst u. Winter 1 kg 4.—	0.65	0.15	—

... „Trotz der Trockenheit entwickeln sich Ihre scharlachroten Radieschen besonders gut.“


Küchen-Kräuter

Die mit o bezeichneten Küchenkräuter sind ausdauernd und werden entweder ins Mistbeet, in Töpfe oder auf ein Saatbeet im Garten an geschützter Lage gesät und später ins freie Land gepflanzt.

Die mit s bezeichneten müssen im Frühjahr warm ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und erst bei frostfreiem Wetter (Ende April bis Ende Mai) ausgepflanzt werden. Eierfrucht und Pfeffer werden in Töpfen oder im Mistbeet unter Glas weiterkultiviert.

Sorten ohne Zeichen werden im Frühjahr an Ort und Stelle ins freie Land gesät.

	100 g R.M.	10 g R.M.	Pt. P.
992 s Basilicum, großes grünes gewöhnliches	1.30	0.20	15
996 s Basilicum, kleines feines krauses grünes, Feines Würzkräut. Auch für Topfkultur	1.50	0.25	15
1000 o Beifuß (Artemisia vulgaris), Bratenwürze (Pflanzen. S. 42)	4.80	0.90	25
1002 Bohnen- od. Pfefferkraut (Kölle) 1 kg 5.70	0.90	0.20	10
1003 o Bohnen- od. Pfefferkraut, perennierend.	4.20	0.60	25
1004 Boretsch od. Gurkenkraut, Salatwürze 1 kg 8.—	1.30	0.20	10
1006 Cardobenedicten (Centaurea benedicta) 1 kg 5.40	0.75	0.15	10
1008 o Zitronenmelisse, feine (Melissa officin.)	4.20	0.65	30
1010 Dill (Anethum graveolens) 1 kg 3.60	0.60	0.15	—
1012 s Eierfrucht (Solanum Melongena), lange weiße	4.—	0.60	30
1026 Eierfrucht, violette New Yorker Riesen-	4.—	0.60	30
1027 s Eiskraut (Mesembrianthemum crystall.), liefert im Sommer einen feinen Spinat	3.—	0.60	15
1029 o Esdragon, russischer deutscher, nur Pflanzen, s. S. 42	11.—	1.60	30
1031 Fenchel, Thüringer 1 kg 4.40	0.70	0.15	—
1040 o Isop (Hysopus officinalis) Speisengewürz	1.80	0.30	20
1042 Kerbel, einfach, 1 kg 1.90	0.35	0.15	—
1044 o moosartig gekrautert 1 kg 1.90	0.35	0.15	—
1048 Kümmel ... 1 kg —	—	0.15	—
1050 o Lavendel od. Spike	4.80	0.70	25
1051 Lavendel, echter (Lavandula vera), stark wohlriechend	1.—	—	25
1088 o Liebstöck (Levisticum officin.) wüchz. Suppengrün 5.80	0.90	0.25	—
1104 Majoran, echter französischer buschiger, Wurstkraut 1 kg 18.—	2.80	0.45	25
Samen geht nur in leichtem, mildem Boden gut auf. Es ist deshalb besser, ins Mistbeet zu säen.			
Petersilie			
In Reihen säen, gut festdrücken und bis zum Aufgang beständig feucht halten. Sonst Keimung mangelhaft.			
1124 Einfache Schnitt-, stark aromatisch 1 kg 2.50	0.40	0.15	10
1130 Feinste krausblättrig. Moos- 1 kg 4.—	0.65	0.15	10
1132 Gefüllte krausblättrige ertragreiche 1 kg 3.50	0.60	0.15	10
1135 Zwerg-Perfection, sehr fein gekraut 1 kg 4.—	0.65	0.15	10
Gedrungene Büsche, gutes Aroma.			
1137 s Pfeffer, langer roter von Cayenne	2.60	0.40	25
1138 s Pfeffer, großer stumper milder roter	2.80	0.40	25
1166 o Pfefferminze (Mentha piperita) Teekraut 6.—	—	—	40
Pflanzen S. 42			
1168 o Pimpinelle, feine Garten-. Die jungen Blätter, fein gehackt, dienen als Salatwürze und für Kräutersorten. 1 kg 4.80	0.80	0.20	—
1170 Portulak, gelber, beliebtes Suppenkraut ...	2.20	0.35	20
1174 Portulak, grüner, ...	2.20	0.35	20
1186 s Rosmarin, französ., beliebt. Zimmerpflanze, auch: Speisewürze ...	6.—	0.90	40



902 Radies Saxa

Küchenkräuter (Fortsetzung)

	100 g	10 g	Pt.
1188o Salbei, gewöhnlicher (Salvia officinalis), kann auch ins Freie gesät werden. Teekraut, Würzkraut zu Aalsuppe und Hammelbraten 1 kg 10.—	R.H.	R.H.	7
1190o Sauerampfer, deutscher großblättriger, säuerl. Spinatgemüse 1 kg 4.10	0.65	0.15	—
Aussaat ins Freie, März bis April in Reihen von 25 cm Entfernung. Kann mehrere Jahre am selben Platz stehen.			
1218o Thymian, deutscher Winter- (Thymus vulg.) F. Soßen u. a. Wurstkraut. Pflanzen Seite 42	4.—	0.80	30
1224o Waldmeister (Asperula od.) F. Maibowlen. Samen liegt oft lange, ehe er keimt; feucht und schattig halten.	—	2.—	40
1226o Weinraute (Ruta graveolens) F. Kräutersoßen	1.50	0.25	15
1228o Wermut (Artemisia Absinthium) Arzneipfl. g. Magenkrankheiten ... Wermutpflanzen S. 42	1.80	0.40	25

Tomaten (Liebesapfel, Solanum Lycopersicum)

Aussaat im März ins Mistbeet oder im Zimmer in Töpfe oder Kästen. Man verpflanzt dann später, wenn etwa 5 cm groß, einzeln in Töpfe und pflanzt von Mitte Mai ins Freie in gut gedüngtes Land aus. Lieben sonnige Lage und reichliche Bewässerung. Reihenabstand 1 m, von Pflanze zu Pflanze 50—70 cm. Man beschneidet die Büsche auf 1—3 Triebe. Weiter sich entwickelnde schneide man aus.

	100 g	10 g	Pt.
1052 Große rote, sehr ertragreich 1 kg 8.—	R.H.	R.H.	7
1055 Verbess. Geisenheimer „Johannisfeuer“ mit lebhaft scharlachroten Früchten. Eine der frühesten 4.20	0.70	25	
1059 Erste Ernte, Frucht glatt, mittelgroß, sehr früh 6.40	1.20	30	
1062 Kondine red (verbess. Tuckswood), Frucht glatt, rund, mittelfrüh, tiefscharlachrot, sehr ertragreich 6.40	1.20	30	
1067 Lucullus, leuchtend rot, früh, glatte Frucht von ansehnl. Größe 6.40	1.20	30	
1069 Marktkönigin, früheste 2.10	0.35	20	
1075 Protektion, ähnlich Lucullus, sehr volltragend 4.20	0.70	25	
1077 Schöne v. Lothringen, große, ziemlich glatte Frucht, prächtig rot, in großen Büscheln hängend 4.80	0.75	25	
1081 Trophy, goldgelbe, frühe mildeste —	1.20	30	
1082 Tuckswood, sehr frühe große, leuchtend rote, reichtragend 6.40	1.20	30	
1083 Zwerg-, frühe rote, sehr ertragreich 4.20	0.70	25	
1084 Westlandia, widerstandsfähige, reichtr. Sorte mit mittelgroßen, scharlachroten, glatten Früchten 6.40	1.20	30	
1085 Winsall, amerikanisch. Preisträger, von unvergleichlicher Größe, vorzüglich z. Fleischfüllung —	1.40	35	
1087 Buschtomate Fortschritt, neu, gedungen wachsende, frühe, auß. reichtrag. Sorte für den Feldgroßanbau. Sehr zu empfehlen. 10 Port. 3.—	—	—	35

Gartenmelde

(Atriplex hortensis)

Gibt in den Sommermonaten ein spinatähnliches Gemüse.

	1 kg	100 g	10 g
1034 Blutrote R.H.	5.50	0.80	15
1036 Gelbe R.H.	3.75	0.60	10
1038 Lees Riesen-, grüne R.H.	3.75	0.60	10



1062 Tomate Kondine red

Ich möchte Ihnen noch sagen, daß ich von 6 Pflanzen Ihrer Buschtomate 250 schöne große Tomaten geerntet habe und das auf ganz leichtem Sandboden. Tondern, 3. 11. 36. Frau Pastor S.



1115 Mangold, Lucullus-Riesen-

Mangold

Römisch-od. Beißkohl (Beta Cicla)

Aussaat März—Juni in Reihen von 35—40 cm Entfernung. Wird verwendet wie Spinat. Um starke Stiele zu erzielen, muß die Pflanzweite 50 cm betragen.

	1 kg	100 g	10 g
1106 Breitblättriger grüner Schnitt-Mangold R.H.	4.—	0.65	15
1115 Lucullus-Riesen-, gelbgrün, weiß gerippt, fast mooskraus 4.80	0.80	20	
1116 Silber-, mit silberweißen Rippen, verbesserter dunkelgrüner 4.80	0.80	20	
1120 Schweizer, gelbgrüner krauser, mit weiß. Ripp. 4.80	0.80	20	

Spinat Nr. 1200—1211 von jeder Sorte 10 g 10 7

Spinatsamen ist zum Sommerbedarf vom März an, zum Frühljahrsverbrauch im September auszusäen, und zwar am besten in Reihen von 25 cm Abstand in guten, nährhaften Boden. Saatmenge pro Morgen etwa 5 kg.

1200 Dunkelgrüner spät aufschießend., breitblättriger 100 kg 124.—15.— 2.— 60 30	10 kg 1 kg 1/4 kg 100 g
1202 Größter von Gaudry, breitblättr. ereigebiger 100 kg 124.—15.— 2.— 60 30	
1203 Victoria-Riesen-, großblättriger Winter-, empfehlensw. 100 kg 170.—21.— 2.70 80 40	
1208 Langblättr. stachelkörniger Winter- 100 kg 124.—15.— 2.— 60 30	
1209 Riesen-Eskimo, dunkelgrün, sehr großblättr. 100 kg 130.—16.— 2.— 60 30	
1211 Juliana, spätest aufschießender, dunkelgrüner, sehr ertragreicher neuer 100 kg 186.—23.— 2.90 80 40	
1212 Spinat, perennierend. Winter-. Ist eine Sauerampferart, die als Zusatzgemüse von Spinat verwendet wird 0.70 0.15 —	100 g 10 g Pt. R.H. R.H. 7
1214 Spinat, neuseeländischer, Aussaat in Töpfe, Mitte Mai auspflanzen; keimt schwer. Spinatersatz im Sommer 1.20 0.20 —	

Mais (Zucker-Mais)

Die jungen Kolben, gekocht und geschmort, bilden ein Lieblingsgericht der Amerikaner.

	1 kg	100 g	10 g
1092 Frühester Zucker-, auch zum Einmachen... 4.40	0.65	15	

Rhabarber

Die jungen Blattstiele geben geschält und mit Zucker abgekocht ein delikates Kompott.

1182 Stutt Monarch, zartfleischig, sehr starke Blattstiele 1.80	100 g 10 g Pt. R.H. R.H. 7	0.35 20
1183 Cyklop (Originalsaat), treibt außerordentlich starke, bis 2 kg schwere Blattstiele, von größter Zartheit und hervorragender Schmackhaftigkeit 1 kg 11.40		1.80 0.35 20
1184 Cyklop, geteilte Mutterpflanzen 10 St. 6.—, 1 St. 0.70		
1185 Delikateß-, rotstieliger 1.80	0.35	20

Artischocken

Aussaat der Artischocken ins Mistbeet oder Ende April auf ein Saatbeet im Garten. Mit 80—100 cm Abstand auf tiefegegrabenes, gut gedüngtes Land auspflanzen. Im Sommer reichlich bewässern. Im Keller überwintern oder, will man sie im Freien stehen lassen, mit Kästen oder großen Töpfen bedecken und außerdem mit Stroh vor Kälte schützen. Von den Artischocken werden die Blütenköpfe mit dem fleischigen Blütenboden verspeist. Diese Blütenköpfe zeigen sich erst vom zweiten Jahre an. Die Anzucht der Cardy ist dieselbe wie die der Artischocken, nur werden bei ersteren die markigen Stängel und Blattstiele verspeist, nachdem sie gebleicht worden sind.

1232 Artischocken, große grüne 4.60	100 g 10 g Pt. R.H. R.H. 7	0.70 30
1238 Artischocken, große violette 4.60		0.70 30
1242 Cardy, breitrippige (spanische Artischocke) 3.—		0.45 25

Spargelsamen

Aussaat im Frühjahr bis Herbst in Reihen von 30 cm Abstand auf unkrautfreies, nährhaftes Land.

1248 Erfurter größter Riesen- 1 kg 5.60	0.90	0.20	—
1252 Ruhm von Braunschweig 1 kg 5.60	0.90	0.20	—
1254 Früher weißköpfiger Riesen-Schneekopf 1 kg 30.—	4.50	0.80	—

Spargelpflanzen siehe S. 42

Landgurken

Aussaat Mitte Mai ins Freie. Für ein Beet von 1 1/2 m Breite genügt bei den größeren Gurkensorten eine Reihe, bei Traubengurken deren zwei. Bei einem Abstand von 30—40 cm in der Reihe werden Löcher von 2—3 cm Tiefe gehackt, je 4—5 Kerne hineingelegt, mit feuchter Erde bedeckt und etwas angedrückt. Nach dem Erscheinen des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen auf 1—2 Stück an jeder Lege-stelle. Man behackt vorsichtig und häufelt dabei etwas an. Die Gurken verlangen einen guten, milden Boden von warmer, sonniger Lage, der schon vor dem Winter mit möglichst verrottetem Mist oder Jauche gedüngt ist.

	100 g	10 g	Pt.
1258 Erfurter lange grüne frühe volltragende (Grochlitz), beste z. Einmachen, da sie wenig Kerngehäuse hat. Für Großanbau, auch für den Hausgarten sehr zu empfehlen 1 kg 18.80	2.50	0.45	20
1262 Erfurter längste grüne Schlangen-, verbesserte. Ganz ausgezeichnete Salatg., auch z. Einmachen 1 kg 20.—	3.—	0.45	25
1266 Chinesische grünbleibende Schlangen-sehr widerstandsfähig 1 kg 18.80	2.50	0.45	25
1267 Delikatß-Gewürzgurke, weißstachelig, halblang, ohne Halsansatz, mit wenig Kerngehäuse. Sehr empfehlenswert. Von großer Widerstandsfähigkeit gegen Witterung u. Meltau. Beliebte Sterilisier-sorte. 1 kg 21.—	3.—	0.45	25
1268 Goliath-, längste grüne dicke Schlangen- 1 kg 20.—	3.—	0.45	25
1270 Griechische Walzen-, sehr ertragreich, bis 50 cm lang 1 kg 14.60	2.20	0.35	20
1272 Weiße lange Schlangen- 1 kg 18.80	2.50	0.45	25
1274 Mittellange grüne frühe volltragende (kürzer und dicker als Erfurter lange), gute Einlegegurke .. 1 kg 14.60	2.20	0.35	20
1278 Frühe kurze grüne Trauben- (deutsche), sehr volltragend, etwas länger als russische. Pfeffergurke 1 kg 11.—	1.80	0.30	20
1284 Frühe kurze russische Trauben-, sehr reichtragend u. widerstandsfähig .. 1 kg 11.—	1.80	0.30	20
1285 Trauben- Pariser Cornichon, frühe, kurze, sehr reichtragende, vorzügliche Pfeffergurke 1 kg 11.—	1.80	0.30	20
1288 Kletternde Delikatß-, reichtragend, widerstandsfähig 1 kg 16.—	2.40	0.40	25
1290 Unicum, mittellange, sehr dickfleischige, gegen Witterungsunbilden besonders widerstandsfähige Sorte 1 kg 16.—	2.40	0.40	25
1292 Zeppelin, neue Riesen-Freilandgurke. Bringt bis zu 60 cm lange und bis 6 1/2 Pfund schwere Früchte. Reichtragend, widerstandsfähig, als Salat- und Senfgurke gleich gut verwendbar	—	3.—	40

Treibgurken

Von Ende Januar bis März je 1—2 Kerne in kleine Töpfe legen und warmstellen. Haben die Gurken das vierte Blatt erreicht, so pflanzt man je zwei Pflanzen unter ein Fenster des inzwischen vorbereiteten warmen Mistbeetes, so, daß die Pflanzen bis an die Keimblättchen in die Erde kommen, und häufelt später noch etwas an.

	100 g	10 g	Pt.
1304 Berliner Treib- oder Aal-, auch gut fürs Freie	—	3.—	40
1334 Noas Treib-, lange vorzügliche Treibg., sehr reichtragend. Grüne, nach der Spitze gestreifte Früchte. Eig-net sich auch fürs Freie	—	3.60	40



1294 Landgurke Torpedo. Eine hervorragende Landgurke, die sich vor allem durch ihre Länge, außerordentliche Fruchtbarkeit, Widerstandsfähigkeit gegen abnorme Witterung und Haltbarkeit auszeichnet. Eine Freilandsalatgurke, die vollkommen einer Treibgurke gleicht, aber im Geschmack viel aromatischer ist. Sie ist weißstachelig, von mittlerem Umfang und einer Länge von 60—70 cm. Anfangs tiefdunkelgrün, wird sie später weißlich, behält sehr lange ihr festes Fleisch und hat ein verschwindend kleines Kerngehäuse. - Wenn alle hier bisher angebauten Gurken schon gelb werden und die Pflanzen vom Meltau befallen sind, ist die neue Sorte noch frischgrün und bringt dauernd Früchte. Ihre überragende Größe, Festigkeit und Fruchtbarkeit werden die Torpedo-Gurke bald in den weitesten Kreisen beliebt machen.
10 Port. R.M. 4.—, 1 Port. R.M. 0.50

Treibgurken (Fortsetzung)

	100 g	10 g	Pt.
1340 Prescott-Wunder, verbesserte, hervorragend gute Sorte, frühzeitig u. reichlich ansetzend. Die Früchte werden 50 bis 60 cm lang und sind von glänzend dunkelgrüner Farbe	—	8.60	50
1350 Spotresisting, sehr widerstandsfähige, bekannte englische Sorte. Sehr zu empfehlen. Vorzüglich auch fürs Mistbeet. Treibhaussaat	—	6.—	40
1355 Beste von Allen, vorzüglich, reichtragend, widerstandsfähig, besonders fürs Haus	—	9.—	50
1358 Sensation, nur 20 cm lang, sehr früh, von langanhaltender, außerordentlicher Fruchtbarkeit, vorzüglich zum Einlegen	15.—	2.—	30

Melonen

Die Kultur der Melonen im Mistbeet ist dieselbe wie die der Treibgurken. Für die Kultur im Freien braucht man die Aussaat erst im April vorzunehmen, ebenfalls in kleine Töpfe, die warmgestellt werden. Ein Umpflanzen in größere Töpfe ist notwendig. Ende Mai oder Anfang Juni auspflanzen und anfangs mit darübergedeckten Glasglocken schützen. Vor dem Auspflanzen schneidet man die Pflanzen bis auf die zwei ersten großen Blätter zurück, später jede Ranke noch einmal nach dem fünften bis siebenten Blatte. Fürs Freie eignen sich besonders Nr. 1370, 1382, 1428, 1438.

	100 g	10 g	Pt.
1370 Amerikanische, für das freie Land	3.20	0.50	20

Melonen (Fortsetzung)

	100 g	10 g	Pt.
1376 Ananas, rotfleischige reichtragend, genetzt ..	—	0.65	30
1380 Berliner Netz-, größte gelbe, vorzügl. Markt-sorte	—	2.70	40
1382 Freiland-, Netzmelonenform, von feinstem Wohlgeschmack, zukersüß	—	4.—	50
1428 Cantaloup, Pariser Markt-, große gelbe, orangefarbenes dick. Fleisch ..	—	1.—	40
1432 Wasser- oder Arbuse, mit rotem Korn	2.60	0.40	20
1438 Kletter-, grüne, sehr widerstandsfähig. An sonn. Spalieren ziehen ..	—	0.70	30

Speise-Kürbisse

Aussaat entweder Ende April in Töpfe, um die jungen Pflanzen später, wenn kein Frost mehr zu erwarten ist, ins freie Land an Ort und Stelle zu pflanzen, oder Aussaat von Mitte Mai ab gleich ins Freie. Jede Pflanze beansprucht 2—4 qm Raum, je nach der Sorte. In das 50 cm tief auszuhebende Pflanzloch wird verrotteter Dünger und Kompost-erde gebracht, um der Pflanze möglichst viel Nahrung zuzuführen. Während des Sommers reichlich bewässern. Die Sorte Nr. 1450 muß in feuchten Sägespänen zum Keimen gebracht werden, weil sie im Freien und in schwerer Erde nicht keimt.

	100 g	10 g	Pt.
1450 Riesen-Melonen, größ-ter, gelber, genetzter, echt, der beste zum Einmachen, wird bis 100 kg schwer	5.20	0.80	30
1452 Riesen-Melonen, größ-ter grüner	3.20	0.60	25
1454 Gelber Zentner, wird bis 50 kg schwer, früh-reifend	1.40	0.25	15
1460 Boston Marrow, oval, gelbfleischig, vorzügl. zum Einmachen	2.60	0.40	20
1464 Cococelle, langer, ohne Ranken, mit dklgrünen Früchten, z. Einmachen ..	2.20	0.35	20
1482 Vegetable Marrow, engl. gelber Schmeer-, mit Ranken. Verbrauch in jungem Zustande ..	2.10	0.35	20
1489 Speise-Kürbisse, ver-schiedene gemischt ..	1.—	0.20	10
1494 Großer Feld- oder Kü-chen-Kürbis, gemischt 1 kg 4.—	0.65	0.15	10



Zier-Kürbisse

1500 Angurien, weiß u. grün gefleckter, auch gut zum Einmachen und für Spaliere	—	1.—	30
1508 Apfelsinen-, kleiner gelber	—	0.50	15
1518 Birn-, halb grün, halb gelb	—	0.50	15
1522 Cucurbita leucantha longissima, mit 1 1/2 m langen Früchten	—	0.50	15
1536 Herkuleskeulen, großer	—	0.50	15
1538 Kaisermütze, dreifarb. bunte	—	0.50	15
1548 Stachelbeer-, kleinster	—	0.50	15
1554 Türkenbund, roter ..	—	0.50	15
1555 „kleiner chinesischer, rot, gelb und grün gestreift	—	0.50	15
1560 Warzen, zitronengelber mit weißen Streifen ..	—	0.50	15
1568 Sortiment, zur Berankg. von Spalieren geeignet. 6 Sorten je 1 Prise 0.80	—	—	—
1572 Kleine Sorten in nied-lichen Formen, gemischt	2.20	0.40	15
1576 Große Sorten gemischt	2.20	0.40	15

Erbsen

Von März an aussäen in flache Furchen von 30 cm Abstand oder in Löcher (je 8—10 Erbsen in jedes Loch) von 5—6 cm Tiefe und einem Abstand von 30—40 cm untereinander. Höhere Sorten, die über 70 cm hoch werden, müssen gestengelt (mit Reisern besteckt) werden. Diese Sorten sind auch weiter voneinander zu legen. — Die Erbsen lieben einen leichten, warmen Boden ohne frische Düngung, wo seit 5 bis 6 Jahren keine Erbsen gestanden haben. In freier Lage und magerem Boden werden die Erbsen weniger hoch und geben besseren Ertrag. 1 kg Saat reicht für 10 qm. 40 kg je Morgen. Die Zahlen in () geben die Höhe in cm an.

Zucker-Erbsen

Von den Zucker-Erbsen werden die ganzen Schoten in jungem Zustande gegessen.

- 1580 Große frühe weißblüh. 10kg 1kg 1/4kg 100g
Säbel-, breitschotige, sehr reichtrag., zu empfehlende Sorte (130) ... 18 2.30 70 35
- 1584 Dickschotige Butter-, ausgezeichnete, schmackhafte Sorte (70) ... 20 2.50 75 35
- 1588 Fürst Bismarck, allerfrüheste niedrige volltragende (60) ... 20 2.50 75 35
- 1592 Graue Riesen-Delikatess-, Riesenschoten, sehr reichtragend (150) ... 20 2.50 75 35
- 1597 Moerheims Riesen-, 13—16 cm lange Schoten, die länger als andere Sorten schmackhaft bleiben (150) ... 18 2.30 70 35

Kneifel-, Läuter-, Pal- oder Auskern-Erbsen (glattes Korn)

- 1610 Allerfrüheste niedrige Mai-, als früheste Sorte allgemein bekannt und beliebt (60) 100 kg 130, frühe grünbleib. (90) 100 kg 124, ... 17 2.20 65 30
- 1614 Bountiful (Überreich), frühe grünbleib. (90) 100 kg 124, ... 17 2.20 65 30
- 1628 Grünbleibende Braunschweiger (Folger), z. Einkochen bevorzugt, mittelfrühe (90) ... 17 2.20 65 30
- 1630 Expres (Vorbote), sehr frühe grünbleibende (60) 100 kg 124, ... 17 2.20 65 30
- 1636 Konservenkönigin, die Schoten enthalten nicht selten 12 grüne Körner und sind so lang wie die der verbesserten Schnabel- (120) ... 17 2.20 65 30
- 1640 Ruhm von Cassel, großschot. frühe (120) ... 17 2.20 65 30
- 1642 Schnabel- od. Säbel-, mittelfrüheverbessert, bringt große Erträge (120) ... 17 2.20 65 30
- 1645 Buchsbaum - Schnabel-, frühe langschotige reichtragende (30) ... 17 2.20 65 30
- 1648 Saxa, früh, bis 10 cm lange Schoten, reichtragende, widerstandsfähige Sorte, d. höchste Erträge bringt. Überaus zart und süß (60) ... 17 2.20 65 30

Mark-Erbsen

- 1652 Alderman, mit enorm großen Schoten (120) ... 20 2.50 75 35
- 1654 Telefon, ausgezeichnete großschotige (120) ... 20 2.50 75 35
- 1660 Delikatess-, mit sehr langen, etwas gekrümmten Schoten. Mittelfrüh, gut für Konserven (80) ... 20 2.50 75 35
- 1664 Allerfrüheste Primavera, etwa 8—10 Tage später als allerfrüheste Mai-, mit 10 cm langen, schnabelförm. Schoten. Außergewöhnl. reichtragende, hervorragende Züchtung (80) ... 20 2.50 75 35
- 1668 Senator, sehr reichtragend, schnabelförmige Schoten mit schönen großen Erbsen. (70) Besonders zu empfehlen 100 kg 154, ... 20 2.50 75 35
- 1674 Wunder von Amerika, früh, niedrig und reichtragend. Zum Treibengeeignet (20) 100 kg 176, ... 22 2.90 85 40
- 1680 Spargel- od. Flügel-erbse, rotblühend, für Einfassungen. Die jungen Hülsen werden wie Spargel zubereitet (30) ... 3. 90 45

Stangen-Bohnen

Aussaat von Mitte Mai an in 5—6 cm tiefe Löcher bei einem Abstand von 60 cm, in jedes 6 Bohnen. Die Stangen steckt man vor dem Legen in die Löcher. Die Bohnen lieben einen guten, milden, aber nicht frisch gedüngten Boden, möglichst in warmer Lage. Bei Reihensaat von 20 m ist 1/4 kg notwendig.

Grünschotige

- 1682 Arabische große rotblühende Feuer-, vorzügliche wetterharte, ertragreiche Bohne. Auch für Zierzwecke, Berankung von Lauben und Spalieren ... 23.40 3. 90 40
- 1688 Arabische weißblüh. Czar, mit weißen Bohnen, widerstandsfähige reichtragende, Schoten bis 30 cm lang ... 33.20 4. 125 60
- 1692 Blasen- oder rheinische Zucker-Brech-, grünschotig, vorzüglich zum Einmachen ... 38 4.70 145 70
- 1694 Blauschotige Speck-, mit dunkelblauen Schoten. ... 4.70 145 70
- 1696 Don Carlos, mit dickfleischigen, sehr zarten Schoten, außergewöhnlich reichtragend ... 28 3.50 110 50
- 1698 Erntebringer, fadenlos, reichtragend, fadenlos, Schoten bis 25 cm lang ... 41.25 5.10 155 75
- 1703 Juli, sehr früh, wird nicht hoch, trägt überaus reich ... 38 4.70 145 70
- 1704 Korbfüller, sehr reichtragende frühe langschotige ... 38 4.70 145 70
- 1705 Meisterstück, ganz fadenlos, Zucker-Brech-, sehr empfehlenswert ... 41.25 5.10 155 75
- 1706 Mulstopper, fadenlos, grünschotig, ungemein reichtrag., breite fleischige Schoten v. 28 bis 30 cm Länge ... 41.25 5.10 155 75
- 1710 Phänomen, langsch., dickfleischige, frühe, v. hohem Ertrag ... 38 4.70 145 70
- 1712 Schlachtschwert, allergrößte breite weiße, mit 25 cm langen Schoten, widerstandsfähig ... 41.25 5.10 155 75
- 1713 Riesen-Zeppelin, dickfleischige Schoten, bis 32 cm lang, Bohne weiß. Sehr zu empfehlen ... 41.25 5.10 155 75
- 1714 Zucker-Perl-, „Hochgenuß“, neu, sehr ertragsfähige, fadenlose zarte. Für Konservenzwecke nur zu empfehl. ... 43.15 5.40 160 75
- 1715 Zucker-Perl- od. Sal- lat-, kleine weiße, ohne Fäden, kurze Schoten, aber dickfleischig und zart ... 41.25 5.10 155 75

Gelbschotige

Wachs-Stangenbohnen

- 1716 Flageolet-Wachs-, sehr frühe, mit langen wachs-gelben Schoten, rote Bohnen ... 33.75 4.20 125 60
- 1717 Flageolet-Wachs-, mit weißen Bohnen ... 33.75 4.20 125 60
- 1718 Gloria-Wachs-, ohne Fäden, mit langen, runden, fleischigen Schot. und weißen Bohnen ... 41.25 5.10 155 75
- 1719 Goldbohne - Wachs-, ohne Fäden, neu, Schoten rund, äußerst dickfleischig, tiefgoldgelb. Sehr empfehlenswerte Sorte; auch für Konserven u. zum Einkochen. ... 43.15 5.40 160 75
- 1720 Korbfüller - Wachs-, Schoten 25—30 cm lg., dickfleischig ... 33.75 4.20 125 60

Mit Ihren Sendungen bin ich sehr zufrieden gewesen. Ihre „Moerheims Riesen“-Zucker-Erbsen haben bei Bezug von 1 kg über 2 Zentner Schoten gebracht. Im nächsten Frühjahr werde ich meine sämtlichen Sämereien nur von Ihnen beziehen.

Sondershausen, 22. 8. 36. Rud. W.

Markerbsen-Feld

1706 Stangenbohne Mulstopper

Unten: 1712 Stangenbohne Schlachtschwert

Busch- od. Krupbohnen

Aussaat von Anfang Mai an. Man zieht Reihen von 40–50 cm Abstand und hackt 5–6 cm tiefe Löcher bei 30–35 cm Entfernung, in die man je 6 Bohnen legt und die Erde wieder einbuchtet. Öfteres Behacken ist notwendig. Ein dichteres Säen wie angegeben ist nicht ratsam, da die Bohnen sonst weniger blühen und ungenügend ansetzen. Zur Treibkultur sät man vom Januar an ins Mistbeet oder besser in 12–14 cm weite Töpfe (je 3–4 Bohnen), die man mäßig warm stellt. Bodenart dieselbe wie bei Stangenbohnen. Für Herbst-ernte legt man frühe Sorten nochmals im Juni. An Saat braucht man auf Gartenbeeten für 10 qm etwa 500 g; feldmäßig etwa 40 kg je Morgen.

Grünschotige

- 1732 **Kaiser Wilhelm**, frühe 10kg 1kg 1/4kg 100g breite Schwert-, bekannt. *R.M. R.M. P. P.* gute Sorte. Auch zum Treiben und besonders zum Trockenkochen... 23.40 3.20 95 45
- 1734 **Schlachtschwert**, größte breite, weiße... 23.40 3.20 95 45
- 1744 **Frühste schwarz-bunte Treib-** (Ilseburger) s. volltragende 21.50 2.90 85 40
- 1746 **Flageolet (rote Pariser)**, grüne, wetterhart... 23.40 3.20 95 45
- 1747 **Flageolet Chevriers grünbleibende**, sehr feine zarte... 23.40 3.20 95 45
- 1748 **Nordstern**, früheste, weiße, breitschotige Schwert-, von hohem Ertrag; gute Treibsorte 27.40 3.70 110 50
- 1752 **Hundert für Eine**, frühe, dickfleischige... 26 3.50 100 45
- 1753 **Allerfrüh. zartschot. Zucker-Brech-**, mit braun. Bohn. reichtrag. 23.40 3.20 95 45
- 1754 **Alpha**, eine der frühesten Buschbohnen, dickfleisch., fadenfrei u. sehr zart. Sehr zu empfehlen 31.20 4.20 125 60
- 1755 **Saxa**, ohne Fäden, sehr frühe u. reichtrag. Brechb. Sehr z. empfehl. 26 3.50 100 45
- 1768 **Hinrichs Riesen**, ohne Fäden, mit weißgrund. Bohnen, langschot., schöne dickfleischige runde Schoten. Bleibt lange verbrauchsfähig. Ausgezeichnet für Konserven... 27.40 3.70 110 50
- 1770 **Konserva**, sehr frühzeitig, fadenlos u. von außergewöhnl. Ertrag. Hervorragend für Konservierung... 27.40 3.70 110 50
- 1773 **Zucker-Perl. Perfektion**, fadenlose frühe feine, ertragreich, widerstandsfähig. Sehr empfehlenswert... 31.20 4.20 125 60

Gelbschot. Wachs-Buschbohnen

- 1775 **Amtsrat Koch**. Die fadenlosen runden Schoten werden bis zu 15 cm lang, sind intensiv gelb. Sehr ergiebige und äußerst widerstandsfähige Sorte
- 10kg 27.40, 1 kg 3.70, 1/4 kg 1.10, 100g 0.50 *R.M.*
- 1776 **Flageolet**, mit dunklen Bohnen, fleisch., breite, gerade, gelbe Schoten, volltragend, sehr frühe Wachs-
- 10kg 26.—, 1 kg 3.50, 1/4 kg 1.—, 100g 0.45 *R.M.*
- 1777 **Beste von Allen (Brittle-Wachs)** völlig fadenfreie ausgezeichnete Wachsbohne für alle Zwecke. Die mittellangen, goldgelben Schoten sind gebogen, äußerst zart und wohlschmeckend. Weißkörnig mit kl. schwarz. Fleck. Sehr z. empfehl.
- 10kg 31.20, 1 kg 4.20, 1/4 kg 1.25, 100g 0.60 *R.M.*
- 1779 **Konservanda-Wachs**, neue vortreffliche Einmachbohne. Die etwa 11 cm langen Schoten sind dickfleischig, zart und völlig fadenlos. Sie besitzt reinweißes Korn, ist besonders früh und trägt vor allem reich.
- 10 Pt. *R.M.* 6.40 1 Pt. 80 *P.*
- 1788 **Hinrichs Riesen**, dickfleischige, langschotig., ertragreiche und widerstandsfähige Sorte
- 10kg 23.40, 1 kg 3.20, 1/4 kg 0.95, 100g 0.45 *R.M.*
- 1791 **Butter-Königin**, dickschotige, mit weißen Bohnen, sehr ertrag., ohne Fäden
- 10kg 31.20, 1 kg 4.20, 1/4 kg 1.25, 100g 0.60 *R.M.*
- 1793 **Rheinland-**, äußerst früh und sehr widerstandsfähig g. Nässe. Die langen fleischigen Schoten sind goldgelb u. fast gerade. Same weiß m. braun. Flecken.
- 10kg 23.40, 1 kg 3.20, 1/4 kg 0.95, 100g 0.45 *R.M.*
- Wenn es vorkommt, daß einige Buschbohnen-sorten Vorkorn bringen, so ist diese Erscheinung keine Entartung, sondern ist verursacht durch zu dichten Stand, feuchte Lage oder reichliche Niederschläge. Auch trägt übermäßige Stickstoffdüngung dazu bei.

Dick- od. Puffbohnen

Vom März an auszusäen in Reihen von 40 cm Abstand. Man legt 4–5 Stück in Löcher von 8–10 cm Tiefe und 40 cm Entfernung. Lieben einen guten, nährhaften Boden. Saatmenge für 100 qm etwa 2 kg, für 10 qm 250 g.

- 1796 **Erfurter große**, frühe, *R.M. R.M. P. P.* beste zu Gemüse... 13 1.50 45 25
- 1798 **Große grüne Windsor**, sehr breitschotig... 17 2.20 60 30
- 1803 **Mammut**, ertragreichste langschotige Riesen-. Die langen Schoten sind dicht mit zarten Bohnen besetzt 17 2.20 60 30
- Die kleinen Löcher in den Puffbohnen rühren vom Bohnenkäfer her. Auf Keimkraft und Ertrag hat das keinen Einfluß.

Gras-Samen

Gartenrasen: Das Land ist im Herbst möglichst tief umzugraben. Im Frühjahr wird der Boden aufgelockert, sorgfältig abgeharkt und geglättet. Möglichst bei trüber Witterung, in den Monaten April–Mai sät man den Samen gleichmäßig aus, harkt ihn mit dem Rechen flach unter, tritt oder walzt die besäte Fläche fest und überbraust sie. Öfteres Gießen bis zum Aufgehen ist notwendig. Zur Aussaat für Gartenrasen sind 4 kg für 1 ar = 100 qm erforderlich.

Wiesengräser: Im Herbst ist das Land tief zu pflügen. Im Frühjahr wird der Boden flach aufgelockert und gewalzt. Nach dem Säen ist wieder zu walzen. Als Düngung dient verrotteter Mist oder Kainit und Thomasphosphatmehl. Zur Aussaat für Wiesen sind 1–1½ kg für 1 ar = 100 qm nötig.

Grassamen-Mischungen


Meine Grassamen-Mischungen werden sorgfältig ganz dem Zweck entsprechend, aus den geeigneten, bestgereinigten Grassamensorten zusammengestellt. Daher in jeder Beziehung zuverlässig. Preise ohne Verbindlichkeit.

- 1856 **Mischung der besten Futtergräser für Dauerwiesen** in Packungen zu
- | | | | |
|------------------|------|------|------|
| 1 | 2 | 2½ | 5 kg |
| <i>R.M.</i> 2.80 | 5.40 | 6.60 | 13.— |
- 1858 **Mischung der geeigneten Gräser für Dauerweiden** in Packungen zu
- | | | | |
|------------------|------|------|------|
| 1 | 2 | 2½ | 5 kg |
| <i>R.M.</i> 2.80 | 5.40 | 6.60 | 13.— |
- Vorstehende zwei Mischungen werden hergestellt für schweren, mittleren und leichten Boden, für feuchte und trockene Lage. Es ist deshalb notwendig, daß bei Auftragserteilung sowohl die Bodenart und die Lage, ob trockene oder feuchte, angegeben wird. Bei größerem Saatbedarf für Wiesen- oder Weiden-Anlagen müssen die Sortengräser getrennt nach dem Rezept der zuständ. Landesbauernschaft bezogen werden. Ich stehe mit Angebot für Sortengräser gern zu Diensten.
- 1860 **Mischung für Böschungen, Eisenbahndämme u. dgl.**... 120.— 14.— 1.80
- 1862 **Mischung niedr. Gräser zur Anlegung eines feinen dauernden Gartenrasen**... 165.— 19.50 2.20
- 1864 **Mischung niedr. Gräser für leichten und Sandboden, sogenannte Berliner Tiergarten-Mischung**... 180.— 20.— 2.40
- 1866 **Mischung Schmuckrasen, niedrige feinschotige Gräser für Teppichgärten (Fürst Pückler), feinste Qual.**... 220.— 25.— 2.90
- 1867 **Mischung v. Gräsern für tiefschattige Lagen**... 220.— 25.— 2.90

Klee-Samen

Porto- oder frachtfreie Lieferung scheidet für diese Saaten aus. Preise ohne Verbindlichkeit. Der jeweilige Tagespreis wird zugrunde gelegt.

- | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | 50 kg | 10 kg | 1 kg |
| <i>R.M.</i> | <i>R.M.</i> | <i>R.M.</i> | <i>R.M.</i> |
| 1870 Esparsette | — | 9.— | 1.10 |
| 1872 Gelber Hopfen, Lämmerklee | — | 9.60 | 1.10 |
| 1874 Incarnat | — | 16.— | 1.80 |
| 1876 Luzerne, blaublühend, ewiger Klee Thüringer | — | 27.20 | 2.90 |
| 1878 Roter Kopfklee Thür. | — | 21.60 | 2.40 |
| 1880 Schwedisch-Bastard, weißer, hält bei jedem Kältegrad aus | — | 24.— | 2.60 |
| 1882 Weißer | — | 24.— | 2.60 |
| 1883 Bokhara- oder Honigklee | — | 17.— | 2.— |
- Gut für Bienen



1710 Stangenbohne Phänomen



1768 Buschbohne Hinrichs Riesen

Unten: 1779 Wachsbohne Konservanda



Futterpflanzen

Preise ohne Verbindlichkeit.

	50 kg	10 kg	1 kg
	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
1910 Acker-Spörgel (<i>Spergula arvensis</i>)	zum Tagespreis		
1920 Buchweizen (<i>Polygonum Fagopyrum</i>)	—	8.80	1.10
1922 Erbsen, Victoria-, große gelbe	30.—	8.—	1.—
1926 Futterwicke (<i>Vicia sativa</i>)	—	4.—	0.50
1928 Hanf, Thüringer (<i>Cannabis sativa</i>)	zum Tagespreis		
1930 Hirse, bunte	—		
1940 Kartoffelsamen (<i>Solanum tuberosum</i>), von frühen Sorten gemischt	10 g 2.—	—	—
1944 Lein (<i>Linum usitatissimum</i>)	zum Tagespreis		
1952 Linsen, breite Heller- (Ervum Lens max.)	48.—	10.40	1.20
1954 Lupinen, gelbe (<i>Lupinus luteus</i>), zur Gründüngung und als Schaf- futter, bes. für Sand- boden	—	3.40	0.50
1956 Lupinen, blaue (<i>Lupinus angustifolius</i>)	—	3.40	0.50
1958 Mais, großer gelber früher	zum Tagespreis		
1974 Mohn, blau-, Schließ-	100 g 0.40	—	2.60
1978 Pferdebohnen, beste (<i>Vicia Faba equina</i>)	—	4.—	0.60
1980 Rübsamen, Sommer- (<i>Brassica Napus oleifera annua</i>)	zum Tagespreis		
1982 Rübsamen, Winter- oder Raps (<i>Brassica Napus oleifera</i>)	—		
1989 Senf, gelber (<i>Sinapis alba</i>), Grünfütterpflanze	44.—	11.60	1.40
1990 Seradella (<i>Ornithopus sativus</i>)	—	7.20	0.90
1991 Sonnenblumen, weiß, Korn, vortell, Vogel- und Hühnerfutter	—	7.20	0.90
2010 Zottelwicke (<i>Vicia villosa</i>), behaarte Winter- oder Sandwicke, Gründüngungs- und Futterpflanze	—	9.—	1.—

Tabak (Nicotiana Tabacum)

	10 g	1 Pt.
1992 Deutscher langblättriger	0.40	20
1993 Cuba	0.40	20
1994 Gundi	0.40	20
1995 Havanna	0.40	20
1997 Salonichi	0.40	20
2000 Virginia, langblättriger	0.35	20
2001 Ohio	0.40	20
2004 Türkischer	0.50	20
2005 Tabak, beste Mischung	0.35	20

Kulturanleitung befindet sich auf der Rückseite der Portionsbeutel.

Samen von Heilkräutern u. dergl.

	100 g	10 g	Pt.
2015 Achillea millefolium, Schafgarbe	3.20	0.60	20
2017 Agrimonia eupatoria, Odermennig	—	0.50	15
2018 Althaea officinalis, Eibisch	2.—	0.50	15
2020 Althaea rosea var. nigra, schwarze Malve	2.—	0.50	15
2022 Anthemis nobilis, edle Kamille	18.—	3.—	30
2024 Arnica montana, Wohlverleih	—	2.40	30
2026 Atropa belladonna, Tollkirsche	4.—	0.70	20
2027 Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	2.60	0.50	15
2028 Chrysanthemum leucanthemum, Wucherblume	4.80	0.80	20
2029 Cynoglossum officinale, Hundszunge	1.70	0.30	15
2030 Datura stramonium, Stechapfel	1.—	0.30	15
2031 Digitalis purpurea, Fingerhut	1.80	0.40	15
2032 Erythraea centaureum, Tausendgüldenkrout	—	6.—	40
2032a Euphorbia lathyris (Wolfsmilch) Ihre Anpflanzung verbreitet die Wühlmäuse.	—	3.50	40
2033 Humulus lupulus, Hopfen	10.—	1.80	25
2034 Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	2.20	0.50	15
2035 Matricaria chamomilla, Kamille	7.40	1.20	25
2036 Plantago major, Weigerich	1.20	0.30	15

Samen von Heilkräutern (Fortsetzung)

	100 g	10 g	Pt.
	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
2037 Primula officinalis, Schlüsselblume	—	2.20	30
2038 Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze	—	1.80	25
2039 Salvia pratensis, Wiesensalbei	—	1.—	20
2040 Salvia sclarea, Muskateller-Salbei	3.60	0.70	20
2041 Sanicula europaea, Sanikel	4.40	0.80	20
2042 Solanum nigrum, schwarzer Nachtschatt	1.60	0.40	15
2044 Urtica dioica, große Brennnessel	3.60	0.70	20
2045 Valeriana officinalis, Baldrian	—	4.—	40
2047 Verbascum thapsus, Königskerze	3.60	0.70	20

Kartoffeln

Die Preise verstehen sich für anerkanntes Saatgut.


Versand bei frostfreier Witterung, soweit die Vorräte reichen.

	50 kg	25 kg	5 kg	1 kg
	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
2050 Ackersegen, krebs- feste, mittelspäte, run- de, gelbfleischige, auß. widerstandsfäh. Speise- kartoffel v. gutem Ge- schmack. Als Massen- träger bekannt	6.—	3.50	1.—	25
2052 Frühgold, eine gute Speisekartoffel für jede Bodenart. Sie ist gelbf. rundoval bis langoval in der Form und krebbsfest	8.50	4.75	1.20	30
2053 Juli-Nieren, eine der beliebt. Frühkartoffeln. Sie hat eine glatte läng- liche Form, gelbfleisch. u. sehr schmackhaft, gibt reiche Erträge und ist krebbsfest. Vorzügliche Salatkartoffel	8.50	4.75	1.20	30
2063 Erdgold, eine vorzüg- liche neue Sorte mit rauhem Schale u. gold- gelbem Fleisch, wenig Augen, daher als Tafel- kartoffel sehr gut.	6.—	3.50	1.—	25
2064 Modrows Aal, weiß- schal., länglich ovale, feine gelbfleisch. frühe. Unempfindlich gegen Witterungsunbilden, ist die Sorte trotz ihrer früh. Reife sehr mehlig. Zum Vorkeimen ist sie hervor- ragend geeignet	8.50	4.75	1.20	30
2070 Rote Mäuschen oder Tannenzapfen, d. beste Salatkartoffel, krebbsfest	—	1.50	35	

Champignonbrut

2300 Ia Qualität, von erster Brutstätte stam- mend, in kleinen Stücken, reich mit Brut- fäden durchzogen 1 kg <i>R.M.</i> 2.40, 5 kg 11.—	
2305 Ia Jungfernbrut, in kleinen Tafeln 10 Stück <i>R.M.</i> 2.80, 1 Stück <i>R.M.</i> 0.30	

Kulturanweisung wird beigelegt.
Für 1 qm Meilerfläche wird ½ kg lose Brut
bzw. 4 Tafeln benötigt.



Billige Gemüsesamen-Sortimente für Hausgärten

Für diejenigen, denen es an Zeit mangelt, selbst eine Auswahl zu treffen, habe ich in diesen Sortimenten die wirklich bewährtesten Sorten zusammengestellt.

Ich empfehle diese Sortimente als ganz besonders preiswert.

2260 Sortiment A, enthalt. 25 Sorten <i>R.M.</i> 4.50	
2262 Sortiment B, enthaltend 40 Sorten in stärkeren Portionen <i>R.M.</i> 7.50	



Runkelrüben

Die Preise sind die vom Reichsnährstand festgesetzten, verstehen sich brutto für netto, ohne Rabatt. Die Lieferung erfolgt bei Mengen von 50 Kilogramm und darüber frei Vollbahnstation des Empfängers. Eine Ausnahme bezüglich portofreier Lieferung bilden nur kleinere Mengen, die, ohne das Porto zu erhöhen, den anderen Samen beigegeben werden können. Nachbauverbot. Die Verwendung der aus dem gekauften Runkelsamen erzeugten Rüben zur Samengewinnung ist in jedem Fall untersagt. Bei der Aussaat zu beachten: Die Aussaat des Runkelsamens geschieht am besten von Ende April an, weil dann die jungen Runkeln schneller heranwachsen und nicht so leicht in Samen gehen als früher bestellte, die durch kalte Witterung zu leiden hatten und im Wachstum gestört wurden. Die Runkelrüben verlangen gut bearbeitetes, stark gedüngtes Land. Aussaatmenge: Bei Drillsaat 6 kg auf ¼ Hektar = 1 preußischer Morgen.

Walzen-Hochzucht

Vielverbreitete und beliebte Sorte, die Riesenerträge bringt. Sehr nährreich und leicht zu ernten, da sie flach im Boden steht.
624 Gelbe Eckendorfer Riesen-Walzen
626 Rote Eckendorfer Riesen-Walzen
100 kg 110.—, 10 kg 13.—, 1 kg 1.45, 100 g 0.20

Kugelform

- 612 Gelbe runde Oberndorfer
614 Rote runde Oberndorfer

Besonders geeignet für flachgründigen Boden im Berglande. Bringen guten Ertrag und halten sich lange. 100 g 0.20 *R.M.*
100 kg 110.—, 10 kg 13.—, 1 kg 1.45 *R.M.*

Pfahlfarm

- 590 Verbesserte gelbe lange Erfurter
Diese von mir eingeführte Runkelrübe ist eine verbesserte Form der langen, aus der Erde wachsenden; sie wächst gerader als diese, ist über und unter der Erde ganz glatt und läuft in eine stumpfe Spitze aus, läßt sich daher sehr leicht aberten.
10 kg 13.—, 1 kg 1.45, 100 g 0.20 *R.M.*
598 Gelbe Erfurter Modell-, vollend. Zylinderform mit ganz stumpfer Spitze, außen rotgelb, innen goldgelb geringelt, äußerst ertragreich, an Nährwert und Haltbarkeit unübertroffen! 10 kg *R.M.* 13.—, 1 kg *R.M.* 1.45
599 Rote Erfurter Modell-. Die Belaubung ist grünlichrot mit roten Blattstielen, ähnlich der der Salatrüben. Durch saftiges, sehr haltbares Fleisch zeichnet sich diese Runkel aus.
100 kg 110.—, 10 kg 13.—, 1 kg 1.45 *R.M.*
632 M a m u t, lange, dicke rote. Empfehlenswert für leichteren Boden. Ertragreiche Riesenrunkel von hohem Nährwert und langer Haltbarkeit. 100 g 0.20 *R.M.*
100 kg 110.—, 10 kg 13.—, 1 kg 1.45 *R.M.*

Fütter-Zucker

- 597 Ovale weiße rheinische Lanker, sehr nährstoffreiche Sorte. Im Rheinland viel gebaut. 100 kg *R.M.* 110.—, 10 kg *R.M.* 13.—
100 g 0.20, 1 kg *R.M.* 1.45
633 Futter-Zucker-, halblange, weiße grünköpfige. Sehr zuckerreich, ovale Form. 10 kg 13.—, 1 kg 1.45, 100 g 0.20 *R.M.*
640 Zucker-Runkel, Klein-Wanzlebener, weiße, äußerst zuckerreich.
Preis auf Anfrage!



Hohe Sorten

Päonien-Perfektion-Pyramiden-Astern

Prächtigste Klasse der Päonien- 10 g Pt.
Astern. *R.M.* *g*

2400 In folgenden Farben ... jede 3.20 30

- 2 Hellviolett mit Atlasglanz
- 4 Dkikarmesin 22 Zinnoberscharl.
- 8 Weiß 25 Dkischarlach
- 11 Dunkelviolett 28 Kanariengelb
- 15 Dunkelblutrot 30 Apfelblüte
- 17 Lila 31 Rosa
- 20 Schwarzblau 32 Hellblau
- 33 Amethyst, Weiß in Blau übergehend

2406 Sortiment von 10 Sorten 2.20

2410 Mischung ... 2.80 25

Leuchtfeuer-Aster, Höhe 50 cm

2415 Leuchtend dunkelscharlach, neu, mit rosenroter Mitte. Auffallend schöne Sorte für Gruppen und zum Schnitt 4.60 35

Rosen-Aster

2416 Dr. h. c. Dürr, neu, hellgelb mit päonienförmigen Blumen. Prächtige Straußblume ... 4.— 35

Amerikanische Busch-Astern

Spätblühende langstielige vorzügliche Schnittaster. 75 cm Höhe

2420 In folgend. schönen Farb. jede 1.10 25

- 1 Reinweiß 11 Karmesin
- 3 Hellblau 12 Dkiblau
- 7 Pfirsichblüte 13 Scharlach
- 8 Dunkelpurpur 15 Indigo
- 9 Rosenkönigin 16 Weißspät. Rosa
- 18 Chamois

2422 Sortiment von 8 Sorten 1.20

2424 Prachtmischung ... 1.— 20

Amerikan. Schönheits-Astern

Eine Verbesserung der amerikanischen Busch-Astern; bringt formvollendete Blumen auf 50—60 cm langen Stielen.

2430 In folgend. prächt. Farben jede 3.20 30

- 1 Weiß 6 Karmesin
- 2 Leucht. Rosa 8 Violett
- 3 Lasurblau 9 Pfirsichblüte
- 4 Karminrosa 10 Tiefblutrot
- 5 Lavendelblau

2432 Sortiment von 8 Sorten 1.80

2434 Prachtmischung ... 3.— 25

Kalifornische Riesen-Astern

Neue, spätblühende Schnittaster, deren große Blumen der Komet-Aster ähnlich sind. Stiele der Blumen 40—60 cm lang.

2468 In folgend. prächt. Farben jede 5.60 40

- 1 Dkikarmesin 3 Pfirsichblüte
- 2 Hellblau 4 Weiß
- 5 Dkiblau

2470 Sortiment von 5 Sorten 1.60

2472 Mischung ... 5.— 30

Strahlen-Astern

Reichverzweigte, 50 cm hohe Aster mit 10—15 cm Durchm. großen, den japanischen Chrysanthemum ähnlichen, gefüllten Blumen und nadel-förmigen Petalen.

2486 In folgend. schön. Farben jede 3.20 30

- 1 Weiß 6 Karmin auf Weiß
- 2 Lchtd. Rosa 10 Hellblau
- 3 Dkiblau 12 Schwarzviolett
- 5 Leuchtend 15 Feurig Dkiblutrot
- Schwefelgelb 18 Scharlach

2488 Sortiment von 8 Sorten 1.80

2490 Mischung ... 2.80 25

Astern

Deutsche Riesen-Aster

2475 Rosa, neu, lang- u. starkstielig. Edle Blumen von 13 bis 15 cm Durchmesser. Jede ein Vasenschaustück. Sehr zu empfehlen ... 3.— 30

Rekord-Astern

Großblumige, halbhohe Strahlen-Aster, wertvoll zum Schneiden

2496 In folgenden Farben ... jede 4.— 35

- 1 Weiß 7 Rubinrot
- 2 Lchtd. Rosa 8 Modesta, Erikarot
- 4 Violett 9 Dunkelblau
- 6 Lachsrot

2498 Sortiment von 6 Sorten 1.70

2500 In bester Mischung ... 3.20 30

Hohenzollern-(Riesen-)Astern

Aus Riesen-Kometstammend, durch Größe der Blumen und Bau der Pflanzen die Stammsorte weit übertreffend.

2504 In folgenden Farben ... jede 2.60 30

- 1 Reinweiß 10 Hellblau
- 2 Rosa 14 Silberlila
- 4 Dkiblau 16 Weißspät. Rosa
- 6 Leucht. Karmin 17 Scharlach
- 8 Lila

2505 Sortiment von 8 Sorten 1.50

2506 Prachtmischung ... 2.— 25

Straußenfeder-Astern

Prächtige Klasse mit lockigen Blumen, beste Schnittaster. 60 cm Höhe.

2508 In folgenden Farben ... jede 1.60 25

- 1 Reinweiß 11 Dkiblau
- 2 Leucht. Rosa 12 Lila
- 3 Karmesin 13 Braunviolett
- 5 Hellblau 16 Feurigkarmesin
- 7 Zinnoberkarmin 18 Dunkelpurpur
- 10 Weiß, im Verblühen Rosa in Purpur übergeh.

2509 Sortiment von 10 Sorten 1.80

2511 In prachtvoller Mischung ... 1.20 20

Unikum-Astern

Sehr großblumige Gattung von 60 cm Höhe; Blumen 12—15 cm Durchm., mit langen feinen fadenförmigen Petalen. Vorzüglich für den Schnitt.

2514 In folg. prächtig. Farben jede 2.80 30

- 1 Reinweiß 6 Silberlila
- 2 Rosa 8 Chamisrosa
- 3 Karmin 10 Die Braut, Weiß
- 4 Zinnoberkarm. später Rosa
- 5 Rötlichlila 12 Fliederblau

2514a Sortiment von 6 Sorten 1.30

2515 Prachtmischung ... 2.60 25

Als haltbare, farbenprächtige Straußblumen sind Astern unübertroffen.

Mittelhohe Sorten

Frühwunder-Astern

Frühblühende Schnittaster sind stets begehrt. Die erste unter ihnen ist die Frühwunder-Aster, die ihre Blumen Anfang Juli öffnet. Ihre Blütezeit erstreckt sich dann über viele Wochen, ohne ihre Schönheit einzubüßen. Die schöngeformten Blumen haben 10—11 cm Durchm. und stehen auf festen Stielen. Höhe etwa 35—40 cm.

In folgenden Farben:

2590 Weiß ... 2.80 30

2592 Rosa, helle frische Farbe ... 4.60 35

2594 Lavendelblau ... 4.60 35

Riesen-Komet-Astern

Prächtige großblumige Gattung mit gelockten Blumen.

2568 In folgend. schön. Farben jede 1.80 25

- 1 Reinweiß 8 Lila
- 2 Weiß spät. Rosa 10 Lasurblau
- 3 Karmesin 13 Feurigkarmesin
- 5 Rosa 14 Brillantkarmin
- 6 Schwefelgelb 15 Weißsp. amethyst-blau
- 7 Dunkelblau 16 Purpur

2569 Sortiment von 10 Sorten 1.80

2570 Mischung ... 1.40 20

Viktoria-Astern

Eine schöne halbhohe Pyramiden-Aster von straffem Wuchs, Blumen groß, dichtgefüllt mit dachziegelartig übereinanderliegenden Blumenblättern.

2574 In folgenden Farben ... jede 3.— 30

- 3 Lichtgelb 19 Feurigkarmesin
- 9 Hellblau 25 Dkipurpur
- 13 Weiß 27 Schwarzblau

2577 Sortiment von 6 Sorten 1.40

2578 Prachtmischung ... 2.80 25

Niedrige oder Zwerg-Sorten

Großblumige

Zwerg-Chrysanthemum-Astern

Die schönste Gattung für niedrige Gruppen und Einfassungen, von gleichmäßigem Wuchs, mit starkgefüllten, großen Blumen in leuchtenden Farben.

2650 In folgenden Farben ... jede 3.20 30

- 2 Rosa 17 Zinnoberkarmin
- 5 Dunkelblau 18 Purpurviolett
- 8 Hellblau 30 Leuchtend Rosa
- 9 Reinweiß 31 Dunkelpurpur
- 11 Karmesin 32 Weiß, später Rosa
- 15 Feurigkarmesin

2654 Sortiment von 8 Sorten 1.80

2658 Prachtmischung ... 3.— 25



2400/10 Päonien-Aster



2590/94 Frühwunder-Aster



2468/72 Kalifornische Riesen-Aster



2508/11 Straußenfeder-Aster

Triumph-Astern

Höchste Vollkommenheit der Zwerg-Astern in bezug auf Bau der Pflanzen und Form der Blumen. Beste Gattung zu Teppichbeeten und zur Topfkultur.

2710 In folgend. Prachtsorten jede	4.—	35
1 Dunkelscharlach 13 Dunkelkarmin		
3 Weiß 16 Schwarzblau		
4 Dunkelviolett mit Weiß		
6 Dunkelpurpur 18 Rosa		
11 Rosa mit weiß. 19 Hellblau		
Schein		

2715 Sortiment v. 8 Prachtfarben	2.—	
2718 Prachtmischung 100 g	17.—	3.— 30

Allerheiligen-Aster

2720 Rosa, neu, niedrig, von gedungenem Wuchs; blüht reich bis in den Spätherbst. Vorzüglich für Rabatten	6.—	40
2721 Dunkelblau	6.—	40
2722 Hellblau	6.—	40
2723 Weiß	6.—	40

Einfachblühende Astern

Sonnenschein-Astern

Die goldene Mitte der Blume, deren gehörte Blätter sonnengleich leuchten, harmoniert wunderbar mit den rosa oder lila Außenblättern. Lange haltbar und langgestielt reiht sie sich in die erstklassigsten Schnittblumen ein.

2728 Prachtmischung	1.10	25
---------------------	------	----

Einfache spätblühende (Original China) Astern

Sehr großblumig, prächtig zum Schnitt. Sie werden etwa 70 cm hoch. Mit ihren margeritenähnlichen Blumen sind sie eine Zierde des Gartens im Spätherbst.

2737 Prachtmischung	0.60	15
---------------------	------	----

Levkojen

Sommer-Levkojen Ende Februar—April dünn ins Mistbeet oder Saatgefäße aussäen und mäßig warm halten. Allmählich abhärten, im April ins Freie pflanzen.

Großblumige

Erfurter Sommer-Levkojen

Zeichnen sich durch große Blumen, kräftigen Wuchs und lange Blütezeit besonders aus und sind stark gefüllt.

2752 In 8 Hauptfarben	jede	4.60	35
Karminrot	Weiß		
Hellblau	Braunviolett		
Rosa	Kanariengelb		
Dunkelblau	Dunkelblutrot		

2756 Sortiment v. 6 Prachtsorten	1.60	—	—
----------------------------------	------	---	---

2758 Prachtmischung	3.70	30	
---------------------	------	----	--

Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen

Mit großen, lockeren Rispen, stark gefüllt, vorzüglich zum Schneiden.

2786 Prachtmischung aller Farben	4.—	35	
----------------------------------	-----	----	--



2786 Dresdener Sommer-Levkoje

Excelsior-Sommer-Levkojen

Diese prächtige, sehr frühe Gattung bildet nur eine 70 cm hohe Rispe mit großen dichtgefüllten Blumen.

2788 1. Schneeweiß	11.50	50
2. Leuchtend blutrot (Gloria)	12.—	50
3. Dunkelblau	11.50	50
4. Silberlila	11.50	50

Viktoria-Winter-Levkojen, frühblühende Nizzaer

Prächtige Klasse mit großen Blütenrispen. Vorzüglich zum Schneiden. Aussaat im Juni.

2894 In folgenden Sorten	jede	4.60	35
--------------------------	------	------	----

1. Weiße von Nizza.
2. Schöne von Nizza, fleischf.
3. Abundantia, karminrosa.
4. Königin Alexandra, zart-lilarosa.
5. Mandelblüte, weiß mit karminrosa.
6. Leuchtend karmesin (Souv. de Monaco).
7. Monte Carlo, kanariengelb.
9. Veilchenblau (Parma-Veilchen).

2896 Prachtmischung	4.—	30	
---------------------	-----	----	--

Großblumige Kaiser-Levkojen

Schönste Winter-Levkoje, sowohl für den Winter als auch für den zeitigsten Frühjahrsfior zu empfehlen.

2934 Prachtmischung	1 g 1.—	9.—	50
---------------------	---------	-----	----

Gefüllter Goldlack

Cheiranthus cheiri flore pleno.

Meine Lack-Mischungen kann ich als etwas Ausgezeichnetes empfehlen.

Gefüllter Stangen-Lack

2960 Prachtmischung	7.20	40	
---------------------	------	----	--

Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack

2972 Prachtmischung	9.—	50	
---------------------	-----	----	--



2720 Zwerg-Allerheiligen-Aster



2960/92 Gefüllter Goldlack

Gefüllter Zwerg-Busch-Lack

30 cm hoch.

2986 Prachtmischung	9.—	50	
2992 Gefüllter Goldlack, sämtliche Gattungen gemischt.	6.—	40	

Gefüllter einjähriger Goldlack

Höhe 50—60 cm. Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten. Herrlicher, wohlriechender Winterblüher.

2995 Frühwunder, Prachtmischung	1 g 0.60	5.—	35
---------------------------------	----------	-----	----

Einfacher Lack

Für Topfkultur wie auch fürs freie Land zu Gruppenpflanzung und dgl. geeignet, besonders wertvoll als Schnittblume; dauert im Freien ohne Bedeckung aus.

2999 Hellbrauner frühblühender Pariser Treib-, blüht im ersten Jahre	0.60	15	
3000 Dunkelbrauner frühblühender Pariser, blüht im ersten Jahre	0.70	20	
3002 Großblumiger Aurora, leuchtend chamoisrosa	0.60	15	
3004 Karmesinroter, schön	0.80	20	
3005 Königsberger Treib-, dunkelbraun, buschig	0.60	15	
3006 Goldgelber hoher	0.60	15	
3007 Goldgelber niedriger	0.70	20	
3009 Schwarzbrauner Zwerg- (Tom Thumb)	1.—	20	
3012 Sortiment von 8 schönen Sorten	1.—	—	—
3013 Mischung	100 g 3.—	0.50	15

Rittersporn

Aussaat: Im Spätherbst oder Frühjahr ins freie Land. Als dankbar blühende, farbenfreudige Beet- und Gruppenpflanze sehr beliebt.

Niedriger gefüllter Hyazinthen-Rittersporn, gut für Gruppen

Delphinium ajacis hyacinthiflorum fl. pleno. Höhe 50 cm.			
3016 In 10 Farben	jede	0.50	15
3020 Sortiment von 6 schönen Farben	0.75	—	—
3022 Mischung	100 g R.M.	2.20	0.50 15

Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn

Delphinium ajacis hyacinthiflorum giganteum fl. pl. Höhe 1 m.			
3024 In 6 Farben	jede	0.50	15
3026 Sortiment von 6 Farben	0.75	—	—
3028 Mischung	100 g R.M.	2.20	0.50 15

Gefüllter hoher Levkojen-Rittersporn

Delphinium consolida fl. pl. Höhe 1 m.			
3034 In 8 Farben	jede	0.50	15
3038 Sortiment von 8 Farben	1.—	—	—
3040 Mischung	100 g R.M.	2.—	0.50 15

Preiswerte Blumen-samen-Sortimente

Die Sortimente erhalten v. jeder Sorte 1 Portion.
Halbe Sortimente können nicht abgegeben werden.

3122 Sommerblumen, 12 Sorten zur Aussaat fürs freie Land	R.M.	1.20
3124 „ 12 Sorten für Mistbeet oder Topfaussaat	2.—	
3128 „ 12 Sorten zur Topfkultur	2.—	
3130 „ 10 wohlriechende Sorten	1.30	
3132 „ 12 weißblühende Sorten zum Schneiden	1.80	
3134 „ 12 Sorten zum Schneiden für frische Sträuße	1.30	
3136 „ 25 Sorten für Land- und Topfaussaat	3.80	
3144 Bienenfutterpflanzen in 10 Sorten	1.20	
3146 Sommerblumen zu Einfassungen, 12 niedrige Sorten	1.80	
3150 Immortellen und Strohblumen, 10 schöne Sorten	1.40	
3152 Blattpflanzen für Gruppen, 10 sehr schöne Sorten	1.80	
3154 Schlingpflanzen, 10 verschiedene schöne Sorten	1.—	
3156 Teppichbeetpflanzen, 10 niedrige Sorten	2.—	

Sommer-Blumen-Mischungen

zur Aussaat ins freie Land

Schöne Sorten gemischt	10 g Pt.	R.M.
5396 von 1/2—1 m Höhe 100 g 1.—	0.35	10
5397 von 25—50 cm Höhe 100 g 1.20	0.35	10
5398 von 10—25 cm Höhe, zu Einfassungen geeignet 100 g 1.50	0.35	10
5400 Mischung vieler hoher und niedriger Sorten... 100 g 1.20	0.35	10
5401 Mischung für Bienenweide 1 kg 11.—, 100 g 1.50	0.35	10
5402 Blumenrasen, zusammengestellt aus reichblühenden Sommerblumen und schönen Ziergräsern 1 kg 14.40, 100 g 2.—	0.50	15
5403 Schlingpflanzenmischung, zur Bekleidung von Spalieren, Lauben und Balkons 100 g 1.60	0.35	10



Balsamine

Balsaminen

Balsaminen sind leicht zu kultivierende prachtvolle Garten- und Topfpflanzen. Auch als stehender Balkonschmuck geeignet.

Gefüllte Rosen-Balsaminen

Prachtvoll, sehr großblumig und dichtgefüllt. Blüten vom Juni bis Oktober.	10 g Pt.	R.M.
3080 Sortiment von 10 prachtvollen Sorten	0.90	20
3082 Sortiment von 6 prachtvollen Sorten je 1 Prise	1.—	—
3084 Beste Mischung	0.60	15

Verbesserte gefüllte

Camelien-Rosen-Balsaminen

3100 Sortiment von 8 prachtvollen Sorten je 1 Prise	1.20	—
3102 Mischung	1.10	25

Um das Aussuchen aus dem umfangreichen Sortiment der Blumensorten zu erleichtern, stelle ich für einige Verwendungszwecke die hauptsächlichsten Sorten zusammen.

Bienenfuttergewächse

Kat.-Nr.	Kat.-Nr.
3476 Alyssum	4512/34 Lupinus
3646 Bartonia	4542/44 Malope
3752 Campanula	4574 Matthiola
3828/32 Centaurea	4653/57 Nigella
3960 Clarkia	4780 Phacelia
4014 Collinsia	4891 Reseda
4054 Convolvulus	4992 Salvia
4100 Cynoglossum	5010 Scabiosa
4186 Dracocephalum	5021/46 Schizanthus
4250 Eschscholtzia	5146/86 Tropaeolum
4289 Gilia	5588 Anchusa
4321 Godetia	5615 Arabis
4367/95 Iberis	6000 Polemonium
5867/68 Iberis	

Schlingpflanzen

Kat.-Nr.	Kat.-Nr.
1500/76 Zierkürbisse	6662 Maurandia
4188 Eccremocarpus	4602 Mina
3988 Cobaea	5169/87 Tropaeolum
4376 Humulus	Lobbianum
4410/18 Ipomoea	5145 Thunbergia
4446/56 Lathyrus	5224 Vicia hybrida
6642 Lophospermum	

Balkonschmuck

Kat.-Nr.	Kat.-Nr.
4054 Convolvulus	4748 Petunia
6617 Impatiens	4891/4916 Reseda
4446/56 Lathyrus	5126/5137 Tagetes
4505/07 Lobelia	5148/5187 Tropaeolum
4591 Mimulus	5190/5220 Verbena
4717 Petunia	5224 Vicia hybrida
4733 Petunia	5226 Stiefmütterchen

Blattpflanzen

Kat.-Nr.	Kat.-Nr.
3486/3492 Amarantus	4713 Perilla
3635 Artemisia	4930/49 Ricinus
3766 Cannabis	5548 Zea
4350/64 Helianthus	4550 Malva
4438 Kochia	4885 Pyrethrum
4642/50 Nicotiana	

Sonderangebot für 1937

Die gangbarsten Gemüse- und Blumensamenarten in kleinen Portionen für Kleingärtner

Preiswerte Gemüsesamen-Sortimente auf Seite 18

Gemüsesamen

jede Portion **10** Pfg.

64 k Weißkraut, spätes
106 k Weißkraut, frühes
130 k Rotkraut, frühes
133 k Rotkraut, spätes
192 k Wirsing, früher
150 k Wirsing, später
210 k Rosenkohl
228 k Blätterkohl, niedriger grüner
280 k Kohlrabi, weiße
282 k Kohlrabi, blaue
322 k Kohlrüben, gelbe
343 k Karotten, kurze
376 k Karotten, Nantes, halblange
353 k Möhren, lange
572 k Salatrüben, runde
661 k Kopfsalat, früher Maikönig
672 k Kopfsalat, gelber Dickkopf
698 k Kopfsalat, brauner Trotzkopf
776 k Rabinschen
900 k Radies, runde rote
945 k Radies, Eiszapfen

980 k Rettich, Münch. Bier
830 k Zwiebeln, Zittauer Riesen
858 k Porree, Erfurter Winter
1002 k Bohnenkraut
1010 k Dill
1106 k Mangold, breitblättrig
1132 k Petersilie, gefüllte
1052 k Tomate, große rote
1202 k Spinat, Gaudry
1274 k Landgurken, mittellange
1262 k Landgurken, Erfurter Schlangen
1454 k Speisekürbis, gelber Zentner

Bohnen und Erbsen

jede Portion **35** Pfg.

1580 k Zuckererbsen, hohe Schwert
1610 k Kneifelerbsen, allerfrüh. Mai
1642 k Kneifelerbsen, hohe
1664 k Markerbsen, halbhohe
1696 k Stangenbohnen, grünschotige
1682 k Stangenbohnen, arab. Feuer
1716 k Stangenbohnen, gelbschot. (Wachs)
1732 k Buschbohnen, grünschotige
1788 k Buschbohnen, gelbschotige

Blumensamen

jede Portion **10** Pfg.

2511 k Astern
2718 k Zwerg-Astern
2758 k Levkojen
3013 k Einfacher Lack
3022 k Rittersporn
3084 k Balsaminen
3527 k Löwenmaul
3696 k Ringelblume
3828 k Centaurea, Kornblume
3926 k Chrysanthemum
3960 k Clarkia
4124 k Sommernelken
4320 k Godetia, Sommer-Azalea
4203 k Strohblumen
4250 k Eschscholtzia, Goldmohn
4352 k Sonnenblume Rheinland
4387 k Iberis, Schleifenblume
4410 k Winden
4446 k Wohlriech. Wicken
4534 k Lupinen
4692 k Gefüllter Mohn
4654 k Schwarzkümmel
4891 k Reseda
5168 k Tropaeolum
5226 k Stiefmütterchen
5339 k Zinnien
7555 k Sortiment von 12 schönen Einjahresblumen R.M. 1.—

Sommer-Gewächse (Einjahrsblumen)

Von Blumensamen wird kein Gewichtsteil unter Portionspreis abgegeben; ebenso können halbe Portionen nicht verabfolgt werden. Die mit * bezeichneten Sorten eignen sich vorzüglich zur Einfassung, die mit § bezeichneten sind Schlingpflanzen, die mit † bezeichneten gedeihen am besten, wenn sie ins freie Land gleich an Ort und Stelle gesät werden, die mit § bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe, meist in leichte Erde, gesät und später in Töpfe bzw. ins freie Land gepflanzt und aufmerksam gepflegt werden.

Einige allgemeine Angaben über das Aussäen der Sommergewächssamen

Freilandaussaaten (†). Der Boden ist sorgfältig vorzubereiten, d. h. umzugraben, gut abzurechen und zu glätten. Sodann zieht man mit der Hacke 2—3 cm tiefe Rillen, in die man den Samen sehr gleichmäßig und sehr dünn aussät. Die Rillen ebnet man wieder flach ein, glättet das Land mit der Walze oder mit Trittbrettern und überbraust es. Je nach der späteren Ausdehnung der Pflanzen zieht man die Reihen enger oder weiter. Sind die Pflänzchen etwa 2 cm groß, so verdünnt man sie bei dichtem Stand durch Herausziehen. Man lasse die Aussaat niemals trocken werden.

Aussaat in Töpfe (§). Man wählt eine leichte, durchlässige, mit Sand vermischte, gut durchgesiebte Erde und füllt damit die Töpfe, indem man die Erde andrückt, bis $\frac{1}{2}$ cm vom Topf-rand. Die Oberfläche der Erde glättet man mit einem glatten Brettchen und streut den Samen ganz dünn und sehr regelmäßig obenauf. Als-dann sibt man die Erde darüber, nicht mehr, als daß der Samen eben bedeckt ist, drückt die Erde leicht an und überbraust mäßig. Über die Aussaat deckt man eine Glasscheibe, stelle den Topf ins Fenster und gewähre Schutz gegen die Sonnenstrahlen. Wenn die Samen gekeimt haben, lüftet man die Scheibe ein

wenig und entfernt sie später ganz. Um kräftige, gesunde Pflanzen zu erzielen, ist es nötig, die kleinen Pflänzchen erst zu pikieren oder zu verstopfen. (Siehe die diesbezüglichen Bemerkungen auf S. 7 dieses Verzeichnisses.)

Bei Aussaaten in Mistbeeten ist im allgemeinen dasselbe wie bei der Aussaat in Töpfen zu beachten.

Die Portionen werden zum größten Teil in Beuteln mit kurzgefaßten Kulturanleitungen abgegeben.

3416 § <i>Acroclinium roseum flore pleno</i> (Sonnenflügel), gefülltes, rosenrotes, Immortelle, schöne Strohblume	10 g Pt. R.M. 7
3418 „ <i>roseum flore albo pleno</i> gefülltes weißes	0.50 15
3424 † <i>Adonis aestivalis</i> , Sommer-Adonisröschen, blutrot	0.35 10
3436 §* <i>Ageratum mexicanum</i> , blauer Leberbalsam, Blaue Perfection , niedrig, gedungen, amethystblau; vorzügliche Teppichbeet- und Einfassungspflanze	0.70 20
3437 * „ <i>mexic. pumilum</i> , Blau-sternchen , niedrig, gedungen, im Aufblühen hellblau mit purpurroter Mitte, später rein hellblau	2.90 30
3440 * „ <i>mexic. pumilum</i> , weiß, niedrig, gedungen	1.10 25
3442 * „ <i>mexic. pumilum Klein Dorrit</i> , lasurblau, für Teppichbeete	1.10 25
3456*† <i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmelsröschen (Juni/Aug.)	0.35 10
3468 § <i>Alonsoa Warscewiczii</i> , brillant scharlachrot, f. Beete, Felsgärten und Töpfe	0.50 15
„ <i>Alyssum</i> , Steinkraut, wohlriechend, für Gruppen, Steingärten, gut für Bienen.	
3476 § <i>Alyssum Benthamii</i> , weiß, sehr zierliche, dankbare Einfassungspflanze	0.50 15
3478 „ <i>Benthamii compactum</i> , gedungen	0.60 15
3479 „ <i>Benthamii compactum lilacinum</i> , zartlila	1.20 25
3486 † <i>Amarantus atropurpureus</i> , Fuchsschwanz, blutrot, sehr schön	0.35 10
3492 † „ <i>caudatus</i> , herabhäng., hellrote Blütenähren	0.35 10
3514 § <i>Ammobium alatum grandiflorum</i> , Papierknöpfchen, reinweiße Strohblume, blüht Juli—Oktober	100 g R.M. 1.60 0.35 10



3627 *Arctotis breviscapa aurantiaca*



3526 § <i>Antirrhinum majus grdf.</i> großblum. hohes Löwenmaul	10 g Pt. R.M. 7
Aussaat: März—April. Vortreffliche Schnittblume. Auch für Gruppen und Beete.	
3526 Ein Sortiment von 8 Farben	R.M. 1.20
3527 Großblum. hohes Löwenmaul in Prachtmischung	0.80 20
3536 § <i>Antirrhinum maximum</i> Riesen-Löwenmaul, hohes, zum Schnitt, 80 cm	
1. Purpurkönig, purpur	2.— 25
2. Defiance, zinnoberscharl.	2.— 25
6. Kanarienvogel	2.— 25
8. album, reinweiß (Schneeflocke)	2.— 25
10. Diamant, scharlachkarmin, Lippe goldgelb, Schl. lilat.	2.— 25
12. Goldkönigin, gelb mit lilalosa Schlund	1.80 25
13. Maralda, kupferkarmin	2.— 25
14. nigrescens, rein dkrot.	2.— 25
15. Feuerkönig	1.80 25
3538 Ein Sortiment von 8 Sorten	R.M. 1.50
3540 Riesen-Löwenmaul in Prachtmischung	1.40 25

§ <i>Antirrhinum majus nanum</i> halbhohes Löwenmaul, für Beete, 50 cm.	
3550 Sortiment von 8 Farben	R.M. 1.20
3552 Mischung in prächt. Farben	0.70 20
§* <i>Antirrhinum majus pumilum</i> niedriges od. Zwerg-Löwenmaul, für Gruppen und Einfassungen, 20 cm hoch.	
3558 Prachtmischung v. Zwerg-Löwenmaul	2.50 30

3626 §* <i>Arctotis breviscapa</i> , orange-gelb, niedr. Bärenohr	4.60 35
3627 „ <i>breviscapa aurantiaca</i> , niedriges Bärenohr (Compositae). Blüte dunkelorange-gelb, nach der Mitte zu etwas heller. Reizend für kleine Vasensträuße und vorzüglich für Einfassungen und zu niedrigen Gruppen	4.60 35

3628 <i>Arctotis hybr.</i> , neue großblumige Spielarten l g 1.80	10 g Pt. R.M. 7
3629 „ <i>grandis</i> , Blumen reinweiß Rückseite helllila, 70 cm hoch	0.70 20
3635 § <i>Artemisia sacrorum viridis</i> , Sommerlilie, prachtvolle Gruppenpflanze	0.60 15
3638 * <i>Asperula azurea setosa</i> , blauer Waldmeister, für Einfassungen	0.35 10
3646 † <i>Bartonia aurea</i> , goldfarbige Bartonie, für Bienen	0.50 15

† <i>Calendula officinalis fl. pl.</i> Ringelblume, reichblühende Gruppen- und Schnittblumen.	
3685 <i>Aprikose</i> , bernsteingelb mit dunkler Mitte	0.50 15
3686 <i>Meteor</i> , goldorange, blaßgelb gestreift	0.35 10
3692 <i>grandiflora sulphurea flore pleno</i> , schwefelgelb	0.35 10
3693 <i>Orangekugel</i> , tieforange, gut gefüllt, neu	0.40 15
3695 <i>Goldkugel</i> , goldgelb, neu, gut gefüllt	0.40 15
3696 <i>Prachtmischung</i> 100 g 1.20	0.35 10
§ <i>Calliopsis</i> Schöngesicht, liebt sonnig. Standort, dankbare, schöne Schnitt- bzw. Einfass.-Blumen.	
3710 <i>bicolor</i> (tinctoria), gelb mit braun	0.35 10
3712 „ <i>hybr. semiplena</i> , halb-gefülltes	0.60 15
3715 <i>hybrida superba</i> , Vorzügliche reichblühende Gruppen und Topfpflanze. Das Farbenspiel der Blumen ist ein sehr mannigfaltiges, von gelb, orangefarben bis terrakotta und dunkelbraun. Ein Gegenstück zu <i>Kochia trichophylla</i>	0.60 15



3715 *Calliopsis*, Schöngesicht

♂ <i>Calliopsis</i> (Fortsetzung)			10 g	Pt.
			R.M.	℥
3716	* <i>bicolor nana</i> , niedrig, gelb und braun		0.60	15
3717	* „ <i>nana purpurea</i> , sehr schön		0.70	20
3721	* „ <i>nana radiata</i> , Tigerblümchen, rotbraun und gelb		0.70	20
3722	* „ <i>nana radiata</i> , dunkelbraun		0.70	20
3724	<i>cardaminifolia hybrida</i> (bicolor), sehr reichblühend, gelb und braun		0.50	15
3726	„ <i>atrosanguinea</i> , blutbraun, schön		0.50	15
3729	* „ <i>nana compacta bicolor</i> , zweifarbig		0.70	20
3730	hohe Sorten gemischt, vorzüglich zum Schneiden		0.35	10
3732	*niedrige Sorten gemischt		0.50	15

3752	† <i>Campanula speculum coerulea</i> , blauer Venusspiegel	0.50	15
3754	* „ <i>speculum alba</i> , weißer	0.50	15
3756	„ <i>speculum grandiflora</i> , großblumiger blauer	0.60	15
3766	† <i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, zu Gruppen wirkungsv.	0.40	15
3768	† <i>Carduus Marianus</i> , Mariendistel, mit silberweiß gezeichneten Blättern ... 100 g 1.	0.35	10
3802	♂ <i>Celosia cristata nana</i> , niedriger Hahnenkamm. Sehr beliebte, schöne Gruppen- u. Topfpflanze. Prachtmischung.	5.—	35
3820	<i>Celosia Thompsonii magnifica</i> , Federbusch-Celosien in Prachtmischung , bilden Pyramiden von etwa 60 cm Höhe mit federbuschartigen Blütenständen in den herrlichsten Farbentönungen. Als Topfpflanzen, für Gruppenbepflanzung und zum Schnitt gleich wertvoll. Blüht vom Juli bis zum Herbst	1.20	25

Centaurea

Flockenblume, blühen von Juli bis August. Die zierlichen, langstieligen Blumen geben ein herrliches Material für Sträuße. Höhe 60—90 cm.				
3828	† <i>cyanus</i> , Garten-Kornblume, gemischt	0.35	10	
3830	„ <i>Kaiser Wilhelm</i> , reinblaue Kornblume	0.35	10	
3832	„ <i>fl. pl.</i> , halbgefüllte Kornblume, in prächtigen Farben, Mischung	0.60	15	
3833	„ <i>coelestina fl. pl.</i> , blau gefüllt	0.70	20	
3835	„ <i>rosea fl. pl.</i> , gefüllte rosa Kornblume	0.70	20	
3836*	„ <i>nana compacta Victoria</i> , reizende Zwergart, wird nur 15 cm hoch, sehr reichblühend	0.50	15	
3840*	† <i>depressa</i> , dichtwachsende blaue	0.50	15	
3841	„ <i>Königin der Kornblumen</i> , reinblau, sehr schön	0.50	15	



3820 Celosia Thompsonii magnifica



3802 Celosia cristata nana

Centaurea (Fortsetzung)

		10 g	Pt.
		R.M.	℥
3847	† <i>imperialis</i> , Prachtmischg. , sehr großblumig, langgestielt und wohlriechend, in den herrlichsten Farbentönungen von weiß bis purpur; von längerer Vegetationsdauer als alle anderen Centaureen; vorzüglich zum Schneiden	0.60	15
3848	<i>odorata Margaritae</i> , großblumig, reinweiß, wohlriechend, zum Schneiden u. für Binderei	0.90	20
3850	<i>moschata alba</i> , weiß, wohlriechend, zum Schneiden u. für Binderei	0.60	15
3855	<i>odorata Chamaeleon</i> , großblumig, schwefelgelb, in rosa übergehend, wohlriechend, z. Schneiden u. f. Binderei	1.80	25
3856	<i>suaveolens</i> , wohlriechend, goldgelb, zum Schneiden und für Binderei	0.70	20
3862	† <i>Centranthus macrosiphon</i> , Spornblume, rot, reichblüh., für Beete	0.50	15
3886†	* <i>Cheiranthus maritimus</i> , gemischt, Meer-Levkoje, für Beete, Einfassungen und Felsgärten.	0.35	10

♂ Chrysanthemum

Wucherblume. Alle Chrysanthemum sind dankbare Blüher und schöne Schnittblumen. Juli bis Okt. blühend.				
3899	<i>carinatum album</i> Nordstern, große weiße Blumen mit lichtgelber Mitte und schwarzer Schelbe	0.70	20	
3900	„ <i>annulatum (Eclipse)</i> , gelb und scharlach	0.70	20	
3902	„ <i>atrococcineum</i> , dunkelrot mit gelbem Ring	0.60	15	
3906	„ <i>Burridgeanum</i> , weiß m. rosa, prachtvoll	0.60	15	
3908	„ <i>Dunnettii album pl.</i> , großblumig, weißgefüllt	1.40	25	
3911	„ <i>Dunnettii atrococcineum fl. pl.</i> , dunkelscharlach	1.40	25	
3916	„ <i>hybridum plenum</i> , gefüllte Sorten gemischt	1.10	25	
3926	„ <i>einfache gemischt</i> 100 g 2.20	0.50	15	
3928	<i>coronarium album plenum</i> , weiß, schön	0.40	15	
3929	„ <i>luteum plenum</i> , gelb	0.40	15	
3936	* <i>inodorum plenissimum Brautkleid</i> , 50 cm hoch, mit reinweißen dichtgefüllten Blumen, vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze	2.—	25	

† Clarkia elegans fl. pleno

Höhe 60 cm, prachtvoll zum Schneiden, dankbare Blüher, von Juli bis September. Gut für Bienen.				
		10 g	Pt.	
		R.M.	℥	
3937	1 Sortiment von 8 Sorten			
3938	<i>alba</i> , gefüllte weiße	0.60	15	
3939	<i>albo-rosea punctata</i> , neu, hellrosa, mit karminroten Punkten, gut gefüllt	0.70	20	
3940	<i>carminea</i> , leuchtend karmin, gefüllt	0.70	20	
3941	<i>chamois</i> , chamois mit weiß, später prachtvoll chamoisrosa, gefüllt	0.70	20	
3943	<i>Purpurkönig</i> , rosapurpur gefüllt	0.60	15	
3945	<i>albo-rosea (Apfelblüte)</i> , gefüllt	0.70	20	
3946	<i>rosea</i> , rosa gefüllte	0.70	20	
3947	<i>Scharlachkönigin</i> , lachs-orangescharlach, gefüllt	0.60	15	
3949	<i>Feuergarbe</i> , kupferscharlach, gefüllt	0.70	20	
3951	<i>Rubinkönigin</i> , purpurviolett, gefüllt	0.70	20	
3952	<i>violacea</i> , dunkelblau, gefüllt	0.60	15	
3960	<i>gefüllte, Prachtmischung</i> 100 g 2.20	0.50	10	
3970	* <i>pulchella</i> , gefüllte Spielarten gemischt, für Binderei	0.60	15	
3972	* „ <i>einfache gemischt</i> , Höhe 30 cm	0.50	15	

3988	♂ <i>Cobaea scandens</i> , Schlingpflanze, blaublüh. Glockenrebe	1.80	25	
4014	† <i>Collinsia</i> , gemischt. Sehr reichblüh., dem Löwenmaul ähnlich	0.35	10	
4018	† <i>Collomia coccinea</i> , scharlachrot, zu Einfassungen	0.35	10	
4054	† <i>Convolvulus tricolor</i> , niedrige Winde, blüht ununterbrochen vom Juli bis September. Prachtmischung 100 g 1.	0.35	10	
4064	♂ <i>Cosmea bipinnata</i> , Mexico-Aster, frühblühende großblumige gemischt	0.50	15	
4066	<i>Cosmea bipinnata fl. pl.</i> , gefüllte frühblühende gemischt. Die Cosmeen blühen von Juli bis Oktober und sind vorzügliche Schnittblumen. Büsche von 80 cm Höhe	12.—	35	
4074	† <i>Crepis alba</i> , weißer, Juni bis September blühend, schön zum Schneiden	0.60	15	
4078	„ <i>rubra</i> , roter, schön zum Schneiden	0.60	15	
4096	† <i>Cynoglossum linifolium</i> , weißes Sommervergißmeinnicht, zu Einfassungen ... 100 g 1.20	0.35	10	
4100	♂ „ <i>Hayni (coelestinum)</i> , hohes blaues, für Bienen und zum Schnitt	0.40	15	



3926 Chrysanthemum carinatum

♂ **Dianthus** (Sommernelke, einjährige)

	10 g	Pt.
	<i>R.M.</i>	<i>℥</i>
4123 Sortiment von 10 Sorten Sommernelken	1.70	—
4124 <i>chinensis flore pleno</i> , gefüllte Chineser Nelken	0.50	15
4126 <i>imperialis flore pleno</i> , chinesische Kaisernelken, Prachtmischung	1.—	20
4143 <i>Heddewigii</i> (<i>giganteus</i>), einfache Heddewigsnelken, in prachtvollen Farben u. Schattierungen gemischt	0.70	20
4144 „ <i>Die Braut</i> , weiß mit purpurner Mitte, einfach	1.20	25
4147 „ <i>hybridus flore pleno</i> , gefüllte Heddewigsnelken in Prachtmischung	0.70	20
4149 „ <i>atropurpureus flore pl.</i> , dunkelpurpurrot, großbl.	1.10	25
4150 „ <i>atropurpureus albo-marginatus flore pleno</i> , Trauermantel, schwarzpurpur mit weißem Rand, gefüllt, großblumig	1.40	25
4156 „ <i>flore pleno Rosalinde</i> , fleischfarbig rosa, gefüllt	1.80	25
4164 „ <i>laciniatus</i> , einfache gefiederte Riesen-Nelken gemischt	0.80	20
4165 „ <i>laciniatus flore pleno</i> , gefüllt, gemischt	1.80	25
4166 „ <i>laciniatus flore pleno</i> Lucifer, gefüllt, leuchtend orangefarbig	2.80	30
4167 „ <i>laciniatus flore pleno</i> Schneeball, reinweiß, gefüllt, mit geschlitzten Petalen	1.60	25
4168 „ <i>laciniatus flore pleno</i> , chamoisrosa, neu, zarte Farbe, gut gefüllt	1.60	25
4170 „ <i>laciniatus striatus flore pleno</i> , helle Farben, neu, mit reizenden, meist roten Streifen	1.60	25
4175 † <i>Dimorphotheca aurantiaca</i> , Goldblume, mit großen, dunkelorange-farb., den Margeriten ähnlich. Blumen, prachtvoll, 30 cm.	1.10	25
4176 „ <i>aurantiaca hybrida</i> , neue Hybriden in den Farben weiß, hellgelb, dunkelgelb, lachs-farben bis orange, Juni—Sept.	1.25	25
4186 † <i>Dracocephalum moldavicum</i> , lavendelblau (Drachenkopf-Melisse), für Bienen, Juni—August	0.35	10
4188 ♂ <i>Eccremocarpus scaber</i> (Calampellis), Schönränke, prachtvoll Schlingpflanze, rankt 4—5 m hoch, Juni bis Oktober	2.20	25

♂ **Elichrysium compositum pl.**


(Helichrysium), hohe gefüllte Strohblume. Blühen reich vom August bis der Frost kommt. Vorzüglich haltbare Schnitt- u. Binderelblumen.		
4190 In 10 Hauptfarben	Jede	1.10 25
4195 Sortiment von 8 Farben		1.50 —
4203 Prachtmischung hoher Sorten	100 g 4.—	0.70 20
4216 Prachtmischung niedriger Sorten	100 g 5.60	1.10 25

* † **Eschscholtzia** (Goldmohn)


Reichblühend vom Mai bis Oktober, wirkungsvolle Gruppen- und Einfassungsblumen.		
4231 <i>californica</i> Karminkönig, prächtig karminrosa		0.70 20
4233 „ <i>Chromkönigin</i> , chromgelb		0.70 20
4234 „ <i>Rajah</i> , lilapurpur, großblumig		1.40 25
4236 „ <i>Mandarin</i> , außen rot, innen tief orange-gelb		0.60 15
4237 * „ <i>Mandarin erecta compacta</i> , niedrig, leuchtend orange-gelb		0.60 15
4241 <i>crocea fl. pl.</i> , gefüllt, orange		1.80 25
4250 Viele Sorten gemischt in leuchtenden Farben		0.35 10



4292 Godetia



4064 Cosmea



4143 Dianthus



Helianthus

♂ **Gaillardia** (einjährige)

	10 g	Pt.
	<i>R.M.</i>	<i>℥</i>
4265 <i>picta compacta</i> , nur 25 bis 30 cm hoch, sehr reichblühend, daher vorzügl. Gruppen- und Beetpflanze	0.60	15
4266 „ <i>compacta Josephus</i> , roter Scheibenkranz, gelber Rand	0.60	15
4267 „ <i>comp., gemischt, neue Farben u. Zeichnungen</i>	0.60	15
4268 „ <i>Lorenziana</i> , dichtgefüllte, großblumige, beste Mischung, schöne Schnittblume	0.60	15
4289 † <i>Gilia tricolor</i> , hohe Sorten gemischt, schön für Buketts, reichblühend, anspruchslos.	0.35	10

† **Godetia** (Sommerazalea)

Blütezeit: Juni — Oktober. Die Godetien sind sehr dankbar blühende Sommerblumen. Zu Einfassungen und niedrigen Gruppen vorzüglich geeignet. Auch für Fenster- und Balkenschmuck. Lieben sonnige Lage.		
4292 Sortiment von 6 Sorten	0.80	—
4293 * <i>Feuerkönig</i> , glänzend dunkelkarmesin	1.—	20
4300 * <i>gloriosa</i> , leuchtend dunkelblutrot, schön für Gruppen	0.70	20
4303 <i>grandiflora flore pleno</i> , Rosenkönigin, prächtig z. Schnitt	1.—	20
4305 * <i>Lady Albemarle compacta</i> , niedrig, feurig karminrot	0.70	20
4309 * <i>Rosamunde</i> , hellrosarot, mit Atlasganz, gedungen wachsend	0.90	20
4311 * <i>Weißer Schwan</i> , halbhoch, großblumig	1.—	20
4313 * <i>Whitneyi azaleaeiflora fl. pleno</i> Rembrandt, neu, 40 cm hoch, kompakt und buschig wachsend. Blüten lebhaft rosa mit dunklem Fleck, dichtgefüllt	2.20	25
4318 * <i>Whitneyi Brillant compacta</i> Satin-Rose, großblumig, leuchtend atlasrosa	0.90	20
4320 Mischung vieler Sorten	0.50	15
4321 * <i>Prachtmischung niedriger Sorten in leuchtenden Farben</i>	0.70	20

† **Gypsophila** (Schleierkraut)

Schön für Sträuße. Juni—September		
4342 <i>elegans</i> , zierliches Gipskraut reinweiß	0.35	10
4343 <i>elegans rosea</i>	0.35	10
4344 <i>elegans carminea</i>	0.35	10
4346 <i>elegans maxima alba</i> , größtblumiges weißes, Ausdauerndes Schleierkraut unter Nr. 5841	0.35	10

† **Helianthus**, Sonnenblume

Prachtvoll für große Sträuße. Schöne Schnittblumen.		
4350 <i>annuus purpureus</i> , gelb mit braunem Ring	0.50	15
4351 „ <i>purpureus Abendsonne</i> (<i>intermedius sanguineus</i>)	0.60	15
4352 „ <i>intermedius Rheinland</i> , neu, dunkelblutrote Blumenscheibe mit gelbgeflamnten Spitzen	100 g 2.—	0.50 15
4355 <i>cucumerifolius</i> Diadem, hellzitronengelb		0.50 15
4356 „ <i>Stella</i> , mit langgestielten, goldgelben Blumen mit schwarzer Scheibe		0.50 15
4357 „ <i>Orion</i> , mit gedrehten Blumenblättern		0.50 15
4358 „ <i>Apollo</i> , niedrig, Blumen goldgelb, sternförmig		0.60 15
4364 <i>uniflorus</i> , kolossale Pflanze, die Blume 40 cm breit	100 g 1.20	0.35 10
Helichrysium (Strohblume) siehe Elichrysium 4190—4216.		
4377 ♂ <i>Humulus japonicus foliis variegatis</i> , japanischer Hopfen, sehr schnell wachsende und zierende Schlingpflanze, mit weißbunter Belaubung. Im Mai kann man ins Freie säen		0.70 20

†* **Iberis** (Schleifenblume)

	Für Beete und Einfassungen, sehr dankbar und anspruchslos. Gute Bienenweide.	10 g Pt.	R.M.	g
4379	amara, weiße	0.35	10	
4380	coronaria (grandifl.), großblumige weiße	0.35	10	
4384	umbellata lilacina, doldentragende schöne	0.50	15	
4384a	„ Königin von Italien, fleischfarbigrosa	0.80	20	
4385	„ purpurea Dunnettii, dunkelrot	0.50	15	
4387	viele Sorten gemischt	0.40	15	
4395	hybrida nana, neue niedrige Hybriden in prachtvoller Mischung	0.50	15	

†§ **Ipomoea purpurea**

	hohe Trichterwinde für Lauben, Spaliere, Balkons. Sehr schnell und hoch rankend. Juli—September blühend.			
4410	Prachtmischung 100 g 1.—	0.35	10	
4411	1 Sortiment von 6 Farben 0.70	0.50	15	

4438 ♂ **Kochia trichophylla**,

	Sommer-Cypresse, eine überaus schnellwachs., feinblättrige, frischgrüne, bis 1 m hohe Schmuckpflanze, die sich im Herbst rot färbt.			
	100 g R.M. 1.—	0.35	10	

4439 ♂ **Kochia Childsii**

	im Gegensatz zu trichophylla Laub grünbleibend	0.35	10	
--	--	------	----	--

†§ **Lathyrus odoratus**,

(wohlriechende Edelwicke). Beliebte Schlingpflanze f. Geländer, Balkone, Fensterschmuck.

4446	Mischung älterer Sorten 1 kg R.M. 6.40, 100 g R.M. 1.—	0.35	10	
4449	Neue großblumige i. Prachtmischung 100 g R.M. 1.20	0.35	10	

†§ **Lathyrus odoratus Spencer**

mit gewellter Fahne. Eine der schönsten Sommerblumen, sie blüht unermüdlich den ganzen Sommer. Für lockere Vasensträuße zu empfehlen.

4450	Spencer-Mischung, feinste neue riesenblumige 100 g R.M. 1.60	0.35	10	
4451	Ein Sortiment von 10 Sorten 1.20			
4452	In folgenden Sorten, jede...	0.60	15	
	1. Powerscourt, lavendel			
	2. Valentine, rosa Hauch auf weißem Grunde			
	3. Commander Godsai, dunkelblau			
	4. Feuerkreuz, orangekirschrot			
	5. Maud Holmes, leuchtend karmesin			
	6. Gräfin Spencer, rosa			
	7. Rosabella, karminrosa			
	8. Splendour, dklkastanienbraun			
	9. Präsident, orangescharl.			
	10. Scharlachkönig			
	11. Wedgewood, rein hellblau			
	14. Miss Philadelphia, hochrosa			
	16. Mrs. Cuthbertson, hellrosa auf weiß			
	18. Weiße Mammut (Giant white)			
	20. What Joy, cremegelb (Welche Freude)			

†§ **Riesenblumige Weihnachts-Edelwicken, zum Treiben** (frühblühende Spencer)

	Sie blühen bei Aussaat Aug. bis Okt. im Kalthaus von Ende Dezember bis März. Bei Freilandaussaat im Frühjahr um drei Wochen früher als andere.			
4454	Prachtmischung 100 g 3.—	0.60	15	
4456	Sortiment von 8 Sorten 1.20			

4464 ♂ **Leptosyne Stillmanii**, goldgelb, frühblühende Schnittblume

		1.30	25	
--	--	------	----	--

4472* **Linaria maroccana hybrida** Excelsior - Mischung in wunderschönen blauen, roten u. gelben Tönung. (Juni/Sept.)

		0.70	20	
--	--	------	----	--

4477* **Linum grandifl. rubrum**, dunkelroter Lein. Sehr reichblühend vom Juni bis September. 100 g R.M. 1.60

		0.35	10	
--	--	------	----	--



4410 Ipomoea purpurea



4446/56 Lathyrus odoratus



4534 Lupinus

♂* **Lobelia**, Männertreu, Teppichspieß

Blühen von Juni—Oktober. 10 g Pt. Unentbehrlich für Einfassungen und Teppichbeete.

4488	erinus Kaiser Wilhelm, reichblühend, dunkelblau, prachtvoll	2.80	30	
4492	„ pumila splendens, reizende, ganz gedungen wachsende Spielart mit tiefblauen, weißgeäugten Blumen	3.—	30	
4497	„ comp. Kristall-Palast, große dunkelblaue Blumen und dunkle Befärbung, zu Einfassungen u. Teppichbeeten beliebt	2.80	30	
4500	„ compacta atrocoerulea, reinblau ohne Auge ... Hängende Sorten für Ampeln und Balkonschmuck	2.60	30	
4505	hybrida pendula Saphir, tiefblau, weißes Auge ... 1 g R.M. 0.60	4.60	35	
4507	„ pend. Angelina, schneeweiß ... 1 g R.M. 0.50	3.—	30	

† **Lupinus**, Wolfsbohne

Anspruchslose, wohlriech. Schnittblumen von langer Blütedauer. Die Blumen halten sich im Wasser sehr lange.

4511	Sortiment 6 einjährige Sorten	0.50		
4512	albo-coccineus, weiß und rot, sehr schön	0.40	15	
4513	Cruikshanksii, dunkelblau	0.35	10	
4517	Hartwegii, blau, prachtvoll	0.50	15	
4518	„ albus, weiß	0.50	15	
4521	hybridus atrocoeruleus, groß, karminschaloch	0.50	15	
4522	„ insignis, dklrot mit gelb	0.50	15	
4526	mutabilis, veränderliche, wundervoll	0.35	10	
4530	sulphureus superbus, gelb, später rotbraun, prächtig	0.70	20	
4534	hohe und mittelhohe, gemischt, vorzüglich z. Schnitt 100 g R.M. 1.60	0.35	10	

4535	♂ Lychnis Haageana (Lichtnelke), prächtig purpurzinnerrot. Mehrjährig, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre	1.60	25	
------	--	------	----	--

† **Malope** Trichter- oder Sommermalve

Schön zum Schneiden. (Juni bis August)

4542	grandiflora alba, weißblüh.	0.35	10	
4543	grandifl. purpurea, dunkelrote	0.35	10	
4544	grandiflora rosea, rosa	0.35	10	

4550 † **Malva crispa**, hohe krausblättrige Malve (Juli—Okt.)

		0.35	10	
--	--	------	----	--

4560 ♂ **Matricaria eximia corymbosa flore pleno** (Edel-Kamille), Goldball, gedungen, f. Einfassungen und Töpfe

		4.—	35	
--	--	-----	----	--

4562 * „ **eximia corymbosa** Schneeball

		6.—	40	
--	--	-----	----	--

Die übrigen Sorten Matricaria siehe unter Pyrethrum.

4574 † **Matthiola bicornis** (Gems- horn), sehr wohlriechend, für Bienen 1 kg 9.60, 100 g 1.40 R.M.

		0.35	10	
--	--	------	----	--

4580 ♂ **Mesembrianthemum criniflorum**, neu, schönste Färbungen bunter Margaretenblumen. Sehr anspruchslos. Besonders für Steingärten ..

		3.20	30	
--	--	------	----	--

Mesembrianthemum cristallinum, Eiskraut, s. Seite 13, Nr. 1027

4591 ♂ **Mimulus tigrinus grandifl.** (Gaukler- oder Maskenblume), prächtig für Gruppen, Einfassungen und Töpfe (Juni—Oktober)...

		4.60	35	
--	--	------	----	--

4594 „ **moschatus**, Moschuspflanze, Blüte gelb, wohlriechend

		8.—	50	
--	--	-----	----	--

4604 ♂ **Mirabilis jalapa**, Wunderblume, Büsche von 60 cm Höhe, mit wundervollen Blüten, gemischt

		0.35	10	
--	--	------	----	--

4613 ♂ **Myosotis palustris semperflorens**, reizendes niedriges himmelblaues Vergißmeinnicht; blüht vom Frühling bis Spätherbst

		3.20	30	
--	--	------	----	--

Die übrigen Sorten Myosotis (Vergißmeinnicht) siehe unter Stauden Seite 32.

4621 ♂ **Nemesia strumosa** (Suttonii) grandiflora, Prachtmischung, hellgelb b. orange und karmin ... 1 g R.M. 0.50

		3.20	30	
--	--	------	----	--

Die Nemesien sind reizende, leicht zu kultivierende Pflanzen, zu Einfassungen und für Töpfe geeignet.

†*Nemophila (Liebeshainblume)

Schön für Einfassungen und niedrige Beete.		10 g	Pt.
		R.M.	g
4624a	atomaria atrocoerulea, ultramarinblau	0.40	15
4632	insignis, schöne himmelblaue	100 g 1.40	
4637	Viele Sorten gemischt	0.35	10

♂Nicotiana (Ziertabak)

wirkungsvolle Blattpflanzen.			
4642	affinis, mit weißen, wohlriechenden Blumen	0.60	15
4643	hybrida, herrliche farbenreiche Mischung dieses prachtvollen Ziertabaks, der in der Landschaftsgärtnerei die vielseitigste Verwendung findet	0.60	15
4650	Sanderae, neue Hybriden, gemischt, in reichstem Farbenspiel; für Gruppen	0.70	20

† Nigella (Jungfer im Grünen)

Hübsche Schnittblume, dankbar blühend.			
4653	damascena plena, gefüllter Schwarzkümmel 100g 1.—	0.35	10
4654	flore pleno, Miss Jekyll, himmelblau 100 g 1.—	0.35	10
4657	hispanica atropurpurea, dunkelpurpurviolett	0.50	15

† Papaver (einjähr. Sommer-Mohn)

4689	glaucum, Tulpenmohn, feurig dunkelscharlach mit graugrüner Belaubung	0.70	20
4691	paeoniflorum „Admiral“, einfach, weiß mit rotem Saum	0.35	10
4692	flore pleno, gefüllter Paeonienmohn, prächtige Mischung 100 g 1.30	0.40	15
4693	Sortiment von 12 Farben	1.—	
4695	Rhoeas flore pleno, gefüllter Ranunkelmohn	0.50	15
4696	Shirley, einfach, prächtiges Farbenspiel	0.35	10
4698	somniferum flore pleno, gefüllter Federmohn, gemischt	0.40	15
4699	Sortiment von 8 Sorten	0.70	
4704	nanum cardinale, scharlach	0.50	15
4706	umbrosum, niedrig, schwarzgefleckt, scharlachrote Blumen	0.50	15

4713	♂Perilla nankinensis foliis atropurpureis laciniatis, (Trauernesel) dunkelrote schöne Gruppenpflanze	0.40	15
------	--	------	----



4748 Petunie

♂Petunia hybrida

kleinblumige Petunie. Petunien sind schön und dankbar. Sie blühen vom Juni bis der Frost eintritt. Die niedrigen kleinblumigen Sorten sind reichblühende, wohlriechende Beet-, Einfassungs- und Topfpflanzen. Für Balkon- und Fensterschmuck unentbehrlich.			
4717	Prachtmischung	1.10	25
4719	*Stern-Spielarten, prächtig, sternartig, weiß gestreift	1.50	25
4720	in dunkeln Farben, purpur	2.90	30
4721	*Carmen Sylva, sammt violett mit weißem Schlund	1.20	25



4560/62 Matricaria



4696 Papaver

Petunia hybr. (Fortsetzung)

4722a	atropurpurea (General Dodds), dunkelpurpur, schön	10 g	Pt.
4723	*Gräfin von Ellesmere, rosa mit weißem Schlund	5.60	40
4726	*Erfordia, niedrig, brillantrosa mit weißer Mitte; sehr reichblühend	1.20	25
4727	*nana compacta multiflora, reizende Zwerg-Petunie, karminrote, weißgesterntete Blumen, für Land und Topf	2.20	25
4729	*nana compacta Schneeball, weiß	2.—	25
4731	*nana Himmelsröschen, feurigrosa, gedrunge gebaut, reizend, beliebte Sorte für Beete	3.—	30
		1 g 1.70	50

♂Petunia hybrida pendula, Balkon-Petunien

ranken schnell und blühen überaus reich. Eignen sich vorzugsweise zur Bepflanzung von Fensterkästen und Balkons.			
4733	1. Veilchenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie)	1 g 2.40	35
	2. alba, weiß	1 g 2.40	35
	3. rosea, rosa	1 g 2.40	35

♂Petunia hybrida grandiflora, großblumige Petunie.

Edelpetunien. Für Topfkultur besonders wirkungsvoll. Aussaat: Februar—März, warm unter Glas.		1/2 g	Pt.
		R.M.	g
4734	Prachtmischung von Blumen l. Ranges	3.40	40
4738	fimbriata, einfache gefranste gemischt	3.40	40
4748	violacea albo-maculata, großblumige Balkonkönigin, samtblau, weiß gefleckt	3.80	50
4755	superbissima, Prachtmischung, ganz besonders großblumige mit herrlich gedertem Schlund	6.—	50
4768	flore pleno, großblumige gefüllte, gemischt	11.—	60
4770	fimbriata flore pleno, großblumige gefranste gefüllte	11.—	60

† Phacelia (Bienenfreund)

4778	*campanularia, prachtvoll, enzanblau, frühblühend, zu Einfassungen, 15 cm Höhe	10 g	Pt.
		100 g 5.—	1.— 20
4780	tanacetifolia, gutes Bienenfutter	1 kg 7.80, 100 g 1.20	0.35 10

♂Phlox Drummondii grandifl.

großblumige Flammenblume.

Sehr dankbare Sommerblume. Sie blüht reich und farbenprächtigt den ganzen Sommer. Liebt nahrhaften Boden und sonnige Lage.

4785	1 Sortiment von 5 Sorten	R.M.	1.10
4788	alba globosa, neu, weiße Dolden	2.10	25
4790	atropurpurea albo oculata, dunkelpurpur mit weißem Auge	2.10	25
4792	Brilliant, brillantrosa mit dunklem Auge	2.10	25
4793	chamoisrosa oculata, sehr schön	2.10	25
4794	coccinea, feuerrot, prächtig	2.10	25
4798	Friedensflamme, feurig- ziegelrot, eine der schönsten	2.60	30
4809	stella splendens leuchtend scharlach mit großem weißem Stern	2.10	25
4812	zinnoberscharlach, leucht.	2.10	25
4820	Prachtmischung großblumiger Sorten 100 g 10.—	1.80	25

4842	♂Physalis Franchetii, Bal-lonpflanze, Judenkirsche, große orangefarbene Früchte; auch für Topfkultur	1.10	25
------	--	------	----

4860	♂*Portulaca grandiflora, einfache Portulak-Röschen, gemischt. Schön für Beete und Steingärten. Lieben sonnigen Standort	0.70	20
------	---	------	----

4866	Portulaca grandiflora flore pleno, gefüllte, gemischt	1 g 0.65	4.60 35
------	---	----------	---------

4878	♂*Pyrethrum partheni-folium aureum, mit goldgelben Blättern, schöne Einfassung (Kamille, Bertramwurz) 100 g 3.—	0.60	15
------	---	------	----

4885	Pyrethrum partheni-folium selaginoides, goldgelb, mit feingeschlitzten Blättern, beste für Teppichbeete	100 g 3.—	0.60 15
------	---	-----------	---------



4738 Petunie großblumige, gefranste

♂Reseda odorata grandiflora

Bellebe, wohlriechende Ein-jahrsblume, gleich schön im Land und Nr. 4898/4902 auch für Töpfe.

4891	†grandiflora, großblumige wohlriechende	100 g 1.80	0.40 15
4892	ameliorata, verbess. großblumige	100 g 2.20	0.50 15
4898	♂Goliath, mit leuchtend roten Blumen	4.—	35
4900	Machet, schöne großblumige, zur Topfkultur	0.90	20
4902	„Rubin, gedrunge, leuchtend kupferscharlachrote Blütenrispen	1.80	25

- | | | |
|---|--------------|----------|
| 4919 ♂ <i>Rhodanthe maculata</i> (Sonnenflügel), rosenrot mit dunkler Mitte, reizende Strohblumen | 10 g
R.M. | Pt.
3 |
| 4920 " <i>maculata</i> alba, reinweiß | 0.70 | 20 |
| 4921 " <i>Manglesii</i> , rosenrote, für Töpfe | 0.70 | 20 |
| 4930 ♂ <i>Ricinus Gibsonii</i> , Wunderbaum, dunkler Stengel u. metallglänzende Belaubung | 0.35 | 10 |
| 4934 " <i>sanguineus</i> , Prachtgruppenpflanze, blutrote Früchte | 0.35 | 10 |
| 4949 " <i>zanzibariensis</i> , beste Mischung, mit riesigen dunkellaubigen Blättern | 0.40 | 15 |
- Ricinus sind schnellwachsende Blattpflanzen von großer Wirkung in Gruppen oder einzeln im Rasen.**
- | | | |
|---|------|----|
| 4952 ♂ <i>Rudbeckia bicolor</i> superba, wertvolle Schnittblume mit großen, gelben, braun-gefleckten langgestielten Blumen. Blüht vom Juli—Okt. | 0.60 | 15 |
|---|------|----|


♂ *Salpiglossis variabilis superbissima*

Kaiser-Salpiglossis, Trompetenzunge, riesenblumige Gattung. Lieben sonnigen Standort. Farbenprachtige, haltbare Straußblumen von 60 cm Höhe. Blütezeit Juni/Sept.

- | | | |
|---|-----------|----|
| 4974 1. <i>Chamois</i> | 2.80 | 30 |
| 2. <i>Purpurbraun mit Gold</i> | 2.80 | 30 |
| 3. <i>Dunkelscharlach</i> | 2.80 | 30 |
| 4. <i>Rosa</i> | 2.80 | 30 |
| 5. <i>Helblau mit Gold</i> | 2.80 | 30 |
| 6. <i>aurea</i> | 2.80 | 30 |
| 7. <i>Lila mit Gold</i> | 2.80 | 30 |
| 8. <i>Faust, schwarz</i> | 2.80 | 30 |
| 9. <i>Purpurviolett mit Gold</i> | 2.80 | 30 |
| 4976 1 Sortiment von 6 Farben | R.M. 1.40 | |
| 4979 <i>Prachtmischung goldig geaderter Spielarten</i> | 2.20 | 25 |
| 4990 ♂ <i>Salvia coccinea</i> , scharlachroter <i>Salbei</i> . Höhe 100 cm | 0.70 | 20 |
| 4992 † " <i>horminum</i> , gemischt, gutes Bienenfutter und für Sträuße | 0.35 | 10 |
| " <i>splendens</i> siehe Topfgewächse Seite 34. | | |
| 4998 ♂ <i>Sanvitalia procumbens</i> , gelb mit schwarzer Mitte, für Einfassungen (Juni—Oktober) | 1.20 | 25 |
| 5002*† <i>Saponaria multiflora</i> , rotes Seifenkraut, zu Gruppen und Einfassungen (Juli bis August) | 0.50 | 15 |
| 5006 " <i>vaccaria rosea</i> , reichblühende Schnittblume | 0.35 | 10 |



4952 Rudbeckia



4979 Salpiglossis superbissima

♂ *Scabiosa atropurpurea*

Sie blühen reich und schön, bis der Frost kommt. Empfehlenswerte Straußblumen.

- | | | |
|---|-----------|----|
| 5007 <i>Mohrenkönig</i> , schwarzpurpur | 0.70 | 20 |
| 5008 1 Sortiment von 6 großblumigen Skabiosen | R.M. 0.75 | |
| 5010 <i>grandiflora flore pl.</i> , großblumige hohe gefüllte, gemischt | 0.60 | 15 |
| 5012 " <i>flore pleno</i> Die Fee, rosafila, ähnlich der Scabiosa caucasica | 0.70 | 20 |
| 5014 " <i>flore pleno</i> , feurig-scharlach, auffallend schön gefärbt | 0.70 | 20 |
| 5015 <i>nana flore pleno</i> , gefüllte niedrige, gemischt | 0.40 | 15 |
| 5017 " <i>flore pleno</i> , schwarzbraun, empfehlenswert f. Bindezwecke | 0.50 | 15 |

Schizanthus (Schlitzblume)

Die Orchidee des kleinen Mannes. Eine reizende Sommerblume mit orchideenartigen Blumen, von großem Blütenreichtum u. herrlichem Farbenspiel. Sie läßt sich leicht und verschiedenartig kultivieren. Im Herbst in Töpfe ausgesät, blüht sie noch während des Winters. Im Sommer schön für Gruppen und auch als Schnittblumen.

- | | | |
|---|------|----|
| 5021 ♂ <i>Grahamii carneus</i> , fleischfarbige | 0.90 | 20 |
| 5027 † <i>grandiflorus nigricans</i> , schwarzpurpur, großblumig | 0.60 | 15 |
| 5029 † <i>hybridus grandifl.</i> , 30 cm hoch, gedrungen u. pyramidal, mit orchideenartigen Blumen, in den herrlichsten Farben von weiß bis purpurviolett | 0.60 | 15 |
| 5030† " <i>grandiflorus</i> , Mischung roter Farben | 1.— | 20 |

Schizanthus (Fortsetzung)

- | | | |
|--|-----------|---------|
| 5031 † <i>hybridus</i> grdfll., violettrot mit weißem Auge | 1.10 | 25 |
| 5032 † " <i>grandiflorus</i> , violettrot mit dunklem Auge, sehr schön | 1.10 | 25 |
| 5038 ♂ <i>retusus</i> , prachtvoll rot | 0.90 | 20 |
| 5041 ♂ " <i>trimaculatus</i> , wirkungsvolle leuchtende Färbung | — | 20 |
| 5046 † <i>Prachtmischung</i> , z. Schneiden 100 g | R.M. 2.40 | 0.50 15 |

♂ *Senecio elegans flore pleno* (Kreuzkraut)

Der reiche Blumenflor währt von Juli, bis es friert. Für Beete und als Straußblume zu empfehlen.

- | | | |
|------------------------------------|-----|----|
| 5062 Hohe gefüllte Sorten gemischt | 4.— | 35 |
|------------------------------------|-----|----|

*† *Silene*, (Leimkraut)

Schön für Beete und Einfassungen. Im Herbst an Ort und Stelle gesät, überwintert es und blüht zeitig im Frühjahr.

- | | | |
|--|------|----|
| 5083 <i>pendula ruberrima</i> , leuchtend dunkelrote | 0.35 | 10 |
| 5085 <i>pendula compacta flore pleno</i> , fliederblau | 0.90 | 20 |
| 5086 <i>pendula comp. rosea</i> , prachtvoll zu Einfassungen | 0.35 | 10 |
| 5088 <i>pendula compacta fl. pl.</i> Zwergkönigin, rosakarminrot | 1.20 | 25 |

♂ *Statice*, Sandnelke od. Strandflieder

vorzüglich für trockene Bindereien. Blühen vom Juli bis zum Frost.

- | | | |
|--|------|----|
| 5105 <i>Bonduellii</i> , zitronengelb | 0.40 | 15 |
| 5107 <i>sinuata candidissima</i> , weißblühend | 0.40 | 15 |
| 5108 <i>sinuata atrocoerulea</i> , reinblau | 0.50 | 15 |
| 5109 <i>sinuata rosea superba</i> , rosakarmin, neu | 0.40 | 15 |
| 5110 <i>superba</i> , federbuschartige Blütenrispen | 1.10 | 20 |
| 5111 <i>Suworowii</i> , leuchtend karminrosa, schöne einjährige, für Beete und für Sträuße | 0.70 | 20 |

♂ *Tagetes erecta*

(Samtblume, Studentenblume) Tagetes sind farbenprachtig anspruchslos Sommerblumen, die unermüdlich vom Juli bis zum Frost blühen. Für Beetbepflanzung u. zum Schnitt.

- | | | |
|---|------|----|
| 5115 <i>aurantiaca plena</i> , goldgelbe Samtblume | 1.10 | 25 |
| 5120 <i>Orangeprinz</i> , leuchtend orangefarben, halbhohe, große formvollendete Blumen | 2.20 | 25 |
| 5124 Hohe gefüllte, gemischt, zum Schneiden | 0.90 | 20 |



4900 Reseda Machel



Statice

♂*Tagetes patula nana

(Samtblume, Studentenbl.)

	10 g	Pt.
Höhe 20—30 cm, für niedrige Gruppen und zu Einfassungen	R.M.	9
5126 *faviflora aurea, goldgelbe, geröhrt, gefüllt	1.—	20
5130 *Morgenröte, aurorafarbig, wirkungsvoll	1.10	25
5131 *Robert Beist, dunkelbraunrot, die dunkelste Sorte	1.—	20
5134 *pallida plena, gefüllt, weißlichgelb, leuchtend	1.—	20
5135 *grandiflora fl. pl. Goldball, goldglänzend	1.—	20
5136 *Niedrige gefüllte, gemischt	0.70	20
5140 *Ehrenkreuz, einfache, gelb mit braun	0.60	15
5143 *Feuerkreuz, neu, einfach, goldgelb mit großen braunen Flecken	0.60	15
5137 *Tagetes signata pumila, einfach, niedrig, reichblüh. gelbe	1.60	25

5145 ♂§Thunbergia alata, gemischt. Schöne Schlingpflanze	1.10	25
--	------	----

5146 †Tropaeolum majus, hohe indische Kresse, gemischt, halbhoch rankend. Schön zur Bedeckg. v. Böschg. 100 g 1.—	0.35	10
---	------	----

5147 †Tropaeolum majus fl. pl. „Goldglanz“, neue, gefüllte, halbhoch rankende Kapuzinerkresse 100 g 1.60	0.35	10
--	------	----

5147a Tropaeolum majus fl. pl., neue gefüllte Goldglanz-Hybriden in Prachtmisch. 100 g R.M. 1.20	0.35	10
--	------	----

5147b Tropaeolum majus fl. pl., neue gefüllte Kapuzinerkresse „Scharlachglanz“	0.50	15
--	------	----

†*Tropaeolum nanum

Astortchen, niedrige Kapuzinerkresse. Höhe 30cm. Die Zwerg-Tropaeolum ranken nicht und bilden niedrige gedrungene Büsche, über welche die Blumen in großer Menge frei hervortreten. Für Gruppen und Einfassungen wirkungsvoll.

5148 coccineum, glüh. scharlach	0.35	10
5157 Kaiserin v. Indien, dunkelscharlachrot, dunkles Laub	0.35	10
5159 Aurora, dunkelchromgelb, purpurkarmin gefleckt	0.35	10
5160 König der Zwerge, scharlach, dunkellaubig	0.35	10
5164 purpureum, purpurrot, schön	0.35	10
5166 luteum, reingelbes	0.35	10
5167 Vesuv, feurig-lachsrosa	0.35	10
5168 Prachtmischung 1 kg R.M. 7.40, 100 g R.M. 1.—	0.35	10
5169 1 Sortiment niedrige Kapuzinerkresse von 8 Sorten R.M. 0.50		

†§ Tropaeolum Lobbianum

Hochrankende Kapuzinerkresse, Astortchen.

Diese Sorten ranken leicht, sind außerordentlich reichblühend und zur Bekleidung von Spallieren, Wänden und Jergl. sehr geeignet. In Töpfen heranziehen und erst Mitte Mai auspflanzen, oder Ende April—Mai ins freie Land an Ort und Stelle säen. Blüte: Juni—Oktober. Höhe: 2—3 m.



5147a Tropaeolum, gefüllte

	10 g	Pt.
5172 Buntblättrige Hybriden, weißbuntblättrig, für Balkons	R.M.	9
	0.35	10
5174 coccineum multiflorum, feurigrot, reichblühend	0.35	10
5176 Feuerfliege, dunkelorange mit blutroten Flecken, dunkellaubig	0.35	10
5179 Lucifer, glänzend dunkelscharlach	0.35	10
5180a Margarete, hellgelb, blutrot gefleckt, dunkles Laub	0.35	10
5181 Prinzessin Victoria Luise, rahmweiß, orangerote Flecke	0.35	10
5182 Königin Viktoria, prachtvoll zinnoberrot	0.35	10
5184 Schwarzer Prinz, tief-schwarzpurpur mit dunkler Belaubung	0.35	10
5186 Prachtmischung 1 kg R.M. 7.40, 100 g R.M. 1.—	0.35	10
5186b 1 Sortiment hochrankende Kapuzinerkresse v. 6 Sorten R.M. 0.50		
5187 ♂§Tropaeolum peregrinum (canariense), gelb, besonders zur Bekleidung hoher Wände und zur Bepflanzung von Balkonkästen zu empfehlen. Liebt Halbschatten, reichblühend	0.60	15



5115/24 Tagetes

5226 Viola tricolor maxima

♂*Verbena hybrida

großblumige Verbenen (Eisenkraut).

Die Verbenen blühen den ganzen Sommer und Herbst hindurch und bilden einen farbenprächtigen, herrlichen Schmuck unserer Gärten.

	10 g	Pt.
5190 Mischung in reichem Farbenspiel	1.20	20
5191 Sortiment Blumen in brilliantem Farbenspiel, liefern fast nur Blumen 1. Rang.	2.20	25
5193 auriculaeform, schöne aurikelblumige in prachtvollen Farben gemischt	2.60	30
5198 candidissima, mit großen, weißen Blumendolden	2.50	30
5200 coerulea, dunkelblau	2.20	25
5201 Defiance (Leuchtfleur), scharlachrote, prachtvoll	4.—	35
5207 Lichtblaue Farben, lasurblau, hellkornblumenblau bis helllila	2.20	25

♂*Verbena hybrida compacta

Diese gedungen wachsenden Verbenen sind besonders zur Bepflanzung von niedrigen Gruppen geeignet. Verbenen-Samen muß bis zum Keimen regelmäßig feucht gehalten werden.

5220 Niedrige Sorten in schöner Mischung	4.60	35
5223 ♂ Verbena venosa, blau, reizend für niedrige Gruppen und Einfassungen	1.80	25

5224 §Vicia hybrida „Schneewehe“, bis 2 m hohe, kletternde Wicke, für Balkons und Fensterkästen 100 g 3.—	0.60	15
---	------	----

♂*Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen)

Stiefmütterchen erfreuen sich mit Recht allgemeiner Beliebtheit, denn sie sind leicht zu züchten und geben ein farbenprächtiges und dankbares Material zur Bepflanzung der Frühlingsbeete. Man säe im Juli—August, drücke die Saat an und halte sie feucht und schattig.

5226 Schöne farbenreiche Mischung	1.30	20
5240 Cassier, verbess. riesenbl. (dreifleckige) Doppelaugen in reichem Farbenspiel, gefleckte helle Farben	5.—	35
5247 Germania, gekräuselte Blumenblätter, prächtige Klasse, reiches Farbenspiel, gefleckte Blumen	4.—	35
5250 Prachtmischung von Odier, Cassier, Germania und Bugnot's, vorzüglich 1 g 0.70	5.60	40



5191 Verbena

Stiefmütterchen (Fortsetzung)

Schweizer Riesen-Stiefmütterchen

Ganz hervorragende Züchtung, die sich mit ihren wirkungsvollen seltenen Farbtönen viele Freunde erworben hat. Riesig. Blüten, gedungenen Wuchs.

		10 g	Pt.
5251	neue riesenblumige, Prachtmischung	1 g 0.80	6.— 35
10022	Alpenglühn, dunkelscharlach	1 g 0.90	7.20 40
10024	Hellgelb mit schwarzen Flecken (Rheingold)	1 g 0.75	5.60 40
10026	Thunersee, dunkelblau mit dunklem Auge	1 g 0.85	6.80 40
10028	Berna, tiefdunkelblau, neu	1 g 0.75	6.— 40

5254	Riesen- (Trimardeau) alba pura (Schneewittchen), atlasweiß	2.60	30
5255	„ aurea pura (Goldelse), reingelb	2.60	30
5256	„ Adonis, hellblau mit weißer Mitte	2.60	30
5258	„ dunkelpurpurviolett (atropurpurea)	2.60	30
5259	„ Kardinal, prachtvoll braunschwarz, gewellt	2.80	30
5260	„ gelb mit schwarzem Auge	2.60	30
5262	„ Fürst Bismarck, hellbraun mit schwarzem Auge	2.80	30
5263	„ Kaiser Wilhelm, marineblau mit violetter Mitte, schön für Beete	2.20	25
5264	„ Halbtrauer (Lord Beaconsfield), purpurviolett	2.50	30
5265	„ nigra (Mohrenkönig), schwarz	2.50	30
5266	„ Prinz Heinrich, dunkel-indigoblau	2.60	30
5267	„ Rotkäppchen, samtig-weiß, gewellt	3.—	30
5268	„ veichenblau	2.80	30
5269	„ weiß mit dunklem Auge	2.20	25

5270	Riesen-Stiefmütterchen in Prachtmischung aller Farben	2.20	25
------	---	------	----

5295	1 Sortiment Riesen-Stiefmütterchen von 8 schönen Sorten	R.M. 1.80	
------	---	-----------	--

Viola tricolor maxima hiemalis, winterblühende Riesen - Stiefmütterchen

Diese Gattung ist frühblühender als alle anderen Sorten. Sie sind großblumig, von edler Form und wohlriechend. Für Beetpflanzung sind sie, schon wegen ihrer frühen Blüte, hervorragend geeignet. Schön. Grabschmuck.

10050	1. Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge	1.60	25
	2. Eiskönig, silberweiß mit dunklem Auge	1.60	25
	3. Himmelskönigin, hellblau	1.60	25
	4. Märzrauber, dunkelsamtigblau	1.60	25
	5. Jupiter, purpurviolett m. weiß	1.60	25
	6. Mars, kornblumenblau	1.60	25
	7. Nordpol, schneeweiß	1.60	25
	8. Wotan, schwarz	1.60	25
	9. Helios, reingoldgelb	1.60	25
	15. Mischung, winterblühender Riesen-Stiefmütterchen aller Farben	1.40	25

10070	1 Sortiment Winterblühender Riesen-Stiefmütterchen von 8 Sorten	R.M. 1.50	
-------	---	-----------	--

5319*	† Viscaria (Lichtroschen, Klebnelle) oculata nana compacta, niedrige, Prachtmischung. Sehr schöne reichblühende Pflanzen mit lebhaften Farben	1.30	25
-------	---	------	----

5327	§ Xeranthemum annuum album plenum, weißgefüllte Papierblume	0.70	20
5328	„ annuum roseum plenum, schön hellrosa	0.70	20
5329	„ annuum rubrum plenum, rotgefüllte	0.70	20

§ Zinnia elegans flore pleno

Sehr wirkungsvolle Sommerblumen. Blühen von Juli bis zum Herbst. Der Farbenreichtum ist groß und sehr lebhaft.

5339	Prachtmischung	0.60	15
------	----------------	------	----



5360 Dahlienblütige Riesen-Zinnie

§ Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima

	Riesen-Zinnia, verbesserte Von starkem Wuchs, mit riesigen, dichtgefüllten Blumen.	10 g	Pt.
5358	Prachtmischung, vorzügl.	1.40	20

§ Zinnia eleg. fl. pl. dahliaeflora

	Riesen-Zinnia, dahlienblütige, neue großblumige Klasse. Vorzüglich zum Schneiden. Die Blumen erreichen oft 14 cm Durchmesser. Höhe 90 cm.	10 g	Pt.
5360	Prachtmischung	1.80	20
5362	In Farben:		
	1. Polarkär, reinweiß	2.—	25
	2. Altrosa	2.—	25
	3. Traum, lila	2.—	25
	4. Exquisit, kirschrosa	2.—	25
	5. Orange	2.—	25
	6. Karmesin, (Crimson Monarch)	2.—	25
	7. Feuerfackel, leuchtend orange	2.—	25
	8. Meteor, leuchtend dunkelrot	2.—	25
	9. Kanarienvogel, goldgelb	2.—	25
	10. Scharlach	2.—	25
5365	Sortiment von 6 Sorten	R.M. 1.20	—

§ Zinnia eleg. pumila flore pleno

	niedrige Zinnie von gedungenem, kugeligem Bau.		
5370	Prachtmischung	1.10	25
5384	§ Zinnia elegans Liliput fl. pl., Prachtmischung, kleinblumig, z. Schneiden	1.20	25
5388	§ „ elegans Liliput fl. pl., Rotkäppchen, kleinblumig, zum Schneiden	1.40	25



5251 Stiefmütterchen Schweizer Riesen

Aufträge auf Gemüse- und Blumensamen über

Rm. 10.-,

sofern diese nach den 1 kg- und darunter liegenden Preisen berechnet werden, liefere ich

portofrei

Siehe Verkaufsbedingungen S.1

Ziergräser

Die einjährigen Sorten (diejenigen ohne Zeichen) sät man von März bis April ins freie Land. Handelt es sich jedoch nur um kleinere Aussaaten oder besonders feine Samen, so tut man besser, sie in Töpfe, Schalen oder Mistbeet auszusäen und später ins Freie zu pflanzen. Die mit 2 bezeichneten Sorten (perennierende oder ausdauernde) sät man in Töpfe, Schalen oder Mistbeet und pflanzt sie teils erst in kleine Töpfe und später ins Freie. Die mit § bezeichneten Sorten müssen ins warme Mistbeet oder in Töpfe und Schalen, die warm zu stellen sind, gesät werden.

Der größere Teil der Gräser bildet ein wertvolles Material für Sträuße; die mit * bezeichneten sind zudem schöne Einfassungspflanzen während die mehrjährigen größtenteils als Schmuckpflanzen Verwendung finden.

Die mit o sind zweijährig.

5447	Agrostis nebulosa (Straußgras), eines der feinsten Gräser	10 g	Pt.
		R.M. 1.10	25
5460	Avena sterilis (Zierhafer), unentbehrlich zu Sträußen	0.35	10
5465	* Briza gracilis (minima), zierliches Zittergras	0.40	15
5470	o Bromus brizaeformis (Trespe), mit häng. Ähren, sehr zierlich und fast unentbehrlich für Buketts. Aussaat im Herbst ins freie Land	0.35	10

Cyperus Papyrus s.Nr.6490.

5486	Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras	0.50	15
5493*	2 Festuca glauca (Schwingel), schön zu Einfassungen	1.40	25
5498	§ Cynerium argenteum (Pampasgras), bekanntes prachtvolles Gras	0.50	15
5505	Hordeum jubatum (Mähnenegerste), sehr schön	1.10	25
5506	§ 2 Isoplepis gracilis, schönes Ampelgras für Zimmer	1 g R.M. 6.20	40
5508	Lagurus ovatus (Samtgras), eiförmig, prächtig zu Buketts	0.50	15
5528	Pennisetum longistylum, schön für Gruppen u. Buketts	0.70	20
5532	Setaria alopecuroides nigra, wertvoll für Makartbuketts	0.40	15
5539	§ 2 Stipa pennata, Federgras, schön	2.80	30
5541	Tricholaena rosea (Teneriffgras), rosenrot, reizend	0.60	15
5543	Zea japonica foliis variegatis, japan. Mais, weißgestreift. 100 g R.M. 1.—	0.35	10
5551	Ziergräser, Mischung für Buketts, zum Schneiden	100 g R.M. 2.—	0.50 15

Samen von ausdauernden Gewächsen oder Stauden

Die mit ○ bezeichneten sind zweijährig, die anderen mehrjährig oder ausdauernd.

Die Stauden zerfallen in zwei Hauptklassen, in die der zweijährigen und die der mehrjährigen Gewächse, die in ihrer Anzucht gleichartig behandelt werden. Man sät vom März bis Juli in Töpfe, Schalen, kaltes Mistbeet oder auf ein Saatbeet ins Freie und hält die Aussaat gleichmäßig feucht und schattig. Manche Sorten, wie z. B. Helleborus, Primula und solche, liegen sehr lange, ehe sie keimen, und man sollte sich deshalb nicht verführen lassen, an einen Mißerfolg zu denken, wenn Monate darüber vergehen, ehe die Samen aufgehen. Sind die Pflanzen stark genug, pflanzt man sie erst in Töpfchen und dann ins Freie oder gleich ins Land. Die zweijährigen Stauden pflanzt man gewöhnlich im Herbst ins Land, ebenso die im Frühjahr blühenden ausdauernden, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im Frühjahr. Primula Auricula sät man vom Januar bis März.

	10 g	Pt.
5560 ♂ <i>Acanthus latifolius</i> , Bärenklau, hübsche Blattpflanze..	0.50	15
5564 <i>Aconitum napellus</i> , Sturmhut, sehr schön.....	1.40	25
5573 ♂ <i>Agrostemma coronaria</i> alba, weiße Rade (Lichtnelke).....	0.35	10
5574 ♂ „ <i>coronaria atrosanguinea</i> , blutrote.....	0.40	15

Althaea hybrida semperflorens

♂ (einjährige Malven)

Blühen, frühzeitig ins Mistbeet ausgesät, bereits vom Juli an ununterbrochen bis zum Herbst; von vorzüglicher malerischer Wirkung, besonders als Vorpflanzung von Sträucherpartien. Höhe 1-2 m.

5575 einfache	0.50	15
---------------------	------	----

Althaea rosea flore pleno

♂ (Stockrosen)

Zwei-, auch mehrjährige Malven. Juli/Sept. blühend. Schottische Prachtmalven in vielen Sorten gemischt...
5580 Echte Chatersche Preismalven, in 6 Farben, jede
5582 Echte Chatersche Preismalven, beste Mischung...
5584 1 Sortiment echte Chatersche Preismalven, 6 Sorten, R.M. 1.50

5585 * <i>Alyssum saxatile compactum</i> , gelbblühend, schön für Steingärten	2.20	25
5588 ♂ <i>Anchusa italica grandifl.</i> Dropmore, großblum., leuchtend, enziablau, schön zum Schnitt, vortreffl. Bienenfutter	0.80	20
5592 <i>Anthemis Kelwayi</i> , gelbblühend, margeritenähnlich.	0.90	20



5582 Althaea



5613 Aquilegia



5648/60 Campanula

5600 ♂ <i>Aquilegia</i> (Akelei) <i>coerulea hybrida</i> (haylodgensis), einfache großblumige ..	10 g	Pt.
5612 „ <i>vulgaris flore pleno</i> , in vielen Farben gemischt ..	2.80	30
5613 „ einfache und gefüllte in schöner Mischung, einschließl. neuer langsporniger, vorzüglich zum Schneiden	0.70	20
5615* ♂ <i>Arabis alpina</i> (Alpengänsekraut), weißblühende Einfassungspflanze, vorzügliches Bienenfutter; erster Frühjahrsblüher	0.90	20
5617 ♂ <i>Armeria formosa</i> , rosa, Strand- od. Grasnelke, prächt.	2.20	25
5620* ♂ <i>Aster alpinus</i> , Alpen-Sternblume, hellblau	2.80	30
5622 ♂ <i>Aster</i> , neue großblumige Sorten (Herbstaster), Mischung	4.60	35
5623* ♂ <i>Aubrietia graeca</i> , reizende Einfassung, zeitig blühend, hellblau, für Steingärten....	2.60	30

Bellis perennis flore pleno

* ♂ (Maßliebchen oder Taupensdöschön).

Bellis sind äußerst dankbar. Bei Märzsaat ins Mistbeet, pflanzt man im Mai ins Freie. Sommeraussaat (Juli bis August) im September auspflanzen.

5630 Prachtmischung von nur dichtgefüllten Blumen	2.20	25
5632 Longfellow, sehr große, dichtgefüllte, dunkelrosa Blumen	2.80	30
5634 Schneeball, sehr große, dichtgefüllte Blumen	2.80	30
5640 monstrosa alba, riesenblumiges weißes 1 g 0.60	3.70	35
5641 „ rosea, riesenblumiges, rosa blühendes 1 g 0.60	4.—	35
5642 „ tubulosa Atna, riesenblumiges dunkelrotes, geröhrt. 1 g 1.10	9.—	50
5640—5642 bringen Blumen von 6—8 cm Durchmesser.		

Campanula Medium

○ ♂ Großblumige Glockenblume.

Herrlich blühende Pflanzen. Der Samen von gefüllten Sorten bringt stets einfache mit hervor. Vorzügl. Schnittblumen.

5648 alba plena, gefüllte weiße.	1.80	25
5649 „ einfache weiße	0.50	15
5650 coerulea plena, gefüllte blaue	1.80	25
5651 „ einfache blaue	0.50	15
5653 rosea plena, gefüllte rosablühende	1.80	25
5654 „ einfacherosablühende	0.50	15
5659 Gefüllte gemischt	1.40	25
5660 Einfache gemischt in schönem Farbenspiel	0.40	15
5672 ♂ <i>Centaurea montana</i> , Bergflockenblume, großblumig, blau	1.40	25



5693 Chrysanthemum

5683	♂ <i>Cephalaria tatarica</i> , Schuppenkopf, für Bienen und zum Schneiden	10 g	Pt. 20
5684*	♂ <i>Cerastium Biebersteinii</i> , Hornkraut, weißblättrig, für Beete und Einfassung	0.60	15
5687	♂ <i>Chamaepeuce diacantha</i> , Elfenbeindistel, prächtige Blattpflanze	0.70	20
5688	♂ <i>Cheiranthus Allionii</i> , orangegelb, blüht im Mai, prächtig für Gruppen	0.50	15
5692	♂ <i>Chrysanthemum maximum</i> Prinzessin Heinrich, s. großblumige weiße Margerite, vortrefflich zum Schneiden	1.40	25
5693	„ <i>Leucanthemum hybridum</i> , Frühlingsmargerite, sehr reich- u. frühblühend, vortrefflich zum Schneiden	1.40	25
5696	♂ <i>Coreopsis grandifl.</i> , Mädchenauge, großblumig, goldgelbe feine Schnittblume	0.60	15

♂ *Dahlia variabilis*

(Georgina)

Man kann sie recht gut wie einjährige Sommerblumen behandeln. Im März warm ausgesät und von Mitte Mai an ins Freie gepflanzt, blühen sie schon im Hochsommer bis zum Eintritt des Frostes. Einfache in allen Farben gemischt

5700	Einfache in allen Farben gemischt	0.70	20
5712	Juarezii, großblum., gefüllte Kaktus-Dahlien gemischt 1 g R.M. 2.50	—	50

Knollen von Kaktus-Dahlien siehe Seite 37.

♂ *Delphinium*

(ausdauernder Rittersporn) Für Beet- und Gruppenpflanzung. Prächtige Schnittblumen.

5721	chinense, viele schöne Farben gemischt	0.90	20
5725	formosum, prächtig dunkelblau	4.60	35
5727	elatum hybridum, großblumige Hybriden, gemischt	1.40	25
5731	* nudicaule, von gedungenem Wuchs, mit scharlachroten Blüten, prachtvoll für Gruppen 1 g R.M. 0.60	4.60	35

♂ *Dianthus barbatus*

(Karthäuser od. Bartnelken) Schön für Sträuße und zur Gruppenbepflanzung.

5738	Einfache Bartnelke gemischt 100 g R.M. 1.30	0.35	10
5740	flore pleno, gefüllte, in schönen Spielarten gemischt	1.25	25



5740 Bartnelken



5727 Delphinium

♂ *Dianthus caryophyllus* fl. pl.

Topfnelken, blühen im zweiten Jahre. 10 g Pt. R.M. 7

Das Beste. Hochprozentig gefüllt. Herrliche, langstielige Musterblumen.

5780	Deutsche Riesen-, immerblühende Edelnelken. Sie bringen sehr langstielige, köstlich duftende Blüten 100 Korn 3.—	—	40
5781	Sortiment Topfnelken 12 Sorten je 10 Korn R.M. 3.80	6	10
	6 „ „ 10 „ „ 1.90		

♂ Gefüllte bunte Garten- oder Landnelken

Landnelken sind ein dankbarer, prächtig duftender Schmuck unserer Gärten. Als Schnittblumen sind sie nicht zu entbehren.

5782	Prachtmischung	3.20	30
5783	Gute Mischung, schön zum Schneiden	2.20	25
5784	gelbe und gelbgründige, sehr schön	4.—	35
5785	frühblüh. Wiener Zwerg, Prachtmischung	2.80	30
5786	„ Wiener Zwerg-, reinweiß	3.—	30
5786a	„ Wiener Zwerg, rosa (Morgenröte)	3.—	30
5787	Grenadin, (Granat) halbhohe, glühend scharlachrote, früheste	4.60	35
5787a	„ dunkelrot (Mohrenkönig)	2.60	30
5787b	„ weiß	2.80	30
5788	Chabaud-Nelken, Prachtmischung 1 g 0.50	4.—	30

♂ Riesen-Chabaud-Nelken

Diese Gattung erfreut sich allgemeiner Beliebtheit und gehört, wie die Margareten-Nelke, zu den immerblühenden Arten. Aussaat Febr./März in Töpfe od. Kästen. Einmal verpflanzen u. im Mai auspflanzen. Blüht etwa 5 Monate nach der Aussaat. Ganz hervorragende Schnittblume.

5789	1. Weiß	1.70	15.—	50
	2. Reingelb	1.70	15.—	50
	3. Rosa	1.70	15.—	50
	4. Feuerkönig, scharlach	1.70	15.—	50
	5. Nero, dunkelrot	1.70	15.—	50
	6. Ziegelrot	1.70	15.—	50
	12. Prachtmischung	0.70	6.—	35

Unübertroffen in Farbenspiel und Füllung der Blumen.

♂ Margareten-Nelken

Blühen bei Frühlingsaussaat bereits im Juli, im Herbst in Töpfe gepflanzt den ganzen Winter. 10 g Pt. R.M. 7

5790	Halbhohe in vielen Farben, gute Mischung	2.80	30
5793	Riesen- (Malmaison), gut gefüllt, Prachtmischung	7.20	40

5794	♂ <i>Dianthus plumarius</i> , einfache Federnelke	0.40	15
5795	„ <i>plumarius flore pleno</i> , gefüllte (spielt)	3.20	30
5796 *	„ <i>plumarius nanus flore pleno</i> (gefüllte, Erfurter Zwerg-Federnelke), 30 cm hoch, sehr früh- u. reichblühend	2.60	30

Federnelken sind prächtige Einfassungs-, Beet- und Schnittblumen.

5800	♂ <i>Digitalis gloxiniaeflora</i> , Riesen-Fingerhut, neuer riesenblumiger gemischt. Vorzüglich für hohe Gruppen u. als Zwischenpflanzungen von Gehölzen	0.90	20
------	--	------	----

5813	♂ <i>Echinacea Helianthus</i> (Rudbeckia), auch rote Sonnenrose genannt, prachtvoll zum Schneiden	3.20	30
5814	♂ <i>Echinops ritro</i> , Kugeldistel, violett	0.50	15

5816	♂ <i>Erigeron aurantiacus hybridus</i> (Frühaster), schöne Compositen z. Schneiden	4.—	35
5818	♂ „ <i>speciosus</i> , blau, schöne Compositen z. Schneiden 1 g 0.60	4.—	35

5826	♂ <i>Gaillardia grandiflora</i> (Kor-karden-Malerblume), Prachtmischung, großblumige, prächt. Schnittstaude	0.90	20
5827	„ <i>grandiflora</i> Burgunder, weinrot, neu	8.—	50

5833	♂ <i>Geum atrosanguineum</i> fl. pl. Feuerball (Nelkenwurz), scharlachrot, gut gefüllt	2.50	30
5839	♂ <i>Gnaphalium Leontopodium</i> , Edelweiß der Alpen 1 g 2.40	—	50

5841	♂ <i>Gypsophila paniculata</i> (Schleier- oder Gipskraut), für Buketts	0.60	15
------	--	------	----

5844	♂ <i>Helenium autumnale hybridum nanum praecox</i> (Sonnenbräut), neue niedrige Hybriden in bronzefarbenen Tönungen	6.—	40
------	---	-----	----

5855	♂ <i>Hesperis matronalis</i> , einfache reichblüh. Nachtviole	0.40	15
------	---	------	----

5856	„ <i>matronalis nana candidissima</i> , weißblumige einfache	2.80	30
------	--	------	----



5789 Riesen-Chabaud-Nelken

5860	♂ <i>Heuchera sanguinea</i> (Purpurglöckchen), prachtvolle Schnittblume mit leuchtenden, karmesinroten Blütenrispen	10 g Pt. R.H. 7	9.—	50
5861	„ <i>sanguinea hybrida</i> , in verschiedenen Farben	8.—	50	
5867	♂ <i>Iberis sempervirens</i> (Schleifenblume, Schneekissen), Immergrün	4.—	35	
5868	* „ <i>tenoreana</i> , prachtvoll zu Einfassungen	0.60	15	
5876	♂ <i>Lathyrus latifolius</i> , ausdauernde rote Bukettwicke	0.60	15	
5877	„ <i>latifolius albus</i> , reinweiß, ausgezeichnet zum Schneiden	0.60	15	
5888	♂ <i>Lilium regale</i> , neue Königs-lilie, Anzucht aus Samen leicht	1.80	25	
5890	♂ <i>Linaria cymbalaria</i> , efeublättrig, für Ampeln und Felsen	2.—	25	
5892	♂ <i>Linum perenne</i> , dauernder blauer Lein	0.50	15	
5898	♂ <i>Lunaria biennis</i> (Mondviole, Judassilberling), beliebt für trockene Sträucher	0.60	15	
5902	♂ <i>Lupinus polyphyllus</i> (Wolfsbohne), neue Spielarten gemischt, beste Schnittstaude	1.—	20	
5903	♂ <i>Lychnis chalcidonica</i> , brennende Liebe	0.60	15	
5904	„ <i>viscaria splendens</i> , einfache Pechnelke	1.25	25	
	„ <i>Haageana</i> siehe Sommergewächse.			

♂ *Myosotis alpestris*

Alpen-Vergißmeinnicht.

Sehr beliebte, feine Frühlingsblume f. Gartenbeete, Gräber, Töpfe, auch für Balkonkästen. Aussaat Juli/August.

5920	Blaues Alpen-Vergißmeinnicht	1.—	20	
5921	alba, weißes	1.25	25	
5924	Indigo, prächtige Farbe	2.50	30	
5925	„ compacta, niedrig, dunkelblau leuchtend	3.20	30	
5927	robusta grandiflora (Elise Fonrobert), vorzügl. Marktpflanze	1.25	25	
5928	„ grandiflora alba, weiß	1.40	25	
5929	rosea, rosigenes	1.25	25	
5930	stricta Indigoblau. Säulenartig, großblumig, auffallend schön	4.60	35	
5934	Victoria, gedrungenes, sehr großblumig, bestes für Teppichbeete	2.60	30	
5950	Marga Sacher, neu, empfehlenswerte Sorte mit tiefhimmelblauen, 1 bis 1½ cm Durchmesser großen Blumen	—	90	
5956	* <i>Myosotis palustris grandiflora</i> , Nixenaugen, das großblumig, echte Vergißmeinnicht	3.20	30	



5902 *Lupinus polyphyllus*



6021 *Primula obconica*

5972	♂ <i>Papaver nudicaule</i> , Island-Mohn, gemischt	10 g Pt. R.H. 25	1.10	25
	Der Island-Mohn blüht vom Frühjahr bis zum späten Herbst. Die glänzenden zierlichen Blumen eignen sich ausgezeichnet für Sträuße.			
5974	♂ <i>Papaver orientale</i> , leucht. dunkelrot, schön	2.—	25	
5975	„ orientale hybridum, neue Spielarten gemischt	2.—	25	
5988	♂ <i>Pentstemon gentianoides</i> hybr. (Bartfaden), neueste riesenblumige Prachtthyriden 1 g 0.70	5.60	40	
5990	♂ <i>Phlox perennis</i> (decussata), grdf. Prachtsorten gemischt	4.60	35	
6000	♂ <i>Polemonium coeruleum</i> , Himmelsleiter (Morgenröschchen), gutes Bienenfutter	0.50	15	

♂ *Primula*

6010	* <i>Auricula</i> , Aurikel, Prachtmischung 1 g 1.10	9.—	50	
6014	* <i>cashmiriana</i> , rosallila, winterhart, zur Topfkultur 1 g 6.20	—	40	
6015	* <i>cortusoides</i> , rosa, schön zu Einfassungen 1 g 0.90	7.20	40	



6040 *Pyrethrum roseum*

Primula (Fortsetzung)

6019	♂ <i>malacoides grandifl. rosea</i> Fliederprimel, reichblühende prächtige Topfpflanzen, wertvoll als Winterblüher. Blüten 4 Monate nach der Aussaat 1 g 1.10	10 g Pt. R.H. 7	—	50
6021	♂ <i>obconica gigantea</i> (Arendsi Pax), riesenblumige gemischt 1 g 7.50	—	40	
6022	„ <i>gigantea kermesina</i> , riesenblumig 1 g 7.50	—	40	
6027	„ <i>grandiflora hybrida</i> feinste Sorten gemischt 1 g 7.20	—	40	
6028	„ <i>grandiflora fimbriata</i> , gefranste, Prachtmischung 1 g 7.60	—	40	
	Die obconica-Sorten sind prächtige Topfpflanzen. Sie blühen, im Februar ausgesät, schon vom Mai ab bis zum Winter.			
6030	* <i>veris elatior</i> , Nummernblumen (Gartenprimel) 1 g 0.90	7.20	40	

6040	♂ <i>Pyrethrum roseum grandiflorum hybridum</i> (Margiten), gemischt	2.50	25	
6041	„ <i>roseum hybridum fl. pl.</i> , gefüllte, gemischt 1 g 1.—	8.50	50	
6054	♂ <i>Salvia argentea</i> (Silbersalbei), prächtige silberweiße Blattpflanze	0.70	20	
6057	♂ <i>Scabiosa caucasica</i> , lila, prächtige Schnittblume	4.—	35	
6059	„ <i>caucasica perfecta</i> , großblumige gefranste 1 g 1.—	8.—	50	
6076	* <i>Stachys lanata</i> , silberweißblättrig, schön zu Einfassung und Gruppen	0.50	15	
6080	♂ <i>Statice incana</i> hybr. nana, alle Farben gemischt	0.70	20	
6084	„ <i>tatarica</i> , weiß, die beste zum Trocknen 100 g 4.80	0.90	20	
6100	* <i>Tunica saxifraga</i> (Felsenke), rosa, zur Einfassung	0.70	20	
6110	♂ <i>Verbascum phoeniceum</i> , Königskerze, gemischt	0.70	20	
6120	* <i>Viola cornuta</i> , blau (Purple Queen), reichblühendes bestes Hornveilchen für Teppichbeete	2.80	30	
6125	* „ <i>cornuta</i> G. Wermig, dunkelblaues Veilchen, lang gestielt 1 g 1.70	15.—	50	
6128	* „ <i>odorata semperflorens</i> , immerblühendes wohlriechendes Veilchen	2.50	30	
6133	* „ <i>odorata Königin Charlotte</i> , großblumig, dunkelblaues Veilchen	3.20	30	
6140	♂ <i>Wahlenbergia grandiflora</i> , schöne dklblaue Klingelblume	1.10	25	
6148	♂ <i>Yucca filamentosa</i> (Palmenlilie), winterhart	1.80	25	



6041 *Pyrethrum roseum* gefüllt

Topfgewächss-Samen

- 6171 hK *Abutilon hybridum maximum*, 1Pt.
 Samtmalve, neue riesenblumige.
 Blumen aufrecht und weit geöffnet.
 Die Sämlinge blühen schon nach
 6 Monaten 1 g R.M. 2.50 40
- 6202 hK *Acacia, schönste Sorten ge-*
 mischt 10 g R.M. 0.40 15
- 6210 W *Amaryllis vittata* (Ritterstern),
 neue, riesenblumige Hybriden
 100 Korn R.M. 5.60 75
- 6230 § W *Aristolochia elegans*, schöne
 Schlingpflanze fürs Warmhaus
 10 g R.M. 2.80 30
- 6231 § W *Asparagus Sprengeri* (Zier-
 spargel), prächtige Ampelpflanze u.
 Topfpflanze, deren frischgrüne Ran-
 gen ein beliebtes Material für die
 Binderei und Tafeldekoration sind
 1000 Korn R.M. 4.25 100 Korn R.M. 0.65 25
- 6232 ♂ W *Asparagus plumosus nanus*,
 mit zarter federartiger, dunkelgrüner
 Belaubung; wertvolles Schnittgrün
 für die feine Binderei
 1000 Korn R.M. 5.25, 100 Korn R.M. 0.75 25
- Asparagus ist während des ganzen
 Jahres auszusäen in Töpfe oder
 Kästen in mit Sand vermischter
 Laub-, Heide- und Mistbeeterde.

Begonia

2 W (Schiefblatt)

- 6240 *gracilis* **Blitzlicht**, neu, Laub tief-
 schwarz, Blüte reinweiß 60
- 6241 „ **Carmen**, neu, dunkelrot belaubt,
 Blüten rosa 1 g R.M. 8.— 40
- 6242 „ **luminosa**, feurig dunkelschar-
 lach mit rotbrauner Belaubung,
 schön für Gruppen 1 g R.M. 4.80 35
- 6244 „ **Primadonna**, rosa, Mitte karmin,
 grünes, braunschattiertes Laub,
 Original ½ g R.M. 12.— 60

Begonia semperflorens

2 W (Christusauge)

- Die Semperflorens-Begonien wach-
 sen aus Samen viel schneller heran
 als die Knollenbegonien und eignen
 sich zur Topfkultur und zur Aus-
 pflanzung ins Freie für niedrige
 Gruppen; für die Teppichbeetgärt-
 nerei unentbehrlich.
- 6245 *atropurpurea* (Vernon), mit metall-
 glänzender dunkelroter Bela-
 bung und leuchtend karminroten
 Blüten 10 g R.M. 8.—, 1 g R.M. 1.— 30
- 6248 „ **compacta** (Vernon compacta),
 nur 10 bis 15 cm hoch werdend;
 Belaubung und Blütenschmuck
 so prachtvoll wie Stammsorte,
 vorzügliche Teppichbeetpflanze
 1 g R.M. 4.80 40
- 6253 **Albert Martin**, karminpurpur, riesen-
 blumig, für Gruppen 1 g R.M. 3.20 40
- 6254 **rosea**, schöne reichblühende Spiel-
 art 10 g R.M. 4.60, 1 g R.M. 0.60 30
- 6256 **Rundfunk**, karminscharlach, groß-
 blumig, reichblühend, Originalsaat.
 ½ g R.M. 9.— 60

In der Abteilung Topfgewächse sind Pflanzen
 von verschiedenster Beschaffenheit vorhanden,
 die bei der Aussaat im allgemeinen einheitlich
 behandelt werden. Man sät den Samen in mit
 Sand vermischter, gut durchsiebter Heide-
 und Lauberde aus. Die großen Samen bedeckt
 man stärker, die feineren weniger mit Erde, und
 beachtet als Regel, die Samen nicht stärker
 mit Erde zu bedecken, als ihr eigener Durch-
 messer ausmacht. Die ganz feinen Samen,
 wie *Begonia*, *Calceolaria*, *Gloxinia* und solche,
 bedeckt man gar nicht mit Erde, sondern sät
 sehr dünn obenauf und drückt sie mit einem
 glatten Brett fest an. Samen mit harter, hor-
 niger Schale, wie *Acacia*, *Canna* und der-
 artige, bringt man schneller zum Keimen, wenn
 man sie an derjenigen Stelle der Schale, wo
 sie an der Hülse saßen, vorsichtig anfeilt oder
 anschneidet oder sie zwei Tage in lauwarmes
 Wasser einquellt mit einer Beigabe von ein
 Tausendstel Kleesalz, Chlor oder Salzsäure.
 Nachdem man die Aussaat fein überbraust
 hat, überdeckt man sie mit einer Glasscheibe
 und hält sie regelmäßig feucht und warm. Die
 genügend erstarkten Pflanzen pflanzt man
 erst in kleinere und später in größere Töpfe
 mit entsprechender Erdmischung. — Die
 jungen Pflänzchen der feinkörnigen Samen
 werden, sobald man sie fassen kann, in Schalen
 mit oben angegebener Erdmischung verstopft
 und später in kleine Töpfe verpflanzt.



6303 *Calceolaria hybrida*

Begonia hybrida gigantea

2 W knollenbildende: 1Pt.
 Die knollentragenden Begonien, im
 Februar warm ausgesät und öfter
 verpflanzt, blühen schon im Juni und
 entwickeln bei Topf- wie Freiland-
 kultur ihren prächtigen, lange an-
 dauernden Flor.

- 6274 **Riesen-Begonien, Prachtmischg.**
 ½ g R.M. 4.40 40
- 6284 **flore pleno, gefülltblühende in**
 Prachtmischung 1000 Korn R.M. 4.— 60
 Knollen von Begonien siehe Seite 36.

2 K Kakteen-Samen

Die günstigste Zeit zur Aussaat sind
 die Monate März—Mai. Die Anzucht
 aus Samen ist lohnend und inter-
 essant. Kulturanleitung wird bei-
 gegeben. Die hier angebotenen
 Kakteensamen sind in sorgfältiger,
 gärtnerischer Kultur herangezogen.

- 6290 **Greisenhaupt**, das echte lang-
 haarige 40
- 6291 **Cereus Königin der Nacht** 40
- 6292 **Kakteen, alle Klassen gemischt**
 1000 Korn R.M. 4.—, 100 Korn R.M. 0.60 20
- 6293 **Cereen** (Säulenkakteen), gemischt
 100 Korn R.M. 0.90 20
- 6294 **Echinokakteen** (Igelkakteen), ge-
 mischt 100 Korn R.M. 0.90 20
- 6295 **Echinocereen** (Igelsäulenkakteen),
 gemischt 100 Korn R.M. 0.90 20
- 6296 **Echinopsen** (Seeigelkakteen), ge-
 mischt 100 Korn R.M. 0.90 20
- 6297 **Mamillarien** (Warzenkakteen), ge-
 mischt 100 Korn R.M. 0.90 20
- 6298 **Opuntien** (Feigenkakteen), gemischt
 100 Korn R.M. 0.60 20
- 6299 **Phyllokakteen** (Blattkakteen), beste
 großblumige Hybriden, gemischt
 100 Korn R.M. 1.80 40
- 6300 **Astrophyten** (Sternkakteen), ge-
 mischt 100 Korn R.M. 2.50 40
- 6301 **Sortiment von 12 Sorten** aus allen
 Klassen je 1 Prise, mit Kulturanlei-
 tung R.M. 2.40 —
- 6302 **Sortiment von 25 Sorten** aus allen
 Klassen je 1 Prise, mit Kulturanlei-
 tung R.M. 4.50 —
- Kakteenpflanzen-Sortimente Seite 42.
 Spezial-Katalog über Kakteen-Samen
 steht frei zu Diensten.

Calceolaria hybrida grandiflora

K (Pantoffelblume)

Eine Topfblume von eigenartiger
 Schönheit. Das herrliche Farben-
 spiel von orange, gelb und rot ist
 reizend durch die getupften und ge-
 tigten Flecken verschönt.

- 6303 **Getigerte und getuschte in Pracht-**
 mischung ½ g R.M. 10.— 60
- 6315 K *Calla aethiopica* (Richardia),
 schöne Zimmerpflanze 10 g R.M. 1.30 25
- 6320 **Campanula fragilis**, neu, hellblaue
 Glockenblume für Ampeln im Zim-
 mer ½ g R.M. 2.40 40



6292 Kakteen



6253 *Begonia semperflorens*

- 6370 **Canna** (Blumenrohr), **Crozysche**, 1Pt. neue niedrige, großblumige Prachtspielarten, gemischt, schöne Blatt-pflanze 100 g R.M. 4.80, 10 g R.M. 0.90 20
- 6382 2K **Centaurea argentea vera** (candissima), weißblättrige Blattpflanze für Einfassungen ... 10 g R.M. 2.— 25
- 6391 2K **Chrysanthemum indicum**, neue gefüllte und halbgefüllte frühblühende Spielarten, blühen bei Aussaat Februar—März, im Mai ins freie Land verpflanzt, schon von Juli an. Prachtvoll für Gruppen u. Töpfe als auch zum Schnitt. 1 g R.M. 3.20 40

2K Cineraria hybrida

Dankbare Zimmerpflanze, zu Dekorationen geeignet.

- 6406 plenissima, gefüllte Cinerarien, Prachtmischung ... 1 g R.M. 12.40 50
- 6408 grandiflora, sehr großblumige Prachtspielarten 1/2 g R.M. 6.40, 500 Korn R.M. 3.20 50
- 6414 „nana, großblumige Zwerg-, Blume ersten Ranges 1/2 g R.M. 6.40, 500 Korn R.M. 3.20 50
- 6447 2LW **Coleus hybridus** (Buntlippe), großblättrige Prachthybriden, gemischt ... 1/2 g R.M. 9.— 60
- 6452 hW **Cordylone** (**Dracaena**) **indivisa**, prächtige Schmuckpflanze fürs Zimmer, sehr anspruchslos, reiner Samen ... 10 g R.M. 2.50 30

Cyclamen persicum giganteum

2K großblumiges persisches Alpenveilchen.

- 6476 sanguineum, leuchtend dunkelrot 1000 Korn R.M. 30.—, 100 K. R.M. 4.— 50
- 6479 salmoneum, leuchtend lachsrot (Perle von Zehlendorf) 1000 Korn R.M. 44.—, 100 K. R.M. 5.60 60
- 6481 Leuchtfleur, neu, leuchtend lachs-scharlach ... 100 Korn R.M. 7.— 80
- 6482 Montblanc, reinweiß 1000 Korn R.M. 28.—, 100 K. R.M. 3.60 50
- 6484 Prachtmischung 1000 Korn R.M. 24.—, 100 K. R.M. 3.— 40
- 6485 Rokoko, mit prachtvollen, großen, gewellten und gekräuselten Blumen in den wundervollsten Farben 100 Korn R.M. 5.60 70



6484 Cyclamen

- 6490 2LW **Cyperus papyrus**, Papierstauden, Wasserpflanze 1 g R.M. 2.— 35
- 6516 hK **Eucalyptus globulus**, Fiebergummibaum, prächtige Schmuckpflanze, im Sommer fürs Freie, mit graugrüner Belaubung 10 g R.M. 1.10 25

hK Fuchsia hybrida

Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist zu empfehlen; zeitig ausgesät, und mehrmals verpflanzt, blühen sie im ersten Jahre.

- 6534 Prachtmischung 100 Korn R.M. 1.70 50
- 6544 hK **Genista canariensis**, gelb, sehr reichblühend ... 10 g R.M. 1.40 ... 25
- 2LW **Gloxinia hybrida grandifl.**
- 6562 Prachtmischung ... 1/2 g R.M. 4.50 40
- 6572 Kaiser Friedrich, leuchtend rot, mit weißem Rand ... 1/2 g R.M. 4.80 40
- Gloxinien-Knollen siehe Seite 36.

- 6578 2LK **Grevillea robusta**, schöne 1Pt. Blattpflanze, für kühle Räume; leicht aus Samen zu ziehen 10 g R.M. 1.40 25
- 6602 2LW **Heliotropium** (Vanille), neue, großblumige Riesen-, gemischt 10 g R.M. 4.60 35
- 6617 ☉W **Impatiens Sultanii** (Springkraut), Balsamine mit reizend roten Blüten. Lieben schattigen Standort. Auch als Zimmerpflanze sehr beliebt. 1 g R.M. 3.20 40
- 6642 §K **Lophospermum scandens**, kletterndes, rotblühendes. 10 g R.M. 5.— 35
- 6662 §K **Maurandia** (Kletterblume), gemischt, rankend ... 10 g R.M. 3.70 35
- 6664 §W **Medeola asparagoides**, prächtige Schlingpflanze, feinstes Bindegrün für Ranken und Garnituren (Myrtenblatt) ... 10 g R.M. 1.10 25
- 6666 ☉W **Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze ... 10 g R.M. 0.50 15
- 6682 §W **Passiflora coerulea**, blaue Passionsblume ... 10 g R.M. 1.10 25
- 6690 hK **Pelargonium** (**Geranium**), großblumige Prachtssorten, gemischt, niedrige Edel-Pelargonien 100 Korn R.M. 8.— 60
- 6698 hK „zonale großblum. in Prachtmischung. 100 Korn R.M. 3.60 50



6562 Gloxinia



6447 Coleus hybridus

Primula chinensis fimbriata

2LK chinesische Primeln, schönsten Winterblüher. 1Pt.

- 6756 Gefranste Sorten gemischt Hochzucht. ... 1/2 g R.M. 2.— 40

- 6772 hK **Rosa polyantha multiflora**, Miniatur-Röschen. Blüht schon 6 bis 8 Wochen nach der Aussaat. Bringt reizende kleine, teils einfache, teils gefüllte und halbgefüllte Röschen in verschiedenen Farben. 100 Früchte R.M. 1.60, 10 Früchte (je 5—10 Korn enthaltend) ... 20
- 6778 2LK **Salvia patens**, großblumiger, ultramarinblauer Salbei 10 g 6.— 40

- 6782 2LK **Salvia splendens** Feuerball, prächtig zu Gruppen u. Einfassungen. Prachtsalbei, weithin leuchtend. Rot. Feuerball ist die beste groß- und frühblühende Salbeisorte. 10 g R.M. 12.—, 1 g R.M. 1.40, Pt. 50

- 6802 2LW **Streptocarpus-Hybriden**, „neue Riesen-“, beste großblum. Wundervolles Farbenspiel, trichterförmige Blüten in Weiß, Blau, Violett, Rosa ... 1/2 g R.M. 5.— 50
- 6816 2LW **Torenia edentula** (Fournieri) reizende Pflanze mit samtigen blauen Blüten. Sehr dankbare Topfpflanze 1 g R.M. 0.60 30
- 6828 2LK **Tritoma Saundersii** „Malkönigin“ (Raketenblume), wertvoller als die älteren Sorten, weil ihr herrlicher Flor (im zweiten Jahr nach der Aussaat) bereits im Mai beginnt 10 g R.M. 1.80 25
- 6843 hW **Vinca rosea**, schönes Sinngrün 10 g R.M. 1.20 25
- 6850 2LW **Wigandia caracasana**, prächtige Blattpflanze, 150 cm Höhe 10 g R.M. 1.40 25

Palmensamen

Ich habe die Auswahl auf nur wenige härtere, d. h. unempfindlichere Sorten beschränkt, die im Kalthaus wie im Zimmer, besonders unter der Hand des Laien, vorzüglich gedeihen werden. Die Palmen besitzen vor allen anderen Pflanzen einen hervorragend dekorativen Wert. Ihre Anzucht bereitet viel Freude.

Manche Palmensamen treffen, je nach ihrer Reifezeit, erst später aus den Produktionsländern ein. Ich werde solche Sorten bei Eingang nachliefern.



6534 Fuchsia hybrida

- 6888 **Chamaerops excelsa**, beliebte, sehr harte Palme 1000 Korn R.M. 3.40, 100 K. R.M. 0.50 15
- 6892 **Cocos Weddelliana**. Wirkt schon als kleine Pflanze sehr dekorativ 100 Korn R.M. 7.— 50
- 6895 **Corypha australis**, prächt. Fächerpalme für Gewächshaus und Zimmer 100 Korn R.M. 3.— 40
- 6900 **Latania borbonica**, Fächerpalme (Livistona sinensis). Eine der schönsten Zimmerpalmen 100 K. R.M. 2.— 35
- 6904 **Phoenix canariensis**, schnellwüchsige, elegante Palme 100 K. R.M. 1.20 25
- 6908 **Phoenix tenuis**, sehr widerstandsfähige, dekorative Palme 100 K. R.M. 1.30 25
- 6918 **Sabal Adansonii**. Widerstandsfähige harte Zimmerpalme. 100 Korn R.M. 0.70 25

Gehölz- und Sträucher-Samen

Preise veränderlich.

Ich mache darauf aufmerksam, daß Samen von Gehölzen, besonders Koniferen, je nach den günstigen oder nachteiligen Witterungsverhältnissen, oft nur einen geringen Prozentsatz keimfähiger Körner enthalten, die von den tauben nicht zu unterscheiden sind. Manche Arten gehen selbst in den günstigsten Jahren nur zum kleinen Teil auf. Ich kann mich daher in dieser Abteilung auf keinerlei Reklamationen einlassen.

Kultur: Die Aussaat der feinsamigen Sorten geschieht in Schalen oder Kästen, die der grobkörnigen Sorten teils in Schalen, teils in Reihen ins freie Land. Man wähle eine schattige, möglichst geschützte Lage. Das Land muß gut bearbeitet und unkrautfrei sein. Am besten ist es, im Freien der Natur den Entwicklungsgang möglichst zu überlassen, jedenfalls aber nur bei Trockenheit durch Gießen nachzuheffen. Manche Sorten liegen monatelang, manche sogar über ein Jahr, ehe sie keimen. Wenn die Sämlinge stark genug sind, werden sie verschult bzw. verpflanzt. Dieses geschieht in Reihen und wird nach Bedürfnis wiederholt.

Nadelhölzer, Koniferen

	10g	Pt.
6934 <i>Cryptomeria japonica</i> elegans, japanische Cryptomerie	R.M. 30.—, 100 g R.M. 4.80	0.70 25
6940 <i>Cupressus funebris</i> , Trauer-Zypresse	1 kg 18.—, 100 g 3.— R.M.	0.60 25
6942 „ <i>Lawsoniana</i> (Chamaecyparis), Oregon-Zypresse	1 kg 12.—, 100 g 2.20 R.M.	0.50 20
6954 <i>Juniperus communis</i> , Wacholder	1 kg 2.80, 100 g 0.60 R.M.	0.20 —
6958 „ <i>virginiana</i> , virginische rote Zeder, italien. Samen	1 kg 6.—, 100 g 1.20 R.M.	0.30 15
6964 <i>Pinus Abies</i> (<i>Abies pectinata</i>), Weiß- od. Edel-tanne	1 kg —, 100 g R.M. —	— —
6966 „ <i>austriaca</i> , Schwarzkiefer oder Föhre	100 g R.M. —	— —
6970 „ <i>larix</i> , Lärchentanne (<i>Larix europaea</i>)	1 kg —, 100 g — R.M.	— —
6977 „ <i>picea</i> (<i>Picea excelsa</i>), Fichte, Rottanne	1 kg —, 100 g — R.M.	— —
6981 „ <i>strobus</i> (Weymutskiefer)	1 kg —, 100 g — R.M.	— —
6984 „ <i>silvestris</i> , gemeine Kiefer oder Föhre	100 g R.M. —	— —
6986 <i>Taxus baccata</i> , gemeiner Eibenbaum	1 kg 12.—, 100 g 2.20 R.M.	0.40 20
6994 <i>Thuja occidentalis</i> , abendländischer Lebensbaum	1 kg R.M. 30.—, 100 g R.M. 4.40	0.70 35

Laubhölzer und Sträucher

7024 <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	1 kg 2.40, 100 g 0.50 R.M.	0.15 —
7034 <i>Alnus glutinosa</i> , Schwarzerle	1 kg R.M. —, 100 g R.M. —	— —
7048 <i>Berberis aquifolium</i> (Mahonia), stechhülseblättrig, reiner Samen	1 kg R.M. 18.—, 100 g R.M. 2.80	0.50 20


Laubhölzer u. Sträucher (Fortsetzung)

	10g	Pt.
7056 <i>Betula alba</i> , Weißbirke	R.M. —, 100 g R.M. —	— —
7062 <i>Carpinus betulus</i> , weiße Hainbuche	1 kg —, 100 g — R.M.	— —
7070 <i>Crataegus oxyacantha</i> , Weißdorn, zur Anlage von Hecken, in Beeren	1 kg R.M. 1.60, 100 g R.M. 0.50	— —
7074 <i>Cytisus laburnum</i> , Bohnenbaum (Goldregen)	1 kg 10.—, 100 g 1.80 R.M.	0.30 —
7078 <i>Fagus silvatica</i> , Rotbuche	1 kg R.M. —, 100 g R.M. —	— —
7080 <i>Fraxinus excelsior</i> , gemeine Esche	1 kg —, 100 g — R.M.	— —
7082 <i>Gleditsia triacanthos</i> , dreispitzige	1 kg R.M. 2.20, 100 g R.M. 0.60	0.20 —
7102 <i>Magnolia grandiflora</i> , großblumige Magnolie	1 kg R.M. 18.—, 100 g R.M. 2.80	0.50 20
Mahonia siehe Berberis.		
7110 <i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere	1 kg 15.—, 100 g 2.20 R.M.	0.50 20
7112 „ <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere	1 kg 19.—, 100 g 3.20 R.M.	0.60 20
7115 <i>Pirus japonica</i> (Cydonia), jap. Quitte	100 g R.M. 4.—	0.60 20
7120 <i>Platanus occidentalis</i> , abendländische Platane	1 kg R.M. 3.60, 100 g R.M. 0.70	0.20 —
7146 <i>Robinia pseudoacacia</i> , gemeine Akazie	1 kg R.M. —, 100 g R.M. —	— —
7148 <i>Rosa canina</i> , gemeine Rose, zur Aussaat für Unterlagen, reiner Samen	1 kg R.M. 2.40, 100 g R.M. 0.50	— —
7156 <i>Sambucus nigra</i> , schwarzer Holunder	1 kg R.M. 7.—, 100 g R.M. 1.20	0.25 —
7158 <i>Sorbus aucuparia</i> , gemeine Eberesche	1 kg R.M. 2.80, 100 g R.M. 0.50	0.15 —
7162 <i>Syringa vulgaris</i> , Flieder	100 g R.M. 1.70	0.40 20
7166 <i>Tilia europaea grandifolia</i> , Sommer-Linde	1 kg R.M. —, 100 g R.M. —	— —

Obstkerne und Beerenfrüchte

	10g	Pt.
2210 <i>Apfelkerne</i> , <i>Pirus malus</i>	1 kg R.M. 12.—, 100 g R.M. 1.80	0.30 —
2212 <i>Birnenkerne</i> , <i>Pirus communis</i>	1 kg R.M. 14.—, 100 g R.M. 2.40	0.40 —
2214 <i>Kirschensteine</i> , <i>Prunus Cerasus dulcis</i> Süßkirsche	1 kg R.M. 1.80, 100 g R.M. 0.40	— —
2215 <i>Pfirsichsteine</i> , <i>Amygdalus persica</i>	1 kg 2.40, 100 g 0.40	— —
2216 <i>Pflaumensteine</i> , <i>Prunus domestica</i> , Zwetsche	1 kg 1.—	— —
2218 <i>Erdbeeren</i> , großfrücht. Sorten gemischt	—	0.80 15
2219 <i>Monatserdbeeren</i> „Rügen“, großfrüchtige dunkelrote, fällt treu aus Samen und leicht zu ziehen	1 g 0.60	4.— 25

Aussaat März in Mistbeet od. Schalen.



2219 Monatserdbeere Rügen

2220 <i>Brombeeren</i> (<i>Rubus fruticosus</i>)	100 g R.M. 1.40	0.30 15
2230 <i>Himbeeren</i> , beste Sorten, gemischt (<i>Rubus idaeus</i>)	100 g R.M. 1.70	0.30 15
2238 <i>Johannisbeeren</i> , große rotfrüchtige (<i>Ribes rubrum</i>)	100 g R.M. 1.60	0.30 15
2240 „ schwarzfrüchtige (<i>Ribes nigrum</i>)	100 g R.M. 2.60	0.50 15
2242 „ weiße großfrüchtige	100 g R.M. 1.80	0.40 15
2246 <i>Stachelbeeren</i> , größte englische, gemischt (<i>Ribes grossularia</i>)	100 g R.M. 2.60	0.50 15



7350/54 Einfache Riesen-Knollen-Begonien

7540 *Lilium regale*7498 *Iris germanica*

7356/58 Gefüllte Riesen-Knollen-Begonien

Blumenzwiebeln und Knollengewächse

Versand bis Ende April

Berechnung: Die 100-Stück-Preise treten bei Entnahme von mindestens 25 Stück, die 10-Stück-Preise bei 5 Stück einer Sorte ein.

Bedeutung der Zeichen- W Warmhaus, K Kalthaus, B Freiland mit Bedeckung, T im Winter trocken, F Freiland

7318 W *Amaryllis hybrida*, Ritterstern, neue prachtvolle Hybriden, starke Zwiebeln 10 St. 1 St. R.M. 450

7320 „ *formosissima*, Jakobs-lilie, mit leuchtend scharlachroten Blüten 4.50 60

7322 B *Anemone coronaria*, einfache immerblüh. Anemone in schöner Misch. 100 St. R.M. 8.— 0.90 —

7330 „ *coronaria*, einf. französ. von Caen, zeichnen sich durch großen Blütenreichtum und herrliches Farbenspiel aus 100 St. R.M. 8.— 0.90 —

7335 „ *coronaria fl. pl.*, gefüllte, alle Farben in Mischung 100 St. R.M. 13.— 1.50 —

Die Anemonen zählen zu den farbenprächtigsten und reichblühendsten Frühlingsblumen. Sie lassen sich auf Rabatten verwenden, zu Gruppen vereinigen und beleben lichte Stellen unter Sträuchern in angenehmer Weise. Man pflanzt sie im Frühjahr oder Herbst 5 cm tief bei 10—12 cm Abstand. Im Winter bedecken.

7372 T *Canna*, Crozysche, 10 St. in 10 Prachtsorten 6.80 —

7374 T „ Crozysche, in feinsten Mischung 6.— 70

Hyazinthen, Tulpen, Krokus, Narzissen sind lieferbar von September—November

Bitte Angebot fordern

T Großblumige Edel-Gladiolen

Eine kleine Auswahl der schönsten Sorten. Zwiebeln I. Größe. 10 St. 1 St. R.M. 1.60

7412 1 Sortiment von 10 Stück in 10 besten Sorten R.M. 1.60 — —

7415 *Amerika*, zartes fleischfarbiges Rosa, lila behaucht, prachtvoll 1.40 20

7416 *Baron J. Hulot*, samtig dunkelblau, seltene Farbe 1.50 20

7417 *Corry*, hellblau mit violetten Flecken 1.50 20

7418 *Flammendes Schwert*, leuchtend rot, sehr großblum. 1.40 20

7419 *Golden West*, orangerot mit goldgelb 1.50 20

7420 *Venus*, creme weiß 1.40 20

7421 *Jacoba van Beieren*, leucht. violett, hochwachsend 1.50 20

7422 *Yvonne*, weißrosa, karmin gefleckt 1.40 20

7423 *Prinz von Wales*, lachs-farbig 1.40 20

7424 *Red Emperor*, leuchtend scharlachrot 1.40 20

7425 *Schwaben*, großblumige, gelbe, sehr wüchsige Sorte 1.50 20

7426 *War*, tief blutrot, spätblühend 1.50 20

7427 *Weißer Riesen*, gute Schnittsorte 1.50 20

7435 *Prachtmischung vieler Farben* 100 St. 8.80 1.20 15

7440 *Primulinus*, prachtvolle neue Klasse. Die einzelnen Rispen sind locker gebaut. Sie eignen sich besonders gut zum Schneiden. **Prachtmischg.** 100 St. R.M. 8.80 1.20 15

7490 T *Hyacinthus candicans*, der 1 m hohe Blütenschaft trägt zahlreiche, reinweiße Glocken; schön für Bouquets und als Zierpflanze sowohl einzeln als in Gruppen 3.20 35



7322/30 Anemonen, einfache



7566 Montbretia (Feuerähre)



7415/35 Riesenblumige Gladiole

7498 F *Iris germanica*, deutsche Schwertlilie, Mischung 100 St. R.M. 12.— 1.50 25

7500 *Iris germanica* 10 Stück in 10 prächt. Sorten 2.80 —

7510 F *Iris pallida fol. variegatis*, Blüte hellblau mit orange gezeichnet. Prachtv. Schwertlilie, mit grünen, gelbweiß gestreiften Blättern. Wirkt dekorativ in Gruppen wie als Einzelpflanze 5.50 70

7538 F *Lilium candidum*, weiße Gartenlilie (Josephs-Lilie) 5.50 60

7540 F *Lilium regale, königliche Lilie*. Diese neue prächtige Sorte wird etwa 1 m hoch und ist durchaus winterhart. Die Blüten sind innen reinweiß, der Schlund ist gelblich, nach außen zartrosa schattiert. Der Geruch ist jasmintähnlich. Eine Neuzüchtung von großer Zukunft; starke Zwiebeln 7.— 80
Samen unter Nr. 5888.
Lilien müssen 15 cm tief gepflanzt werden.

7542 *Lilium speciosum (lancifol.) rubrum*, für Freiland- u. Topfkultur vorzüglich geeignet. 15—20 cm breite Blumen, dklrot mit weißem Rand, auf hoh. Blütenschaft — 120

7566 T *Montbretia crocosmiaeflora*, mit reizenden, lebhaft orangeroten Blumen, wertvoll zum Schneiden 100 St. 5.50 0.70 —

7568 T *Oxalis esculenta (tetraphylla)*, vierblättr. Glücksklee. Mit zierlichen, rosafarbenen Blumen, die in groß. Menge erscheinen. Gut verwendbar zu Einfassungen; die Knöllchen sind zudem essbar (Zubereitung wie Teltower-Rüben) 100 St. R.M. 3.20 0.40 —

7589 B *Ranunkeln, asiaticus superbissimus*, schöne Florblume, Mischung 100 St. 5.60 0.70 —
Auch für Felsgärten zu empfehlen. Pflanztiefe 4—5 cm.

T Begonia hybrida gigantea

Riesen Begonien-Knollen edelster Zucht

Sie blühen dankbar vom Frühjahr bis zum Herbst und eignen sich hervorragend für Beete, in Kästen oder Töpfen als Balkon- und Fensterschmuck. Man pflanze in lockere, nährhafte Erde und halte sie anfangs nicht zu feucht. Bei schattigem Standort gedeihen sie am besten.

7350 *Einfache*, in den Farben: scharlach, weiß, rosa, dunkelrot, orange u. gelb, jede 100 St. R.M. 17.— 1.90 20

7354 *Einfache Riesen-Begonien* feinste Mischung 100 Stück R.M. 14.— 1.60 20

7356 *Gefüllte*, in den Farben: weiß, scharlach, dunkelrot, rosa, orange, gelb, jede 100 Stück R.M. 20.— 2.40 30

7358 *Gefüllte Riesen-Begonien* in Prachtmischung 100 Stück R.M. 19.— 2.20 25

7360 *Begonia fimbriata (crispa)*, mit gekrausten und gewellten Blumen, Mischung 100 St. 19.— 2.10 25

W Gloxinia hybrida grandiflora

Prächtige Zimmerpflanze. Die Kultur ist nicht schwer. Man pflanzt im Frühjahr in Töpfe mit sandiger Heide- oder Lauberde. Anfangs mäßig gießen. Später in größere Töpfe umsetzen und reichlicher gießen. Gegen direkte Sonnenbestrahlung empfindlich.

7480 *Prachtmischung* 100 Stück R.M. 29.— 3.20 35

7482 *Gloxinia hybrida grandiflora*, 1 Sortiment 5 Prachtsorten R.M. 2.50 — —

Georginen (Dahlien)

Großblumige gefüllte oder Ball-Dahlien

Als vorzügliche Schnittblume mit langen Stielen, sehr beliebt.

	Stück R.M.
201 Apollo , lachsorange, reichblühend	0.60
202 Die Jungfräuliche , weiß	0.40
204 Edler Mohr , tiefschwarzbraun	0.40
206 Stolze von Berlin , rosa	0.40
207 W. W. Rawson , reinweiß mit lila Mitte	0.60
208 Imbricata splendens , hellscharlach	0.40
209 Perle von Saalfeld , orange, rot gerandet	0.60
210 Wien , cremefarben, lila getuscht	0.40
211 Selma Schöne , weiß, Ränder karmesin	0.60
212 Zigeunerkind , dunkelblutrot	0.60
215 6 Stück in 6 schönen Sorten	2.40

Pompon- oder Liliput-Dahlien

Gefüllte kleinblumige Art, deren niedliche ballförmige Blüten die herrlichsten Färbungen zeigen. Für die moderne Binderei sehr begehrt.

	Stück R.M.
224 Effect , brennendscharlach	0.60
225 Goldhähnchen , rein schwefelgelb	0.40
226 Jonkherr van Citters , altgold mit orange Spitze	0.40
227 Weißer Pomponkönigin	0.40
228 Chamoisröschen , chamols	0.40
229 Ernst Schleicher , violettblau	0.40
230 Röschen , brillantrosa	0.40
231 Hildepuppe , hellscharlach	0.40
232 Nachtfalter , schwarzrot, langstielig	0.60
233 Adelaide , zart lavendellila auf weißem Grund	0.60
240 6 Stück in 6 besten Sorten	2.40
245 Einfache Dahlien	
5 Stück einfache bandierte oder gesternte Sorten	2.40

Kaktus-Dahlien

Abweichend von den gehörnten und muschelförmigen, dicht aneinander sitzenden Blumenblättern der gefüllten Dahlien (Georginen), sind die Blüten der Kaktus-Dahlien strahlenartig ausgebreitet, zugespitzt und nach außen gerollt.

Falls eine bestellte Sorte vergriffen sein sollte, gestatte ich mir, sie durch eine ähnliche zu ersetzen.

Echte Kaktus- od. Edel-Dahlien Ungeteilte gesunde Landknollen

	Stück R.M.
250 Andreas Hofer , rosa auf lichtgelbem Grund, großblumig. Prächtige Sorte	0.60
251 Andenken an H. Schölzel , großblumig, langstielig, lachsorange, Grund leuchtend gelb, Spitzen goldig getupft	1.20
252 Befreiung , die großen, rosaroten Paradeblumen haben lange, dicke Stiele	0.60
254 Cigarette , mennigrot mit weißen Spitzen	0.60
256 Farbenwunder , die mittelgroßen, orangefarbenen Blumen haben weiße Petalenden. Ein wirkliches Farbenwunder	1.20
261 Frau Maria Heinemann , neu, fleischfarbig rosa, von großer Leuchtkraft. Für Schnitt und Gruppen	0.60
262 Frau Oberbürgermeister Bracht , hellgelb, Blumen groß, edelgeformt, reichblühend. Sehr gut	1.—
263 Friedensengel , helles Wachsgelb, Spitzen und Rückseite rosigila, gut gestielt. Sehr gut	0.60
264 Fürstin von Donnersmarck , zartrosa mit lichtrosa Mitte	0.40
264a Gebet , sehr große, edelste Form, zartrosa mit lila Hauch u. dkrosa Mitte. Langstielig und reichblühend	1.50
265 Goldene Sonne , reingelb, dunkle Spitzen	0.60

Wie die Asten und Levkojen, so zählen auch die Dahlien zu den volkstümlich gewordenen Insassen unserer Gärten. Im kleinen und großen, im schlichten und prunkvollen Garten, als Einzelpflanze wie in Gruppen vereint, zur Bepflanzung von Rabatten oder auch als Zwischenpflanzung, und besonders als Schnittblume, überall findet die Dahlie ihren Platz und präsentiert sich in jeder Umgebung und Verwendung als eine Zierde. Die Pflanzung der Knollen geschieht von Anfang bis Mitte Mai, wenn Fröste nicht mehr zu erwarten sind, ungefähr 1 m weit voneinander. Will man frühzeitiges Blühen erzielen, dann treibe man die Knollen in Töpfen oder Kästen mit Sand im Zimmer etwas an.


Meine Sortimente, nur **Musterblumen** enthaltend, werden fortlaufend durch wertvolle Neuheiten ergänzt.



303 Großblumige Kaktus-Dahlien-Hybride



280 Echte Kaktus-Dahlie Pompon-Dahlien



250 Echte Kaktus-Dahlie

	Stück R.M.
266 Heideprinz , reinweiß, gut zum Schnitt	0.40
267 Heiligtum , hellterrakotta auf leuchtend gelbem Grund	0.80
270 Kismet , Riesen-Kaktus-Dahlie, von leuchtend dunkelblutroter Farbe mit samtigen Schein	1.20
276 Oculi , rein kupferrosa, mit hellen Spitzen, langstielig	1.—
277 Offenbarung , von herrlicher Form. Auf weißem Grunde zartlila behaucht. Erstkl. vielbewunderte Schönheit	0.80
278 Prunkstück , tieflachsrosa, bläulich überhaucht. Die großen Blumen haben lange Stiele. Von großer Schönheit	1.—
280 Renate Müller , von großer, edler, feinstahliger Chrysanthemum-Form. Auf lichtgelbem Grunde, kräftig lachsrosa übergossen. Reichblühend und langstielig. Viel bewunderte, feine Vaseblume	1.50
285 Schwarzbraunes Mädel , kastanienbraun, lange feste Stiele	0.60
286 Schwarzwaldmädel , auf strohgelbem Grunde, fein rosa überlegt	0.40
287 Selma von Strasser , prachtvolle neuere Sorte. Die großen Blumen sind gelbgrundig und fein mit rosa überlegt	0.80
288 Symbol , großblumig, zartlilarosa, früh- und reichblühend	0.80
289 Trauer um Langemarck , herrliche große Blume von hochedler Form, mit tiefdunkel, fast schwarz. Farbe. Langstielig, die breiten Petalen sind gedreht und gelockt	2.—
291 Weltfrieden , herrliche weiße Edel-dahlie	0.60
293 1 Sortiment von 10 Stück mit 10 Sorten meiner Wahl	3.80
295 1 Sortiment von 10 Stück in 10 neuesten Sorten meiner Wahl	12.—

Großblumige Kaktus-Dahlien-Hybriden

Sehr großblumig, Blumenblätter flach, weniger gedreht.

	Stück R.M.
299 Altmark , hervorragende Schnittsorte, rosa m. lila Hauch, langgestielt	1.—
300 Adler , reinweiß, riesenblumig	0.60
301 Amun Ra (Sonnengott), kupferorange mit Bernstein glanz (Seerosen-Dahlie)	0.60
302b Andenken an Jos. Schmeißer , herrliches Goldorange. Langgestielt und sehr großblumig	1.20
303 Bärenwirts Dorle , hohe Sorte, langgestielt. Eine schöne Farbe von hellorange und terrakotta	0.80
304 Bajegos Glory , dunkelrot mit goldgelben Spitzen und Rändern. Überall bewunderte neuere Sorte	1.20
308 Dichtertraum , malmalsonrosa mit weißer Mitte	0.40
309a Flammenzeichen , Farbe der Blumen blitzend, mennigorange. Sehr früh- und reichblühend. Von großer Fernwirkung	1.50
310 Goldrose (Seerosenform), karminrosa, innen goldgelb	0.60
311 Fred Lau , kupferrosa	0.40
311a Gartendirektor Anlauf , Riesenblumen, hellpurpurrosa, nach den Spitzen in weiß übergehend	1.20
314 Hessenland , lilakarmin	0.40
315 Jersey's Beauty , hellrosa seiden-glänzend	0.60
315a Judica , leuchtend kirschrot, mit hellem Rand. Langer fester Stiel	1.—
315b Invocavit , großblumig, langstielig, herrliches leuchtendes rosenrot	1.—
320 Marlitt , reinlila mit Seidenglanz	0.40
324 Mater dolorosa , warmes zartlilarosa, reichblühend und sehr langstielig. Von wundervoller Form und Farbe	1.50
341 Partenkirchen , cremegelb mit grünlichen Spitzen	0.40
348 Schöne's Farbenkönigin , Seerosen-Dahlie, rosenrot	0.40
349 Tannenhöft , blauviolett mit weißen Spitzen, reichblühende Schnitt- und Gruppensorte	0.60
350 Trésor Anversois , lilafarbig (flie-derfarben)	0.40
352 White King , reinweiß	0.60
360 Zauberin , tiefgelb, prachtvolle langstielige Schaublume l. Ranges	0.40
390 1 Sortiment von 10 Stück in 10 Sorten	3.80

Stauden-Pflanzen fürs freie Land

Stauden-Sortimente meiner Wahl

10 Stück in 10 schönen Sorten f. Beete	3.50
25 Stück in 25 schönen Sorten f. Beete	7.50
10 Stück in 10 vorzüglichen Sorten für Sträucher	3.50
10 Stück Alpenpflanzen f. Felsgärten	3.50
25 Stück Alpenpflanzen f. Felsgärten	6.50

Achillea ptarmica fl. pl., Perle (Edelgarbe), gefüllte weißblühend (70) S, G	10 St. 1 St.	3.50 40
Aconitum napellus, Eisenhut (90) S, G		3.50 40
Althaea rosea fl. pl., Prachtmalven oder Stockrosen, gemischt (150—200) S, G		3.50 40
Alyssum saxatile, für Felsgärten , goldgelb, frühblühend (40) E		3.50 40
Anchusa italica grandifl. Dropmore , enzianblau (140) S		4.50 50
Anthemis Kelway , gelbblühende Margerite (Hundskamille) (60) S		3.— 35
Aquilegia hybrida, schönste Sorten gemischt (Akelei) (65) S, G		3.— 35
Arabis alpina , erster Frühlingsblüher, weiß, niedrig, gute Bienenfutterpflanze (30) E		2.40 30
„ alpina fl. pleno , reinweiß, gefüllt (30) E, G		2.70 30
Aster alpinus (Frühlings-Aster), niedrige, blaue (30) E, F		3.50 40
„ perennis , Herbstaster in weiß, rosa, rot und blau. Vorzüglich zum Schneiden. Blühen vom September ab (60—100)		3.50 40

Diese mehrjährigen winterharten Zierpflanzen haben sehr viel Liebhaber gefunden. Pflanzzeiten sind der Herbst und das Frühjahr. Sie blühen zum größten Teil schon im ersten Jahr. Mit den weiteren Jahren entfaltet sich ihr Blütenreichtum immer mehr. Pflege erfordern sie sehr wenig. Trotzdem sind diese Pflanzen überaus dankbar und schmücken den Garten viele Jahre hindurch mit ihren mannigfaltigen Farben und Formen.

Die Sortimente meiner Wahl enthalten für den betreffenden Zweck stets die empfehlenswertesten Sorten. — Versand vom März bis April und vom Oktober bis November.

Die Kursiv-Buchstaben bedeuten: E für Einfassungen, S zum Schneiden für Sträucher, G für Gruppen, F für Felsengärten. Die eingeklammerten Zahlen geben in cm die Höhe an.



Pfingstrose



Scabiosa caucasica




Solidago

Chrysanthemum Leucanthemum hybridum , Frühlingsmargerite, früh- und reichblühend (75) S, G	10 St. 1 St.	3.— 40
„ maximum Prinzeß Heinrich , großblumige weiße Margerite (75) S, G		3.50 40
Coreopsis grandiflora (goldgelbe Margerite) (70) S, G		3.— 35
Delphinium hybridum grandifl. , einfacher Rittersporn gemischt (180) S, G		4.50 50
Dianthus barbatus , (Bartnelke), gemischt (50) S, G		1.75 —
Dielytra spectabilis (Fliegendes Herz), beliebte Frühlingsstaude (70) G		5.50 60
Digitalis gloxiniaeflora , gem. (Fingerhut), in vielen Farben (120) S, G		3.— 35
Echinops ritro , violette Kugeldistel (150) S, G		3.50 40
Erigeron aurantiacus (Frühaster), Strahlen orangekupferfarbig (30) E, G		3.50 40
„ speciosus violaceus , blaue Sternblume (70) S		3.50 40
Gaillardia grandiflora hybrida (Malerblume), rot mit gelb. Beliebte Staudenblume (90) S, G		3.— 35
Geum atrosanguineum fl. pl. (Nelkenwurz), feurig scharlachrot (60) S, G		3.— 35
Gnaphalium Leontopodium (echtes Edelweiß) (15) E, F, G		3.50 40
Gypsophila paniculata (Schleierkraut) (90) S		4.— 45
„ paniculata flore pleno , gefülltes Schleierkraut (90) S, G		— 80
Helianthus multiflorus fl. pl. , Die Perle, ausdauernde Sonnenblume, mit großen, gefüllten, goldgelben Blumen (120) S, G		7.25 90



Dielytra spectabilis



Geum, Nelkenwurz

Astilbe oder Spiraea japonica , Gladstone (60) (Prachtspiree), weiß, S, G	5.50 60
„ oder Spiraea Königin Alexandra , rosa (80) S, G	5.50 60
Bellis perennis fl. pl. monstrosa , weiß od. rosa	2.20 —
„ perennis fl. pl. gemischt (Maßliebchen, Tausendschön)	2.— —
Campanula persicifolia grandiflora , blau (Glockenblume) (75) S, G	— 40
„ persicifolia grandiflora , weiß	— 40
Centaurea montana , blaue Flockenblume (60) S, G	2.50 30
Cerastium Bibersteinii , mit reinweißen Blumen und wolligweißen Blättern, schön für Felspartien und Böschungen (45)	2.70 30
Chelone barbata (Schildblume) (100) S, G	3.50 40
Chrysanthemum indicum, fl. pl. , Winteraster. 10 winterharte gefülltblüh. Sorten. Farben: gelb, weiß, kupfrig, dunkelrot, rosa, rot	4.— 45

Helenium autumnale , Sonnenbraut, gelb (120) S, G	— 45
„ rubrum superbum , dunkelbraunrot (140) S, G	— 45
Helleborus niger (Christrose, Nieswurz) (30) S, G	90
„ hybridum , in verschiedenen Farben (40)	6.50 70
Heuchera sanguinea (Purpurglöckchen) (60) S, G	3.50 40
Iberis sempervirens , weiß, schön für Einfassungen (30)	3.50 40
Lupinus polyphyllus , Downersche Hybriden, neue Spielarten in prachtvoller Mischung (hohe Wolfsbohne) (90) S, G	4.50 50
Lychnis chalcidonica (brennende Liebe), scharlach (75) S, G	3.50 40
„ viscaria splendens , gefüllte Lichtnelke (40) S, F, G	3.50 40
Myosotis palustris semperflorens grandiflora Nixenaugen (Sumpfergäßlein), blüht vom Frühjahr bis zum Herbst (30)	3.50 40

Stauden-Pflanzen (Fortsetzung)

Nelken, Riesen-Chabaud-, junge Pflanzen, lieferbar Anfang Mai	10 St. 1 St.	
100 Stück 7.—	R.M.	—
	0.80	—
Nelken, gefüllte Landnelken in Mischung, starke Sämlingspflanzen	100 Stück 12.—	1.50 —
Paeonia chinensis fl. pl. (Pfingstrosen), rot gefüllt (officinalis fl. pl.) (70) S, G		8.— 90
„ chinensis fl. pl., in 6 Sort. 5.50		— —
einzelne Sorten m. Namen, weiße, rosa		— 100
Papaver nudicaule (Islandmohn) (40) S, G		3.50 40
„ orientale, leuchtend dunkelroter Riesen-Mohn (80) S, G		4.50 50
Phlox amoena, niedriger Frühlingsphlox, hellrot und purpur blühend (20) F		4.— 45
„ decussata hybrida, Flammenblume (Herbstphlox), Mischung (80) S, G		4.50 50
„ decussata hybr. 1 Sortiment von 8 Sorten		4.— —
Physalis Franchetii (Ballonpfl.), Rhizome (70)		— 25
Primula veris elatior, Gartenprimel in mehreren Farben (30) E, G	100 Stück 18.—	2.— 25
„ acaulis alba fl. pl., niedrige, weißgef. Gartenprimel, liebt Halbschatten, Frühlingsblüher (15)		6.— 70
„ Auricula (Aurikel), schönste Färbung (15) E, G		3.— 35
„ denticulata, lila Kugelprimel, Herrlich. Frühlingsblüher (25) E, G		— 45
Pyrethrum hybridum grandifl., einfache (Bertramwurz) gemischt, bunte Margeriten (75) S, G		3.50 40



Physalis Franchetii

Freilandfarne

zur Ausschmückung von Felspartien, für schattige Plätze usw.	10 St. 1 St.	
	R.M.	—
Aspidium Filix mas., männlicher Schild- oder Wurmfarne		5.— 60
Freiland-Farne, mehrere Sorten gemischt		5.— 60
Struthiopteris germanica, deutscher Straußfarn		— 80

Stauden-Pflanzen (Fortsetzung)

Rudbeckia laciniata fl. pl. Goldball, gelbgefüllte Riesen-Prachtstauden, S, G (200)	10 St. 1 St.	
„ purpurea (rote Sonnenrose) (120) S, G		3.— 35
„ purpurea (rote Sonnenrose) (120) S, G		5.50 60
Saxifraga caespitosa (Steinbrech), rasenbildend für Fels- und Grottenbepflanzung (15) F, E		3.— 35
Scabiosa caucasica perfecta, prächtige himmelblaue Schnittblume. Blüht bis in den Spätherbst (60) S, G		4.50 50
Sempervivum (Hauswurz), verschiedene Sorten für Steingärten, Felspartien und für Gräber		2.50 30
Solidago hybrida (Goldrute), Golden Wings, leuchtend dunkelgelb (150) S, G		3.50 40
„ hybrida Goldstrahl, goldgelb		3.50 40
Tritoma Uvaria grandiflora (Raketenblume) (100) S, G		— 70
Trollius japonicus fl. pl. (gefüllte dottergelbe Trollblume), Frühlingsblüher (50) S, G		7.50 80
Tunica saxifraga, rosa Felsnelke (25) F		2.25 30
Valeriana rubra, rotblühender Baldrian, mit großen Rispen (Spornblume) (90) S, G		3.— 35
Veronica alpina (Ehrenpreis), prächtig himmelblau, von polsterähnlichem Wuchs, E, F, G		3.— 35
„ gentianoides, Blumen weiß, blau geadert (50)		3.50 40
Viola odorata Königin Charlotte, großblumig, dunkelblaues Veilchen (15) F		3.— 35
Vinca minor (Immergrün) (10) E		2.— 25
Yucca filamentosa (Palmilie), weißblühend (120) S, G		110

Obstbäume, Fruchtsträucher (Preise freibleibend)

	10 St.	1 St.	
	R.M.	R.M.	
Äpfel, Hochstämme	22.50	2.50	
„ Halbstämme	20.—	2.25	
„ Büsche, 2—3 Jahr.	20.—	2.25	
1 Jahr. Veredlungen	14.—	1.50	
„ Spaliere, 1 Etage	27.—	3.—	
„ Spaliere, 2 Etagen	36.—	4.—	
Birnen, Hochstämme	22.50	2.50	
„ Halbstämme	20.—	2.25	
„ Büsche, 2—3 Jahr.	20.—	2.25	
1 Jahr. Veredlungen	14.—	1.50	
„ Spaliere, 1 Etage	27.—	3.—	
„ Spaliere, 2 Etagen	36.—	4.—	
Kirschen, Hochstämme	22.50	2.50	
„ Halbstämme	20.—	2.25	
„ Büsche, 1 Jahr.	14.—	1.50	
„ Büsche, 2—3 Jahr.	18.—	2.—	
Pflaumen, Hochstämme	22.50	2.50	
„ Halbstämme	20.—	2.25	
„ Büsche, 2—3 Jahr.	20.—	2.25	
1 Jahr. Veredlungen	14.—	1.50	

Hier nicht angeführte Sorten werden gern beschafft.

Äpfel

(Die Monate in Klammern bedeuten die Reifezeiten.)

- Adersleber Calvill**, neuere wertvolle Tafelsorte (November—März).
- Baumanns Renette**, früh- und reichtragend, Frucht grünlichgelb, dunkelkarmesinrot überzogen (Dezember—Februar).
- Charlamowsky**, trägt sehr dankbar, Frucht groß und weiß. Eignet sich für alle Bodenarten (August—September).
- Cox' Orangen-Renette**, eine der edelsten, tragbarsten und wertvollsten Sorten, goldgelb, sonnenwärts gerötet (Nov.—Januar).
- Peasgood Sondergleichen oder Goldrenette** von Peasgood, große prachtvolle Frucht. Der schwerste von allen (Oktober—Dez.).
- Roter Eiserapfel**, geeignet für rauhe Lagen und schweren Boden. Sehr haltbar und wohlschmeckend (Februar—Mai).
- Klarapfel** (durchsichtiger Sommerapfel), mittelgroß, weißgelb, früh- und reichtragend (Juli—August).

Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Lieferungsmöglichkeiten vorbehalten. Verpackung und Rollgeld trägt der Besteller. Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. **Bürgschaft** für Sortenreife wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet. **Ersatz** in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist mir gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten ist. **Beschwerden** werden nur berücksichtigt, wenn sie spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen.



Gute Louise

Äpfel (Fortsetzung)

- Goldpirmäne**, Tafelfrucht ersten Ranges. Schnellwüchsig und in allen Lagen sehr fruchtbar (November—Januar).
- Blenheimer Goldrenette**, großfruchtig, reichtragend (Dezember—Februar).
- Harberts Renette**, goldgelbe große Frucht, starkwachsend und reichtragend (November—Januar).
- Prinzenapfel**, hellgelbe, rot gestreifte, große Frucht. Spätblühend, wenig empfindlich (September—Dezember).
- Pfirsichroter Sommerapfel**, ausgezeichnete, wohlschmeckende Marktsorte, früh- und reichtragend (August—September).

Birnen

- Boscs Flaschenbirne**, große vorzügliche Tafelfrucht, auch für rauhes Klima (Oktober—November).
- Sommermagdalene**, feine frühe reichtragende (Juli—Oktober).
- Gute Louise**, bekannte Tafelsorte von großer Tragbarkeit (September—Oktober).
- Köstliche aus Charneu**, große, zitronengelbe, edle Frucht (Oktober—November).
- Nordhäuser Forellen**, in rauhen Gegenden sehr bewährt. Mittelgroß und wohlschmeckend (Januar—Februar).
- Williams Christbirne**, sehr großfruchtig und feinschmeckend, hellgelb (August—Sept.).
- Diels Butterbirne**, großfruchtig, vorzügliche Sorte. Von aromatischem, süßem Geschmack (Oktober—Dezember).
- Gute Graue**, beste Sorte für rauhes Klima, saftreich und zuckrig (September).
- Napoleons Butterbirne**, bekannte reichtragende Sorte. Vollsäftige Tafelfrucht (September—Oktober).
- Triumph aus Vienne**, preisgekrönt. Von außerordentlicher Größe und von höchstem Wohlgeschmack (Aug.—September).
- Winterdechantbirne**, ausgezeichnete Tafelsorte für den Winter, von großem Ertrag. Grünlichgelbe glatte Schale (Nov.—März).

Kirschen

Dankelmann, widerstandsfähig gegen Regen. Große rote Frucht, beliebte Plantagensorte (Juni).

Fahnische Frühe, sehr fruchtbare, vorzügliche Frühlingskirsche (Juni).

Königliche Amarelle, großfrüchtige, dunkelrote, haltbare Sauerkirsche (Juni—Juli).

Hedelfinger Riesen, sehr große, braunrote, fast schwarze Knorpelkirsche (Anfang bis Mitte Juli).

Schöne aus Marienhöhe, Herzkirsche ersten Ranges, große, schwarze, glänzende Frucht (Anfang bis Mitte Juli).

Werdersche frühe Herzkirsche, große schwarze (Anfang bis Mitte Juni).

Ostheimer Weichsel, bekannte Sauerkirsche (Mitte bis Ende Juli).

Schattenmorelle, eine der besten zum Einmachen (August—September).

Große Prinzessin, große, gelb und rote Knorpelkirsche (Mitte bis Ende Juli).



Werdersche Herzkirsche

Pflaumen

Hauszwetsche, die beste aller Pflaumen (Ende September bis Anfang Oktober).

The Czar, sehr frühe Sorte. Früchte purpurrot, sehr wohlschmeckend (Anfang August).

Frühe aus dem Bühlertal, frühreifend, süß, dunkelblau (August).

Großherzog, Früchte groß, blauschwarz, reichtragend (Ende September).


Große grüne Reneklode, braucht sonnigen, fruchtbaren Standort (August).

Gelbe Eierpflaume, frühe große (August).

Prinsens rote Reneklode, delikate Frucht (Juli bis August).



Bühlertal Frühzwetsche




Quitten



Großfrüchtige Stachelbeere



Pfirsiche



Walnüsse

Walnüsse, beste Sorte, Hochstamm *R.M.* 5.—

Haselnüsse 10 Stück in großfrüchtigen Sorten *R.M.* 9.—
1 Stück *R.M.* 1.—

Hallesche Riesen, weiße Lamberts, Hampels Zeller, lange Landsberger. Kräftige, gut bewurzelte Sträucher.

Aprikosen Büsche 1 Stück *R.M.* 2.50

Hochstämme 1 Stück *R.M.* 4.50

Deutsche runde Aprikose, ertragreiche, norddeutsche Sorte, sehr widerstandsfähig. Großfrüchtig, vorzüglich schmeckend (August).


Ambrosia, prächtige Tafelfrucht, nicht empfindlich (Mitte August).

Pfirsiche Büsche 1 Stück *R.M.* 2.50

Hochstämme 1 Stück *R.M.* 4.50

Amsden, von hoher Tragbarkeit. Ansehnlich große, wohlschmeckende Früchte. Sehr früh (Juli).

Triumph, neuere, wertvolle Sorte. Große dunkelrote Früchte, gelbfleischig, saftig und schmelzend. Von hohem Ertrag und winterhart (August).



Himbeere Preußen

Quittensträucher

Apfel- u. birnförm. 10 St. *R.M.* 18.—, 1 St. *R.M.* 2.—

Ebereschen, süße zum Einmachen. Auch als Zierbaum sehr wertvoll. Hochstämme 1 Stück *R.M.* 3.—

Fruchtsträucher

Stachelbeeren

Maurers Sämling, rotfrüchtige, große, runde. Gute Tafel- und Marktsorte.

Rote Triumphbeere, großfrüchtig, oval, kaum behaart. Vortrefflich für Weinbereitung.

Früheste aus Neuwied, dünnchalige, glatte, große Früchte. Sehr früh.

Früheste gelbe, beliebte Marktsorte, mittelgroß, goldgelb.

Gelbe Triumphbeere, großfrüchtige, längliche, hellgelbe. Sehr beliebt.

Prinz von Oranien, goldgelbe, großfrüchtige, für die Tafel.

Weiße Triumphbeere, elliptische Form, gelbweiß, dünnchalig und sehr großfrüchtig.

Vorstehende: Hochstämme 10 St. 13.—, 1 St. 1.50 *R.M.*

Kräftige Büsche mit 5—8 Trieben 100 St. 50.—, 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 *R.M.*

Johannisbeeren

Holländische rote, die großfrüchtigste. Zur Weinbereitung empfehlenswert.

Lees schwarze, reichtragende, großbeerig, vorzügliches Aroma.

Große rote Kirsch-, liebt sonnigen Stand. Gute Sorte.

Johannisbeeren (Fortsetzung)

Holländische weiße, gr. Tafel- u. Marktfucht. Fays prolific, reichtrag. u. sehr langtraub. Vorstehende:

Hochstämme 10 St. 13.—, 1 St. 1.50 *R.M.*

Kräftige Büsche mit 5—8 Trieben 100 St. 45.—, 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 *R.M.*

Brombeeren, **Wilsons Junior**, frühe schwarze großfrüchtige. Die Beste.

10 Stück *R.M.* 5.50, 1 Stück *R.M.* 0.60

Nach dem Pflanzen handhoch über der Erde abschneiden und anhäufeln.

Himbeeren

Lloyd George, hervorragende Sorte. Sehr großfrüchtig. Bringt im Herbst eine zweite Ernte wohlausgebildeter dunkelroter Früchte.

100 St. 20.—, 10 St. 2.50, 1 St. 0.30 *R.M.*

Preußen, große, kugelförmige, rote. Bildet wenig Ausläufer. 100 Stück *R.M.* 18.—

10 Stück *R.M.* 2.—, 1 Stück *R.M.* 0.25

Shaffers Colossal, ohne Ausläufer, winterhart. Früchte schwarzrot. 10 St. *R.M.* 40.—

10 Stück *R.M.* 4.50, 1 Stück *R.M.* 0.50

Fastolf, immertragende, bek. gute rotfrücht. 100 St. *R.M.* 15.—, 10 St. *R.M.* 1.80, 1 St. *R.M.* 0.20

Edel-Rosen

In den besten Sorten mit schönen geraden Stämmen und guten Kronen und Wurzelvermögen.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

	10 St.	1 St.
Hochstämme, 100—130 cm hoch	18.—	2.—
Mittelstämme 75—100 „	14.50	1.60
Halbstämme 50—75 „	11.—	1.20
Trauerrosen mit starken Kronen, schönste Sorten in Weiß, Rot u. Rosa 140—180 cm Stammhöhe	1 St. 3.— bis 3.50,	10 St. 27.— bis 32.—

Niedrige oder Busch-Rosen

Nur la Ware. Kräftig, gut bewurzelt.

Eine kleine Auswahl empfehlenswerter Sorten, die sich durch Widerstandsfähigkeit, edle Blumen und Blühwilligkeit auszeichnen.

Es bedeutet: T = Teerose, TH = Teehybrid-rose, R = Remontantrose.

	10 St.	1 St.
Frau Karl Druschki, R, schönste reinweiße, sehr beliebte	4.—	45
Kaiserin Auguste Viktoria, TH, cremeweiß, großblumig, gutgefüllt. Für Gruppen und zum Schnitt	4.50	50
Madame Jules Bouché, TH, groß, gefüllt, weiß	4.—	45
Westfield Star, TH, edle Form, creme, reichblühend	4.—	45
Pink Pearl, TH, gutgefüllte, mittelgroße Blume, starkduftend, lichtrosa. Kräftig wachsend, stark verzweigt. Diese Sorte hält sich gesund u. blüht bis spät i. d. Herbst	4.—	45
La France, TH, bekannte und beliebte Sorte, silbrigrosa	4.—	45
Mad. Caroline Testout, TH, ganz vorzügliche, reichblühend, hellrosa	4.—	45
Mad. Jules Grolez, TH, rosa, wohlriechend, gute Schnittsorte	4.—	45
Mrs. Henry Bowles, TH, rosa, äußerst reichblühend	4.—	45
Mrs. Henry Morse, TH, glänzendrosa, mit zinnoberrot schattiert, sehr langstielig	4.—	45
Pharisäer, TH, hellachsrosa, schöne Balaubung	4.—	45
Betty Uprichard, TH, leuchtend rot mit amarantosa, langstielig und haltbar	4.—	45
Etoile de Hollande, TH, herrlich duftende, dunkelrote, edle Blume	4.—	45
Eugene Fürst, R, groß, dunkelschwarzrot	4.—	45
Fischer und Holmes, R, alte bekannte, winterharte Schnittsorte, scharlachrot	4.—	45
General Jacqueminot, R, hellpurpurrot, wohlriechend, winterhart. Guter Herbstblüher	4.—	45
General Mac Arthur, TH, leuchtend rot, groß, gefüllt, reichblühend	4.—	45
Hadley-Rose, TH, beliebte, große, dichtgefüllte, dunkelrote	4.—	45
Gloire de Dijon, T, Blume groß, hellgelb, sehr reichblühend	4.50	50
Golden Ophelia, TH, von hellzitronengelber Farbe, sehr zu empfehlen	4.50	50
Lady Hillingdon, T, reichblühende, dunkelorange, langknospig	4.50	50
Ophelia, TH, fleischfarbig mit gelbem Anflug	4.—	45
Margret Dickson Hamill, TH, hellgelbe, reichblühende Schnittsorte	4.—	45
Madame Butterfly, TH, hellkupferorange mit rosa Schein	4.—	45
Pius XI., TH, hellgelb in rahmweiß übergehend, gut gefüllt und haltbar	4.—	45
Wilhelm Kordes, Pernetiana, gehört zu den schönsten. Mittellachsfarbig, Rand rosa, gut gefüllt, hochedel in Form und Haltung	4.50	50
Moos-Rosen, beste Sorten...	6.—	65

Polyantha-, vielblum. Rosen

Eblouisante, dunkelscharlach, großblumig	5.50	60
Ellen Poulsen, rosa, großdoldig	4.50	50
Eva Teschendorf, reinweiße, große Dolden	4.50	50
Gruß an Aachen, gelblichrosa, großblumig, reichblühend	4.50	50
Orleans, schönstes leuchtendrot. Hervorragende Sorte	4.50	50



Frau Karl Druschki



New Dawn



Schlingrose

Kletterrosen

New Dawn, neue immerblühende Art der Schlingrosen, mit zartrosafarbenen, den Edelrosen ähnlichen Blüten	10 St.	1 St.
Tausendschön. Die schönste Rankrose. Blüht reich, anfangs zartrosa, dann lebhaft rosa	6.50	75
Scarlet Climber, leuchtendrot, halbgefüllt, sehr effektiv. Gleicht den Edelrosen	5.50	60
Gruß an Zabern, wunderschöne weiße	5.50	60
Excelsa, schöne rotblühende. Für Rosenpyramiden besonders geeignet	5.50	60
American Pillar, einfach, großblumig, amarantosa mit weiß	5.50	60

Ziersträucher

Hervorragende Blüten- und schöne Blattsträuchersorten.

Berberis vulgaris, rote Berberitze	4.50	50
Colutea arborescens, Blasenstrauch. Gelbe Schmetterlingsblüten	5.50	60
Corylus avellana atropurpurea, Bluthaselnuß, mit prächtiger dunkelroter Balaubung	16.—	175
Cydonia japonica, japanische Quitte, im Mai schön feuerrot blühend	7.—	75
Cytisus laburnum, der beliebte Goldregenstrauch	7.50	80
Deutzia crenata fl. roseo pl., rosa gefüllt, schön zierlich, Juni—Juli blühend	7.—	75
Forsythia intermedia, Goldglöckchen. Die ersten Frühjahrsblüher. Goldgelb, überreich blühend	7.—	75
Flieder, einfach und gefüllt blühend beste Sorten, zweijährige Büsche	11.50	130
„ einfach und gefüllt blühend, beste Sorten, Hochstämme St. 4.	bis 6.—	
Kerria japonica, Ranunkelstrauch. Gelbblühend im Mai	7.—	75
Pirus floribunda, Zierapfel. Vor Beginn der Blüte mit purpurroten Knospen überdeckt	18.—	200
Philadelphus coronarius, Jasmin. Blüten weiß, sehr wohlriechend	5.—	60
Prunus triloba pl., Mandelbäumchen, sehr frühblühend, rosarot	18.—	200
Ribes atrosanguineum, dunkelrotblühende Johannisbeere	8.—	90
Sambucus racemosa, rotbeeriger Traubenholunder, weißblühend	5.50	60
Spiraea arguta, Spierstrauch. Zeitigste, weißblühende	7.—	80
Symphoricarpus racemosus, Schneebeere. Kleine hellrote Blüten	4.50	50
Tamarix tetrandra, Tamariske, im Mai hellrosa blühend	5.50	60
Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball	7.—	80
Weigelia hortensis Conquête, große dunkelrosa Blumen	7.—	75
Ziergehölze für Vogelschutz	5.50	—
Vorsträucher zur Vorpflanzung für größere Gehölzgruppen und Wegeeinfassung	6.—	—
Decksträucher zum Verdecken unschöner Aussichten, Wände usw.	5.50	—
Schattensträucher für Nordseiten und unter hohen Bäumen usw.	5.—	—
Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten	10.—	b. 15.—
Ziersträucher, Sorten meiner Wahl	100 Stück	40.— b. 90.—

Heckenpflanzen

Angebot freibleibend.	1000 St.	100 St.
Hainbuche (Carpinus betulus), dreijährig verpflanzte, 65 bis 100 cm, sehr knapp	Preis auf Anfrage	
Weißdorn (Crataegus monogyna) dreijährig, 4—6 mm	45.—	5.—
„ dreijährig, 6—9 mm	55.—	6.—
Schottische Zaunrose (Rosa rubiginosa), Laub wohlriech. vorzügliche Heckenpflanze, einjährige	40.—	5.—
Ligustrum vulgare (Rainweide), immergrüne Heckenpflanze, zweijährig verpflanzte	Preis auf Anfrage	
„ vulgare atrivirens, Laub dunkelgrün, im Winter purpurbraun, zweijährig, verpflanzte, 40—60 cm hoch	Preis auf Anfrage	
Weiden, Stecklinge, beste Sorten für Massenanbau	30.—	4.—

Schlingpflanzen

Ampelopsis quinquefolia , wilder Wein gewöhnl. Jungfernebe	10 St. 5.50	1 St. 0.60
Veitchii , selbstklimm. Wein, färbt sich im Herbst purpurrot	10 St. 9.—	1.—
Aristolochia siphon , großblättriger Pfeifenstrauch	10 St. 28.—	3.—
Caprifolium hortense , Gelbblatt oder „Jelängerjeliener“, beliebte wohlriechende, winterharte, schöne Schlingpflanze	10 St. 23.—	2.50
Clematis , großblumige Sorten, in blau, weiß und rötlich	2.—	
kleinblumige Sorten	1.50	
Glycine chinensis , mit prachtvollen blauen Rispen (Wistaria)	3.50	
Polygonum balsamifolium , schnellwachsende, leicht rankende Schlingpflanze mit langen weißen Blütenrispen	10 St. 14.—	1.50

Großfrüchtige Erdbeeren

Versand im April. Im Herbst von Ende August an.

Flandern , Frühe und eine der ertragsreichsten Erdbeeren. Früchte in großen Dolden von lebhaft roter Farbe und vorzüglichem Wohlgeschmack	100 St. 10 St.	5.50	65
Deutsch Evern , Frühe mittelgroße, herzförmige, rote	4.50	55	
Generalfeldmarschall v. Hindenburg (Mad. Moutot), Neue große Sorte von enormem Ertrag. Tafelsorte I. Ranges	5.50	65	
Hansa (schwarze Ananas), mittelfrühe reichtragende. Die dunklen Früchte sind sehr wohl-schmeckend	4.50	55	
Oberschlesien, neu , Bringtrische Früchte von lackroter Farbe. Das Fleisch ist rosa. Von höchster Ertragbarkeit	5.50	65	
Sonnenstrahl , Neue mittelfrühe Züchtung. Die dunkelroten Früchte haben ein feines Aroma. Bringt Massenerträge	4.50	55	
Sieger , Frucht lebhaft rot und groß. Sehr ertragreich u. früh	4.50	55	
Späte von Leopoldshall , Die leuchtendroten Früchte sind von außerordentlicher Größe u. vor-trefflichem Aroma. Eine etwas spätreifende, aber wertvolle Sorte	4.50	55	

Monatserdbeeren

Diese Monatserdbeeren tragen bis zum Herbst.

Rügen , großfrüchtige, dunkelrote, ausläuferlose Sorte, die hohe Erträge gibt. Sie hat das herrliche Aroma der Walderdbeeren. Für Bowlenbereitung sehr zu empfehlen	5.50	65
--	------	----

Hilfsmittel zur Gartenpflege

Viereckige Papp-Anzuchtöpfe für Sämlinge u. Stecklinge. Mit dem Papp-topf wird ausgepflanzt.

Größe 65/50 mm, Höhe 75 mm	1000 St. R.M. 18.—	100 St. R.M. 2.—
Größe 55/40 mm, Höhe 65 mm	1000 St. R.M. 14.—	100 St. R.M. 1.65

Edel-Raffia-Bast

la Qualität, das leichteste und billigste Bindematerial.
5 kg R.M. 14.—, 1 kg R.M. 3.—, 100 g R.M. 0.40

Holzetiketten und Pflanzenstäbe

Sehr sauber gearbeitet und ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen.

Holzetiketten zum Anstecken	10	12	14	17	22	24	30 cm lg.
	0.40	0.45	0.55	0.70	1.20	1.50	2.10 R.M.
je 100 Stück							

Holzetiketten zum Anhängen für Georgi-nen, Rosen und dergleichen, 10 cm lange	100 Stück R.M. 0.60
--	---------------------


Pflanzenstäbe	30	45	60	75	90	100	120 cm lg.
	0.50	0.70	1.10	1.40	2.20	2.60	3.60 R.M.
je 100 Stück							
Preise freibleibend.							



Schmuckwein Ampelopsis Veitchii



Flandern



Kakteen

Kakteen

Von dieser wundergestaltigen Pflanzenfamilie kann ich dem Liebhaber eine reichhaltige Auswahl anbieten. Für angehende Liebhaber empfehle ich nachstehende Sortimenten:

25 verschiedene Kakteen in 25 Sorten meiner Wahl. Sortiment f. Anfänger. Alles schöne ausgewählte Sorten, die man ohne Schwierigkeiten weiterzüchten und zur Blüte bringen kann. R.M. 12.—

10 verschiedene Kakteen in 10 Sorten meiner Wahl, jg. Pflanzen von R.M. 4.— an.

10 starke blühfähige, besonders schöne, von R.M. 20.— an.

Weitere Zusammenstellungen in jeder Preislage.

Geben Sie mir Ihre Wünsche auf, woran Sie Gefallen haben und was Sie anlegen können.

Gemüsepflanzen

von Frühjahrsaussaat

Lieferbar von Mitte Mai an.

Blumenkohl Haagescher Zwerg-	100 Stück R.M. 2.—
Weißkraut	100 Stück R.M. 0.80
Rotkraut	100 Stück R.M. 0.80
Wirsing	100 Stück R.M. 0.80
Rosenkohl	100 Stück R.M. 1.—
Kohlrabi	100 Stück R.M. 0.80
Porree	100 Stück R.M. 0.80
Tomaten 100 Stück 12.—, 10 Stück 1.50	R.M.
Sellerie (Knollen-)	100 Stück R.M. 1.10

Einige Küchenkräuterpflanzen

Alant	10 St. 2.50, 1 St. 0.30	R.M.
Angelika		
Baldrian	10 St. 4.—, 1 St. 0.45	R.M.
Beifuß	10 St. 2.50, 1 St. 0.30	R.M.
Citronenmelisse	10 St. 2.70, 1 St. 0.30	R.M.
Esdragon, deutscher		
	10 St. 3.50, 1 St. 0.40	R.M.
Isop	10 St. 2.70, 1 St. 0.30	R.M.
Krauseminze	100 St. 3.50, 10 St. 0.45	R.M.
Lavendel (Lavendula vera), echter wohl- riechender	10 St. 4.50, 1 St. 0.50	R.M.
Liebstock	10 St. 3.—, 1 St. 0.35	R.M.
Pfefferminze	100 St. 4.—, 10 St. 0.50	R.M.
Pimpinelle	10 St. 2.50, 1 St. 0.30	R.M.
Rosmarin	10 St. 4.50, 1 St. 0.50	R.M.
Salbei	10 St. 2.70, 1 St. 0.30	R.M.
Schnittlauch	100 St. 8.—, 10 St. 1.—	R.M.
Tripmadam	10 St. 3.50, 1 St. 0.40	R.M.
Waldmeister	10 St. 2.50, 1 St. 0.30	R.M.
Weinraute	10 St. 2.50, 1 St. 0.30	R.M.
Wermut	10 St. 2.50, 1 St. 0.30	R.M.
Winter-Thymian	10 St. 2.50, 1 St. 0.30	R.M.

Spargelpflanzen

Versand von April an. — Pflanzzeit von April bis Juni. Ausführliche Kulturangabe wird beigegeben. Preise freibleibend.

Erfurter Riesen-, einjährige	1000 Stück R.M. 24.—, 100 Stück R.M. 2.80
Schneekopf, weißköpfiger Riesen-, einjährige	1000 Stück R.M. 30.—, 100 Stück R.M. 3.80

Chrysanthol, Pyrethrum - Spritzmittel, völlig ungiftig u. unschädlich auch für die zartesten Pflanzen. Zur Bekämpfung aller Insekten - Schädlinge. Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst zugelassen. Billig, da hohe Verdünnungsmöglichkeit.

25-g- 50-g- 100-g- 250-g- 500-g- 1-kg-Flasche	0.40	0.70	1.—	2.—	3.50	6.50 R.M.
---	------	------	-----	-----	------	-----------

Düngemittel

Hornspäne, ein ausgezeichnetes, reinliches, bequemes und nachhaltiges Düngemittel für alle Kulturen. 5 kg R.M. 2.70, 1 kg R.M. 0.60

Hornmehl, dieselben Vorzüge wie Hornspäne, doch schneller wirkend. 50 kg R.M. 20.—, 5 kg R.M. 2.70, 1 kg R.M. 0.60

Alberts hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsalze, Volldünger für alle Gartenkulturen.

W. G. Spezial-Blumendünger für Topfpflanzen. Dosenpackung
1 kg R.M. 1.70, 500 g R.M. 1.—, 150 g R.M. 0.50

A. G. Spezial-Gartendünger für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher, Rasen. brutto 12 1/2 kg R.M. 5.50, 5 kg R.M. 2.50

Harnstoff-Kali-Phosphor ist ein leichtlöslicher Volldünger für alle Kulturpflanzen u. Bodenarten. Seine Vorzüge sind bekannt. 100-g-Büchse R.M. 0.45, 1/2-kg-Büchse 1.05
5-kg-Büchse 6.15, 10-kg-Büchse 9.40 R.M.
25-kg-Blechbübel R.M. 16.65



In diesem kleinen eleganten wasser-dichten Täschchen führt man den „Zauberquell“ über all bequem mit sich.

Gießkanne Zauberquell
D. R. P.

Eine faltbare, überaus praktische Gießkanne aus haltbarem Gummi-stoff, die 4 Liter Wasser faßt und mit ihrer dauerhaften Brause einen feinen gleichmäßigen Riesel-regen erzeugt.
Unentbehrlich für Grabpflege, Wartung von Kleingärten usw. Ersetzt in Wochenendhäusern das Brausebad. 1 St. R.M. 2.40

Baumwachs

kaltflüssiges.	1 kg 2.20,	1/2 kg 1.20	R.M.
	1/4 kg 0.70,	125 g 0.40,	50 g 0.30 R.M.

Nikotinseife

zu Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen.
60 g 0.75 R.M.



Fünf bis sechsmal schneller arbeiten Sie mit Wolf-Geräten.

Dabei wird der Boden intensiver bearbeitet, ohne daß Sie ermüden. Gute Bodenbearbeitung bedingt höhere Ernte.



Wolf-Stiel Nr. 1002




aus astfreier Kiefer, zitronengelb poliert, mit Wolf-Mark. Länge 130 140 150 170 cm

1 Stück 0.50 0.80 0.95 1.05 R.M.

Mit aufgebrannter Maßeinteilung 1,50 m lang 1 Stück R.M. 0.95

Wolf-Garten-Kultivator Nr. 185



für Frauen und Kinder, zum ziehenden Hacken von mittlerem und leichtem Boden, auch mit kurzem Wolf-Stiel zu verwenden.

Zinken 2 3

Breite 12 15 cm

1 Stück 1.65 1.95 R.M.

Wolf-Groß-Kultivator Nr. 90



extra stark für die Landwirtschaft. Mit neuen Wolf-Scharen zum ziehenden Hacken auf schwerem, steinigem Boden. Das Gerät vollbringt ganz verblüffende Leistungen. Die neuen Wolf-Scharen ziehen sich selbst in den Boden und wühlen auch schweren Lehm tief und gründlich auf. 3 Zinken, Arbeitsbreite 25 cm. 1 St. 4.30

Kleiner Wolf-Grubber Nr. 44



sollte in keinem Kleingarten fehlen. Auch Kinder schaffen gern damit. 3 Zinken, 9 cm breit. 1 Stück R.M. 0.95

Wolf-Verstell-Kultivator Nr. 94

für mittleren und leichten Boden in Garten und Feld, Forst und Plantagen. Drehen der einen Schraube mit der Hand genügt, um dieses Universalgerät zu einem 1-, 2-, 3-, 4- oder 5-zinkigen Gerät zu gestalten

Zinken 3 5

Verstellbar 3-13 3-22 cm

1 Stück 2.40 3.40 R.M.

Wolf-Garten-Verstell-Kultivator Nr. 96

genau wie Nr. 94, nur kleiner, für den Schreber- und Hausgarten. Zinken 3 5

Verstellbar 2-11 2-18 cm

1 Stück 1.70 2.50 R.M.

Wolf-Bodenlüfter Nr. 187




zum Aufreißen verkrusteten Bodens, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen. 6 cm breit. 1 St. R.M. 1.25

Wolf-Kralle Nr. 43



für Ziergarten und Blumenbeet, lockert um jede Pflanze herum, handlich bequem, erspart das Bücken. 5 Zinken. 1 St. R.M. 1.50

Wolf-Krümelhacke Nr. 70



zerkleinert die Scholle auch in schwerstem, feuchtem Boden, hackt und durchmischt die Erde und vernichtet das Unkraut in Garten und Feld. Wird einfach pendelnd hin- und herbewegt. Arbeitsbreite 15 20 cm

Schneidezinken 1 2 4

1 Stück 1.75 2.25 2.90 R.M.

Wolf-Rechen Nr. 116



mit Gabeldülle, besonders gut ausbalanciert, verhindert die Ermüdung. Die Arbeit wird angenehmer und leichter. Mit Wolf-Dülle.

Zinken 10 12 14 16

1 Stück 1.40 1.50 1.65 1.80 R.M.

Wolf-Igel Nr. 192



Eine Verbesserung des Wolf-Häufers, vereint 3 Geräte in einem: Bodenlüfter, Häufel und Unkrautjäter. Auf der stattgefundenen Reichsnährstands-Ausstellung in Hamburg wurde der Wolf-Igel als „Neu und beachtenswert“ anerkannt, das ist die höchste Auszeichnung für Handgeräte.

Häufel 15 20 25 30 cm

Wolf-Schar 6 6 8 8 cm

1 Stück 3.80 4.60 5.90 6.80 R.M.

Wolf-Särolle Nr. 21 D. R. P.



die Sämaschine für d. kleinsten Garten, zum Säen aller Feinsamen bis zur Größe der Gurkenkerne. Sie arbeitet schneller, bequemer, einfacher als die unsichere Hand oder die Tüte. Laufrad 12 cm hoch, Behälter faßt 1/2 Liter. 1 St. R.M. 2.10

Wolf-Rillenzieher Nr. 166




zieht bis zu 6 bzw. 10 Saat- oder Pflanzrillen in einem Zuge, bezeichnet beim Ziehen genau ausgerichtete Pflanzpunkte im Rillenschnitt. Für jeden Rillenabstand verstellbar. Die Verstelldülle des großen Rillenziehers ermöglicht, bei der Arbeit auf dem Wege zu bleiben.

Schare 6 10

Breite 60 120 cm

1 Stück 3.80 7.40 R.M.

Wolf-Walzenrechen Nr. 114



deckt den Samen zu und drückt mit der Walze die Erde gleichmäßig fest an. Dadurch geht der Samen leichter und schneller auf. Walze abnehmbar. Arbeitsbreite 25 cm, Rechen 10 Zinken. 1 Stück R.M. 3.25

Wolf-Pflanz Nr. 97



ganz aus Stahl, hohl, federleicht, mit Pistolengriff, liegt angenehm in der Hand, schützt vor Ermüdung. 1 Stück R.M. 1.25


Wolf-Häufel Nr. 92



häufelt Kartoffeln, Gemüse, Getreide, zieht Saat- und Pflanzrillen, in Garten und Feld, völlig glatte Flächen, an d. sich nichts festsetzt, kann. Mit Wolf-Meißelspitze, Schwannenhals u. Wolf-Dülle. Br. 10 15 20 25 cm

1 St. 1.70 2.30 3.20 4.10 R.M.

Neue Wolf-Jätehacke Nr. 51



jätet sogar sehr harten, trockenen, schweren, steinigen Boden. Dri gt leicht in den Boden ein und schneidet das Unkraut in einer Tiefe von 4-6 cm ab. Durch den angebrachten neuen Wolf-Schar hat sie einen ruhigen, gleichmäßigen Gang. Sie ist allen alten Ziehhacken weit überlegen.

Breite 9 12 15 18 cm

1 Stück 1.85 2.25 2.60 2.80 R.M.

Wolf-Doppel-Ziehhacke Nr. 53



Ist durch einen Rechen vorteilhaft ergänzt, mit dem man gejätetes Unkraut sammeln u. die Erde zerkleinern kann.

Zinken 3 4 5

Breite 7 9 11 cm

1 Stück 1.40 1.55 1.80 R.M.

Wolf-Bügelzughacke Nr. 144



mit Edelstahlmesser, ein ausgezeichnetes Gerät für ziehendes Unkrautjäten, zum Wegereinigen und zum Behacken von Rüben in schwerem und leichtem Boden.

Breite 15 17,5 20 cm

1 Stück 1.70 1.80 1.90 R.M.

Wolf-Distelstecher Nr. 49



zur Bekämpfung aller tiefwurzelnden Unkräuter in Garten und Feld. Sie stechen ihn neben der Pflanze in den Boden, drehen rechts herum und ziehen ihn mit der Pflanze heraus. Kein Bücken und Fingerbeschmutzen mehr.

1 St. 0.95, 1 St. mit T-Stiel 1.60

Wolf-Drahtbesen Nr. 111




für die Reinigung des Rasens in Garten und Park. Die runden Federstahl-Zinken schonen das Gras. Auch für die Wegereinigung und zum Laubsammeln zu verwenden. Mit der patentierten Wolf-Stielverbindung.

Zinken 15 20 cm

Breite 35 50

1 Stück 1.95 2.50 R.M.

Wolf-Stoßmesser Nr. 160



leistet dreimal mehr als die alten Kantenmesser, schneidet Rasen- und Beetkanten in einem Arbeitsgang senk- und waagrecht ab. Die Kopfseite dient zum Abschlagen der Rasenstücke. 1 Stück R.M. 1.95

Der neue Wolf-Abstreifer Nr. 159 schiebt, auf das Stoßmesser aufgesteckt, die Rasenstücke selbstständig beiseite.

1 Stück R.M. 0.45

Wolf-Blumentopfgeräte Nr. 130

Die kleinsten aller Wolf-Geräte zur Pflege der Balkon- u. Zimmer-Blumen. Kein Beschmutzen der Finger. Garnitur R.M. 0.95

Wolf-Liliput-Kultivator Nr. 40



das leistungs-fähig. Kleingerät, lockert und lüftet den Boden bei einfachem Durchziehen.

3 Zinken 1 St. R.M. 0.95

Wolf-Jätehand Nr. 35



ein ganz vorzügliches Ganzstahlgerät für vielseitige Anwendung, dient als Hack- und Jätmesser sowie als Bodenlüfter im Blumenbeet, in Steingärten, auf dem Friedhof.

25 cm lang.

1 Stück R.M. 1.30

Wolf-Kulturhäckchen Nr. 38



halb blank geschliffen, polierter Stiel, mit Wolf-Dülle, ganze Länge 32 cm. 1 St. R.M. 0.75

Gartenmesser, Gartenscheren. Ganz vorzügliche Qualität.

Nr. 146 Okuliermesser für Baum- und Rosen-veredlung R.M. 1.80

Nr. 148 Kopuliermesser, gerade Schneide, abgerundete Form R.M. 2.-

251 Kopulierhippe, leicht gebog. Schneide 1.90

Nr. 3220 Okulier- und Kopuliermesser R.M. 3.40

Nr. 210 Gartenhippe, Nußbaumschalen R.M. 2.70

Nr. 2186 Baumschulhippe, besonders handliche Form, Heftlänge 11 1/2 cm. „ 3.80

Nr. 587 Zweischneidige Schere, Schneiden aus dem besten Tiegelgußstahl. Länge 20 cm. erstklassiges Fabrikat R.M. 6.20

Nr. 483 Garten- und Rebenschere, neueste Form, doppelschneidig, ganz blank, Griffe kariert mit Lederverschluß. Ganze Länge 21 cm. R.M. 1.80



Gartenwerkzeuge und Hilfsmittel

Gärtnerspaten

Nr. 48½ mit Tritt, la lackiert, stumpf Größe 290×200mm mit T-Griffstiel R.M. 3.— mit D-Griffstiel R.M. 3.40

Nr. 48¾ Ausführung wie vor, jedoch blank und spitz Größe 280×215 mm mit T-Griffstiel R.M. 4.—

Nr. 49 la Marke „Ideal“, ganz pol. mit langer Federdülle, das Beste vom Besten mit Esche T-Griffstiel R.M. 5.85 mit Esche D-Griffstiel R.M. 6.60

Nr. 51 Spaten, ohne Stiel, Gußstahl, mit oder ohne Tritt

Größe	2	3	4
Breite etwa	210	220	230
spitz R.M.	1.10	1.30	1.50
stumpf R.M.	1.15	1.35	1.50

mit la Buchenstiel
mehr R.M. 0.60
Eschenstiel mehr R.M. 0.70

Rasen-Mähmaschinen

mit 4 Messern
Nr. 1894 A „Erfordia“, Preisgekrönt. Ganz vorzüglicher Rasenmäher für kleinere Gärten. Staubdichtes Getriebe. Schnittbtr. 210 260 310 360 mm
Stück R.M. 20.70 22.50 24.— 27.30

Nr. 1894 C „Erfordia“-Kugellager Die preiswerteste Kugellagermaschine mit leichtem Gang und hoher Schnitfähigkeit für mittelgroße Gärten. Schnittbreite 310 360 415 mm
Stück R.M. 30.— 33.30 36.90

Heckenscheren, fein geschmiedet

Nr. 78 Gewöhnliche St. R.M. 2.70
Nr. 78½ m. Stellrad, hochfein St. R.M. 5.25
Nr. 78¾ m. Astabschneider St. R.M. 2.85

Grasscheren

Nr. 77 Grasschere, gekröpft St. R.M. 1.50
Nr. 77½ A zum Auseinandernehmen, daher leicht zu schärfen Stück R.M. 1.90

Abziehsteine


Nr. 767 Natursteine, gelbe Brocken Nr. 3 4
Stück R.M. 0.60 1.—

Nr. 1033 Der billige und praktische Regenmesser

Für Gärtner und Landwirte unentbehrlich. von außen ablesbar. 1 Stück R.M. 2.70

Nr. 948½

Gartenspritze mit Strahl und Brausemundstück, Rohrgröße 30×350 40×500 mm
R.M. 2.85 4.65



Nr. 38		Nr. 39	
Nr. 38 Getreidehacken		Nr. 39 Rübenhacken	
Breite		Breite	
60	80	160	180
80	100	200	220
100	120		
Stück R.M.	0.45 0.48 0.55 0.60	Stück R.M.	0.70 0.75 0.80 0.90
mit Stiel mehr	R.M. 0.45	mit Stiel mehr	R.M. 0.45

Nr. 41½		Nr. 41/1	
Gartenrechen		Wolf-Wühleisen	
ganz aus Stahl geschmiedet, leicht		zum Auflockern des Bodens und Zerstören des Unkrautes	
6	8	10	12
12	14	16	18
St. R.M.	0.39	0.51	0.63
mit Stiel mehr	0.75	0.80	0.90
	1.05		1.05
	R.M. 0.45		R.M. 0.45

Nr. 1102 Wolf-Pflanzkelle ganz aus Stahl, liegt angenehm in der Hand. Stück R.M. 0.60



1905 1907 1920 1922
Pflanzhölzer mit starken Eisenspitzen
Nr. 1905 Stück R.M. 0.35
Nr. 1907 Stück R.M. 0.40
Nr. 1920 Schnurpfähle mit 7 m guter Hanfschnur Stück R.M. 0.75
Nr. 1922 Gartenschnur, 30m lang R.M. 1.50

Raupenfackeln

Nr. 1912½ mit Messing-Oberteil R.M. 1.35

Nr. 1925 Samensparer Stück R.M. 0.75

Nr. 1574B Spargelmesser, Erfurter Form Stück R.M. 2.25
Nr. 1573½ mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen Stück R.M. 1.50

Nr. 106¼ Maulwurfsfalle Stück R.M. 0.15

Astsägen

Nr. 428½ Astsäge „Iduna“, unübertroffen, außerordentlich scharf, vorzüglich, leicht arbeitend Stück R.M. 1.50
Nr. 442 gewöhnlich schwarz Stück R.M. 0.45

Nr. 442½ mit 1 Schraube Stück R.M. 0.80
Nr. 444½ Blatt drehbar mit 1 Schraube Stück R.M. 1.10
Zum Aufstecken
Nr. 445 mit Tülle, ohne Schraube Stück R.M. 0.70
Nr. 445½ Blatt drehbar Stück R.M. 1.45

Nr. 446 Hohenheimer mit 1 Schraube Stück R.M. 1.15
Nr. 447 do. Blatt drehbar mit 2 Schrauben Stück R.M. 1.50

Nr. 1919½ Glasdiamanten
Größe Nr. 2 3 4
Stück R.M. 3.60 4.20 5.10
Nr. 1919¼ Glasschneider für Rohglas mit 6 Reserverädchen Stück R.M. 0.60
einzelne Rädchen dazu R.M. 0.06
Nr. 163 besonders kräftig mit Beutel Stück R.M. 0.60

Baumbürsten

Nr. 1896 für Äste, junge Stämme mit runden Stahlborsten Stück R.M. 1.05
Nr. 1897 für ältere Stämme, breite Form Stück R.M. 1.05
Nr. 1897½ Form ebenso, aber schmal für Äste und Stämme Stück R.M. 0.90
Nr. 1898 zwischen den Ästen zu gebrauchen Stück R.M. 1.05

Astscheren

Nr. 79 Stück R.M. 0.85
Nr. 79½ ganz vorzügl. St. R.M. 2.35

Geflügelringe

Spiral-Celluloid in blau, grün, weiß, schwarz, rot und gelb
Nr. 1951B für Hühner 100 St. R.M. 1.20
Nr. 1951½ B f. Tauben 100 St. R.M. 0.90

Neuheit!

Kakteenspritze!

Nr. 1971D Erfordia mit Strahl, Brause und Zerstäuber für den Kakteenzüchter! Rohrgröße 24×240 mm St. R.M. 2.25

Nr. 948
Blumenspritze
Rohrgröße 16×205 mm Stück R.M. 0.85

Champhignonbeete anlegen kann, mit 90 Ab-
bildungen, von Garteninspektor A m e -
l u n g. Gebfattet 24 1.40

**Samen
von**



Franz Anton Haage
Blumenstadt Erfurt

*sind in Qualität, Keimkraft
und Preiswürdigkeit*

das Beste vom Besten

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

TWA Thüringer Wirtschaftsarchiv e. V.

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)